




Žárovky pro všeobecné osvětlení

CLASSIC A	1.02
CLASSIC B	1.02
CLASSIC BW	1.03
CLASSIC P	1.03
CONCENTRA® SPOT R39	1.04
CONCENTRA® SPOT R50	1.04
CONCENTRA® SPOT R63	1.04
CONCENTRA® SPOT R80	1.05
CONCENTRA® SPOT NATURA R80	1.05
CONCENTRA® SPOT COLOR R50	1.06
CONCENTRA® SPOT COLOR R63	1.06
CONCENTRA® PAR 38 COLOR	1.06
DECOR COLOR A	1.07
DECOR COLOR P	1.07
DECOR BA FLICKER	1.08
DECOR BW GOLD	1.08
SPECIAL MIRROR SILVER/GOLD A	1.09
SPECIAL MIRROR SILVER/GOLD P	1.09
SPECIAL OVEN T	1.10
SPECIAL OVEN P	1.10
SPECIAL hruškovitého tvaru T/FRIDGE	1.10
SPECIAL T trubicová	1.11
SPECIAL CENTRA® Standard A	1.11
SPECIAL A (s tepelnou ochranou)	1.11
SPECIAL LINESTRA®	1.12
SPECIAL LINESTRA® objímky	1.12
SPECIAL INSECTA®	1.12
Patice	1.13
Spektrální průběh záření	1.13



CLASSIC A



Označení výrobku	EAN kód	W	lm					
CLAS A CL 15 ¹⁾	4050300005416	15	100	E27	55	97	100	1
CLAS A CL 25 ¹⁾	4050300005430	25	220	E27	55	97	100	1
CLAS A CL 40 ¹⁾	4050300005454	40	415	E27	55	97	100	1
CLAS A CL 60 ²⁾	4050300005478	60	710	E27	55	97	100	1
CLAS A CL 75 ³⁾	4050300005492	75	935	E27	55	97	100	1

1) Výběhové modely od 1.9.2012 podle plánu postupného zákazu vydaného EU


2) Výběhové modely od 1.9.2011 podle plánu postupného zákazu vydaného EU

3) Výběhové modely od 1.9.2010 podle plánu postupného zákazu vydaného EU

Tyto standardní žárovky jsou univerzálně použitelné.

Náhrada: HALOGEN CLASSIC A ECO, přímá náhrada halogenové žárovky za klasickou žárovku.

CLASSIC B



Označení výrobku	EAN kód	W	lm					
CLAS B CL 15 ¹⁾	4050300005713	15	100	E14	35	100	50	1
CLAS B CL 25 ¹⁾	4050300005737	25	210	E14	35	100	100	1
CLAS B CL 40 ¹⁾	4050300005775	40	400	E14	35	100	100	1
CLAS B CL 60 ²⁾	4050300005812	60	660	E14	35	100	100	1
CLAS B CL 25 ¹⁾	4050300332246	25	210	E27	35	96	100	2
CLAS B CL 40 ¹⁾	4050300332215	40	400	E27	35	96	100	2
CLAS B CL 60 ²⁾	4050300331133	60	660	E27	35	96	100	2


1) Výběhové modely od 1.9.2012 podle plánu postupného zákazu vydaného EU

2) Výběhové modely od 1.9.2011 podle plánu postupného zákazu vydaného EU

Tyto standardní žárovky jsou univerzálně použitelné.

Náhrada: HALOGEN CLASSIC B ECO, přímá náhrada halogenové žárovky za klasickou žárovku.

CLASSIC BW



Označení výrobku	EAN kód	W	lm					
CLAS BW CL 25 ¹⁾	4050300005768	25	210	E14	35	100	35	1
CLAS BW CL 40 ¹⁾	4050300005805	40	400	E14	35	100	35	1
CLAS BW CL 60 ²⁾	4050300092409	60	660	E14	35	100	35	1


1) Výběhové modely od 1.9.2012 podle plánu postupného zákazu vydaného EU

2) Výběhové modely od 1.9.2011 podle plánu postupného zákazu vydaného EU

Tyto standardní žárovky jsou univerzálně použitelné.

Náhrada: HALOGEN CLASSIC BW ECO, přímá náhrada halogenové žárovky za klasickou žárovku.

CLASSIC P



Označení výrobku	EAN kód	W	lm					
CLAS P CL 15 ¹⁾	4050300005881	15	100	E14	45	78	50	1
CLAS P CL 25 ¹⁾	4050300005904	25	210	E14	45	78	100	1
CLAS P CL 40 ¹⁾	4050300005928	40	400	E14	45	78	100	1
CLAS P CL 60 ²⁾	4050300092423	60	660	E14	45	78	100	1
CLAS P CL 15 ¹⁾	4050300008462	15	100	E27	45	73	50	2
CLAS P CL 25 ¹⁾	4050300322704	25	210	E27	45	73	50	2
CLAS P CL 40 ¹⁾	4050300322674	40	400	E27	45	73	50	2
CLAS P CL 60 ²⁾	4050300092447	60	660	E27	45	73	50	2

1) Výběhové modely od 1.9.2012 podle plánu postupného zákazu vydaného EU


2) Výběhové modely od 1.9.2011 podle plánu postupného zákazu vydaného EU

Tyto standardní žárovky jsou univerzálně použitelné.

Náhrada: HALOGEN CLASSIC P ECO, přímá náhrada halogenové žárovky za klasickou žárovku.




CONCENTRA® SPOT R39



Označení výrobku	EAN kód	W	cd	°		d (mm)	l (mm)			obc. č.
CONC R39 30	4050300004815	30	180	40	E14	39	68	58	25	1

CONCENTRA® SPOT R39: nejmenší reflektorová žárovka OSRAM s klasickou patičí E14.

CONCENTRA® SPOT R50




Označení výrobku	EAN kód	W	cd	°		d (mm)	l (mm)			obc. č.
CONC R50 25	4050300312811	25	210	30	E14	50	85	63	25	1
CONC R50 40	4050300322315	40	410	30	E14	50	85	63	25	1

Žárovky CONCENTRA® SPOT R50 poskytují koncentrované světlo pro výrazné osvětlení místností a velkých ploch.

Náhrada: HALOGEN SPOT R50 ECO, přímá náhrada halogenové žárovky za klasickou reflektorovou žárovku.

CONCENTRA® SPOT R63




Označení výrobku	EAN kód	W	cd	°		d (mm)	l (mm)			obc. č.
CONC R63 25	4050300312767	25	230	30	E27	63	104	75	25	1
CONC R63 40	4050300310640	40	430	30	E27	63	104	75	25	1
CONC R63 60	4050300323275	60	960	30	E27	63	104	75	25	1

Žárovky CONCENTRA® SPOT R63 poskytují koncentrované světlo pro výrazné osvětlení místností a velkých ploch.

Náhrada: HALOGEN SPOT R63 ECO, přímá náhrada halogenové žárovky za klasickou reflektorovou žárovku.


CONCENTRA® SPOT R80



Označení výrobku	EAN kód	W	cd							
CONC R80 40	4050300066042	40	150	80	E27	80	114	90	25	1
CONC R80 60	4050300066059	60	260	80	E27	80	114	90	25	1
CONC R80 75	4050300066066	75	345	80	E27	80	114	90	25	1
CONC R80 100	4050300066073	100	500	80	E27	80	114	90	25	1

Žárovky CONCENTRA® SPOT R80 poskytují koncentrované světlo pro výrazné osvětlení místností a velkých ploch.

CONCENTRA® SPOT NATURA R80




Označení výrobku	EAN kód	W	cd							
CONC R80 NATURA 60	4050300092485	60	240	80	E27	80	115	90	25	1
CONC R80 NATURA 100	4050300092492	100	480	80	E27	80	115	90	25	1

CONCENTRA® SPOT NATURA R80: reflektorové žárovky z neodymového skla, zdůrazňují barvy a jsou vhodné především pro osvětlení pokojových rostlin.




CONCENTRA® SPOT COLOR R50



Označení výrobku	EAN kód	W	°		d (mm)	l (mm)			obč. č.
CONC R50 BLUE 40	4050300001258	40	30	E14	50	86	70	16	1
CONC R50 GREEN 40	4050300001272	40	30	E14	50	86	70	16	1
CONC R50 RED 40	4050300001289	40	30	E14	50	86	70	16	1
CONC R50 YELLOW 40	4050300001265	40	30	E14	50	86	70	16	1

Žárovky CONCENTRA® SPOT COLOR R50 jsou nejsnazším řešením pro docílení barevných akcentů. Jsou k dispozici v modré, zelené, červené a žluté barvě.


CONCENTRA® SPOT COLOR R63



Označení výrobku	EAN kód	W	°		d (mm)	l (mm)			obč. č.
CONC R63 BLUE 40	4050300310503	40	30	E27	63	104	85	16	1
CONC R63 GREEN 40	4050300310480	40	30	E27	63	104	85	16	1
CONC R63 RED 40	4050300310442	40	30	E27	63	104	85	16	1
CONC R63 YELLOW 40	4050300310466	40	30	E27	63	104	85	16	1

Žárovky CONCENTRA® SPOT COLOR R63 jsou nejsnazším řešením pro docílení barevných akcentů. Jsou k dispozici v modré, zelené, červené a žluté barvě.


CONCENTRA® PAR 38 COLOR



Označení výrobku	EAN kód	W	°		d (mm)	l (mm)			obč. č.
CONC PAR38 FL RED 80	4050300007656	80	30	E27	122	136	123	12	1
CONC PAR38 FL YELLOW 80	4050300007663	80	30	E27	122	136	123	12	1
CONC PAR38 FL GREEN 80	4050300007670	80	30	E27	122	136	123	12	1
CONC PAR38 FL BLUE 80	4050300007687	80	30	E27	122	136	123	12	1

Žárovky CONCENTRA® PAR 38 COLOR představují robustní řešení barevného osvětlení velkých ploch. Jsou k dispozici v modré, zelené, červené a žluté barvě.


DECOR COLOR A



Označení výrobku	EAN kód	W		 d (mm)	 l (mm)		 obr. č.
DECOR A RED 25	4050300005553	25	E27	55	97	35	1
DECOR A GREEN 25	4050300005577	25	E27	55	97	35	1
DECOR A BLUE 25	4050300005560	25	E27	55	97	35	1
DECOR A ORANGE 25	4050300005546	25	E27	55	97	35	1
DECOR A YELLOW 11	4008321480910	11	E27	55	97	35	1

Žárovky DECOR COLOR A představují klasický způsob barevného osvětlení. Jsou k dispozici v modré, zelené, červené, oranžové a žluté barvě.

DECOR COLOR P




Označení výrobku	EAN kód	W		 d (mm)	 l (mm)		 obr. č.
DECOR P RED 25	4050300005966	25	E14	45	77	35	1
DECOR P GREEN 25	4050300005980	25	E14	45	77	35	1
DECOR P BLUE 25	4050300005973	25	E14	45	77	35	1
DECOR P YELLOW 11	4008321489838	11	E14	45	77	35	1

Žárovky DECOR COLOR P představují klasický způsob barevného osvětlení v malém provedení. Jsou k dispozici v modré, zelené, červené a žluté barvě.




DECOR BA FLICKER



Označení výrobku	EAN kód	W					
DECOR BA FLICKER 3	4050300923680	3	E14	32	104	10	1

Žárovka DECOR BA FLICKER vytváří svým živým mihotáním náladovou atmosféru.


DECOR BW GOLD



Označení výrobku	EAN kód	W	lm					
DECOR BW GOLD 15	7039210604565	15	100	E14	35	100	100	1

Žárovka DECOR BW GOLD poskytuje efektní osvětlení s leskem, vhodná např. do lustrů.


SPECIAL MIRROR SILVER/GOLD A



Označení výrobku	EAN kód	W					
SPC. MIRROR A SILV 40	4050300312729	40	E27	60	105	30	1
SPC. MIRROR A SILV 60	4050300309651	60	E27	60	105	30	1
SPC. MIRROR A SILV 100	4050300312705	100	E27	65	123	30	1
SPC. MIRROR A GOLD 40	4050300001050	40	E27	60	105	30	1
SPC. MIRROR A GOLD 60	4050300001067	60	E27	60	105	30	1

SPECIAL MIRROR A se výborně hodí pro efektní neoslňující osvětlení. K dipozici se zlatým nebo stříbrným zrcadlovým povrstvením.

SPECIAL MIRROR SILVER/GOLD P




Označení výrobku	EAN kód	W					
SPC. MIRROR P SILV 25	4050300001081	25	E14	45	80	35	1
SPC. MIRROR P SILV 40	4050300002224	40	E14	45	80	35	1
SPC. MIRROR P GOLD 25	4050300001104	25	E14	45	80	35	1
SPC. MIRROR P GOLD 40	4050300001111	40	E14	45	80	35	1

SPECIAL MIRROR P se výborně hodí pro efektní neoslňující osvětlení v malém provedení. K dipozici se zlatým nebo stříbrným zrcadlovým povrstvením.




SPECIAL OVEN T



Označení výrobku	EAN kód	W	lm					
SPC. OVEN T CL 15	4050300003108	15	85	E14	22	52	100	1

Tyto žárovky jsou vhodné pro vnitřní osvětlení pečících trub v domácnostech (do 300 °C).


SPECIAL OVEN P



Označení výrobku	EAN kód	W	lm					
SPC.P OVEN FR 40	4050300008486	40	400	E14	45	78	50	1

Tyto žárovky jsou vhodné pro vnitřní osvětlení pečících trub v domácnostech (do 300 °C).


SPECIAL T hruškovitého tvaru/FRIDGE



Označení výrobku	EAN kód	W	lm					
SPC. T26/57 FR 15	4050300003085	15	110	E14	26	57	100	1
SPC. T26/57 FR 25	4050300323596	25	190	E14	26	57	100	1
SPC.T26/57 CL 15	4050300310282	15	110	E14	26	57	100	2
SPC. T26/57 CL 25	4050300309637	25	190	E14	26	57	100	2
SPC. T17/54 CL 15	4050300092928	15	100	E14	17	54	10	3

Tyto žárovky jsou vhodné pro vnitřní osvětlení lednic v domácnostech a pro šicí stroje.


SPECIAL T trubicového tvaru



Označení výrobku	EAN kód	W	lm					
SPC. T 25/85 CL 25 ¹⁾	40503000 10946	25	210	E14	25	85	100	1
SPC. T25/85 CL 40 ¹⁾	40503000 061078	40	410	E14	25	85	50	1

1) Výběhové modely od 1.9.2012 podle plánu postupného zákazu vydaného EU


SPECIAL CENTRA® Standard A



Označení výrobku	EAN kód	W	lm					
CENTRA A FR 100	40503000 10915	100	1000	E27	60	105	20	1
CENTRA A CL 200	40503000 12971	200	2500	E27	80	160	20	2

Žárovky CENTRA® s osvědčením o nárazuvzdornosti jsou díky přidavným držákům na vláknech mimořádně nárazuvzdorné a odolné vůči vibracím.

SPECIAL A (s tepelnou ochranou)




Označení výrobku	EAN kód	W	lm					
CENTRA A T FR 25	40503000 10861	25	185	E27	60	105	20	1
CENTRA A T FR 40	40503000 10878	40	320	E27	60	105	20	1
CENTRA A T FR 60	40503000 10892	60	505	E27	60	105	20	1
SPC. A T CL 300	40503000 12933	300	4600	E40	112	189	20	2
SPC. A T CL 500	40503000 13176	500	8400	E40	112	240	20	2
SPC. A T FR 60 24 V	40503000 13015	60	935	E27	60	105	20	1

CENTRA® T a SPC. A T jsou mimořádně tepelně chráněny. Splňují všechny požadavky, které jsou stanoveny v normě DIN 49810 část 4 a 5 pro používání v závěsných a ručních svítidlech chráněných proti důlnímu plynu a výbuchu. Používají se v dolech a výbušných prostředích.



SPECIAL LINESTRA®




Označení výrobku	EAN kód	W	lm		d [mm]	l [mm]	a [mm]		obr. č.
SPC. LIN 1603 ¹⁾	4050300317106	35	270	S14s	30	300	242	25	1
SPC. LIN 1604 ¹⁾	4050300319919	60	420	S14s	30	500	442	25	1
SPC. LIN 1104 ¹⁾	4050300317618	120	840	S14s	30	1000	942	16	1
SPC. LIN 1613 ¹⁾	4050300317595	35	240	S14d	30	300	-	25	2
SPC. LIN 1614 ¹⁾	4050300319933	60	420	S14d	30	500	-	25	2

1) Výběhové modely od 1.9.2013 podle plánu postupného zákazu vydaného EU


Tyto trubcové žárovky vydávají příjemné měkké světlo, velmi vhodné pro osvětlení zrcadel.

SPECIAL LINESTRA® objímky



Označení výrobku	EAN kód	BARVA	l [mm]	b [mm]	h [mm]		obr. č.
662 FASSUNG	4050300012742	šedá	59	34	46	100	1
670 FASSUNG	4050300018638	šedá	82	34	46	100	1
675 FASSUNG	4050300012766	šedá	82	34	46	100	2

SPECIAL INSECTA®




Označení výrobku	EAN kód	W	lm		d [mm]	h [mm]		obr. č.
SPC.A INSECT YELLOW 60	4050300082226	60	500	E27	55	97	60	1




E14
list 7004-23





E27
list 7004-21



E40
list 7004-24



S14s
list 7004-112



S14d
list 7004-112

Spektrální průběh záření

Spektrální průběh záření

Viditelná oblast od 380 do 780 nm, relativní spektrální emise na 5 nm.



Denní světlo (D 65)



Světlo žárovky

Všechny uvedené žárovky pro všeobecné osvětlení jsou určeny pro evropské síťové napětí 230 V. Jiné typy je možné získat na objednávku.

Sortiment výrobků pro země mimo EU je možné najít na www.osram.com.