






Nejdůležitější základní pojmy světelné techniky

Přehled názvů výrobků
Přehled alfanumerického
a číselného označení výrobků
ILCOS
Všeobecné informace
Symboly v tabulkách

Nejdůležitější základní pojmy světelné techniky

Jak je v technice a vědě zvykem, jsou také ve světelné technice definovány pojmy pro hodnocení vlastností světelných zdrojů a svítidel a standardizovány odpovídající jednotky měření.

Nejdůležitější z nich jsou zde stručně vysvětleny.


Světelný tok Φ

Jednotka: lumen [lm]

Světelný tok Φ udává celkové množství záření, vydaného světelným zdrojem, které je posuzováno spektrální citlivostí lidského oka a fotometrickým ekvivalentem záření k_m .

Světlo a záření

Světlem rozumíme elektromagnetické záření, které vyvolává v lidském oku světelný vjem, tedy je možné ho vidět. Jde přitom o záření mezi 380 a 780 nm, tedy pouze o nepatrnou část nám známého spektra elektromagnetického záření.




Svítivost I je mírou světelného toku Φ , vyzařovaného do prostorového úhlu Ω .

Svítivost I

Jednotka: candela [cd]

Světelný zdroj obecně vyzařuje svůj světelný tok Φ různě silně do různých směrů.

Pojem svítivost označuje určitým směrem (prostorový úhel Ω) vyzařovaný světelný tok.




Úhlový diagram

Intenzita osvětlení E

Jednotka: lux [lx]

Intenzita osvětlení E udává poměr dopadajícího světelného toku k osvětlené ploše.

Intenzita osvětlení činí 1 lx, když světelný tok 1 lm dopadá rovnoměrně na plochu 1 m².




Intenzita osvětlení E

Jas L

Jednotka: candela na čtverečný metr [cd/m²]

Jas L světelného zdroje nebo osvětlené plochy je rozhodující pro vnímání jasnosti světla.

Jas L



Nejdůležitější vzorce světelné techniky:

Svítivost [cd]	I	Světelný tok [lm] Prostorový úhel Ω [sr]
Intenzita osvětlení [lx]	E	Dopadající světelný tok [lm] Osvětlená plocha [m ²]

Jas [cd/m ²]	L	Svítivost [cd] Viditelná osvětlená plocha [m ²]
Měrný výkon sv. zdroje [lm/W]	η	Vzniklý světelný tok [lm] Elektrický příkon [W]



Měrný výkon světelného zdroje η

Jednotka: lumen na Watt [lm/W]

Měrný světelný výkon η udává, s jakou hospodárností je dodávaný elektrický výkon přeměňován na světlo.

Teplota chromatičnosti

Jednotka: Kelvin [K]

Teplota chromatičnosti světelného zdroje se definuje porovnáním s tzv. „černým tělesem“ a znázorňuje se v „Planckově křivce“. Jestliže se zvýší teplota „černého tělesa“, zvětší se ve spektru podíl modré složky a podíl červené složky se zmenší. Žárovka s teplým bílým světlem má např. teplotu chromatičnosti 2 700 K, zářivka se světlem podobným dennímu cca 6 000 K.

Barva světla

Barva světla je teplotou chromatičnosti velice dobře popsána. Přitom lze rozlišit tři hlavní skupiny: teplá bílá (Warm White) < 3 300 K, studená bílá (Cool White) 3 300 – 5 000 K, denní bílá (Daylight) > 5 000 K.

Navzdory stejné barvě světla mohou mít světelné zdroje v důsledku spektrálního složení svého světla velmi rozdílné vlastnosti podání barev.

Podání barev

V závislosti na místě použití a účelu osvětlení by mělo umělé světlo pokud možno zaručovat správné vnímání barev (jako při přirozeném denním světle).

Měřítkem toho jsou vlastnosti podání barev světelného zdroje, které se vyjadřují ve stupních „všeobecného indexu podání barev“ R_a .

Index podání barev označuje míru shody barvy tělesa s jeho vzhledem oproti srovnávacím světelným zdrojům (vztažným světelným zdrojům). Pro stanovení hodnoty R_a se určují zkreslení 8 zkušebních barev normovaných v DIN 6169, k nimž dojde, když jsou zkušební barvy osvětleny zkušebním, resp. vztažným světelným zdrojem. Čím menší je odchylka, tím lepší je vlastnost podání barev zkušebního světelného zdroje.

Světelný zdroj s $R_a = 100$ ukazuje všechny barvy optimálně jako pod vztažným světelným zdrojem. Čím menší je hodnota R_a , tím hůře jsou barvy podávány.

Provozní účinnost svítidla

Provozní účinnost svítidla je důležitým kritériem pro jeho energeticko-hospodářskou klasifikaci. Udává poměr světelného toku vyzařovaného svítidlem ke světelnému toku zdroje světla použitého ve svítidle.


Průměrná životnost

Průměrná životnost je průměrná hodnota životností jednotlivých světelných zdrojů, které jsou v provozu za normovaných podmínek (50 % výpadků = „Average life“).



Užitečná životnost

Užitečná životnost je zjednodušené prakticky orientované posouzení hospodárné životnosti. Tímto pojmem rozumíme dobu provozu, po jejíž uplynutí dosahuje světelný tok ze zařízení (tzn. součin relativního světelného toku a relativního podílu dosud funkčních světelných zdrojů) ještě 80 % počáteční hodnoty (100 h).

Normovaná barevná tabulka podle DIN 5033



Výřez z normované barevné tabulky s Planckovou křivkou



Spektrum denního světla zářivky BIOLUX®. Zařízení velmi rovnoměrně zahrnuje celý viditelný rozsah.



Přehled podle názvů výrobků

Výrobek	strana	Výrobek	strana
aluPAR® 56	10.31	EASY DMX 16x4 S0	11.33
aluPAR® 64	10.32	EASY DMX 32x4 S0	11.33
BACKlight BL02	9.24	EASY DMX 64x4 S0	11.34
BACKlight Protect BL02	9.25	EASY Hybrid Remote	11.34
BACKlight Protect BL04	9.26	EASY IR	11.37
Barevné lineární zářivky T5 HE HIGH EFFICIENCY, patice G5	5.12	EASY IR CI	11.38
Barevné lineární zářivky T5 HO HIGH OUTPUT, patice G5	5.12	EASY PB Coupler	11.36
Barevné lineární zářivky T8, patice G13	5.22	EASY PC KIT	11.36
Basic T5, krátké, patice G5	5.11	EASY RC	11.37
Basic T8, patice G13	5.27	EASY RMC	11.35
Basic T9 C kruhový tvar, patice G10Q	5.28	EASY SVS CP	11.36
BIOLUX® T8, patice G13	5.21	EASY Touch Panel	11.38
CLASSIC A	1.02	E-BUS DALI Gateway	11.47
CLASSIC B	1.02	ECO CI KIT	11.55
CLASSIC BW	1.03	Elektronické předřadníky	10.40
CLASSIC P	1.03	Elektronické transformátory ET-PARROT®	11.102
COINlight®	9.16	Emergency Lighting (Basic) T5, krátké, patice G5	5.11
COINlight® Advanced	9.02	Emergency Lighting (LUMILUX®) T5, krátké, patice G5	5.11
COINlight® Colormix	9.17	EVERSUN® UV zářivky pro solária	7.08
COLOR proof T8, patice G13	5.20	FLUORA® T8, patice G13	5.21
CONCENTRA® PAR 38 COLOR	1.06	Glass Touch 12	11.49
CONCENTRA® SPOT COLOR R50	1.06	Glass Touch 6	11.48
CONCENTRA® SPOT COLOR R63	1.06	Glass Touch 6 JW	11.49
CONCENTRA® SPOT NATURA R80	1.05	HALOGEN CLASSIC A ECO	2.02
CONCENTRA® SPOT R39	1.04	HALOGEN CLASSIC B ECO	2.03
CONCENTRA® SPOT R50	1.04	HALOGEN CLASSIC BW ECO	2.04
CONCENTRA® SPOT R63	1.04	HALOGEN CLASSIC P ECO	2.05
CONCENTRA® SPOT R80	1.05	HALOGEN SPOT R50 ECO	2.06
CONNECTsystem pro LINEARlight	9.32	HALOGEN SPOT R63 ECO	2.07
CONNECTsystem pro LINEARlight Colormix	9.35	Halogenové 10V signalizační žárovky LONGLIFE pro silniční dopravu	8.03
CONNECTsystem pro LINEARlight Colormix Flex	9.34	Halogenové studové žárovky	10.25-10.27
CONNECTsystem pro LINEARlight-DRAGON	9.32	Halogenové žárovky, dvoupatkové	10.28
CONNECTsystem pro LINEARlight-DRAGON® Colormix	9.33	Halogenové žárovky na střední/sítové napětí, jednopaticové	10.23-10.24
CONNECTsystem pro monochromatické moduly Flex šířky 10 mm	9.30	Halogenové žárovky s reflektorem	10.20-10.22
CONNECTsystem pro monochromatické moduly Flex šířky 8 mm	9.31	Halogenové žárovky se speciální patičí	10.29
DALI L/S/PO BASIC LI	11.44	Halogenové žárovky, řízené proudem, jednopaticové	10.34
DALI MCU	11.41	Halogenové žárovky, řízené proudem, s patičí PK30d	10.35
DALI MULTI 3	11.27	Halogenové žárovky, řízené proudem, s reflektorem 30-40 W	10.36
DALI MULTitec	11.23	Halogenové žárovky, řízené proudem, s reflektorem 45-48 W	10.37
DALI PRO CONT-4	11.46	Halogenové žárovky, řízené proudem, s reflektorem 62-105 W	10.38
DALI PRO PB Coupler	11.47	HALOLINE® ECO	2.20
DALI PRO Sensor Coupler	11.46	HALOLINE® pro sítové napětí	2.21
DALI PRO Touch Panel	11.48	HALOLUX CERAM® ECO	2.13
DALI RC BASIC S0	11.43	HALOLUX® T ECO	2.12
DALI REP LI	11.51	HALOPIN®	2.15
DALI REP S0	11.51	HALOPIN® ECO	2.14
DALI WCU 5 BASIC	11.43	HALOSPOT® 111	2.28
Další výbojky pro mikrolitografii	10.65	HALOSPOT® 111 ECO	2.27
DBD ECG předřadníky pro zářice XERADEX®	10.60	HALOSPOT® 48	2.30
DECOPIN™	2.16	HALOSPOT® 70	2.29
DECOR COLOR A	1.07	HALOSTAR® 24 V-Serie	2.25
DECOR COLOR P	1.07	HALOSTAR® osvětlení pečících trub	2.26
DECOR BA FLICKER	1.08	HALOSTAR® ECO	2.22
DECOR BW GOLD	1.08	HALOSTAR® STANDARD	2.24
DECOSPOT® LED PAR16	4.11	HALOSTAR STARLITE®	2.23
DECOSTAR® 35	2.38	HALOTHERM® halogenový infračervený zářič s bílým reflektorem	7.03
DECOSTAR® 35 TITAN	2.33	HALOTHERM® halogenový infračervený zářič, čiré křemičité sklo	7.02
DECOSTAR® 51 ALU	2.34	HALOTRONIC® elektronické transformátory -KOMPAKT- HTM, HTN	11.101
DECOSTAR® 51 COOL BLUE®	2.35	HALOTRONIC® elektronické transformátory -PROFESSIONAL- HTI, HTL	11.100
DECOSTAR® 51 ECO	2.31	HBO® rtuťové výbojky s krátkým obloukem bez reflektoru 50-200 W	10.54
DECOSTAR® 51 STANDARD	2.36	HBO® rtuťové výbojky s krátkým obloukem s reflektorem 100 W	10.55
DECOSTAR® 51 TITAN	2.32	HIGH BAY	11.13
DECOSTAR® 51S STANDARD	2.37	HNS®-sterilizační zářič bez tvorby ozonu	7.12
DIM MCU	11.41	HMI® výbojky, dvoupatkové	10.03
DIM MICO	11.17	HMI® výbojky, jednopaticové	10.02
DIM MULTI	11.14	HQL® (Standard)	6.41
DIM MULTI 3	11.27	HQL® DE LUXE	6.40
DIM MULTitec	11.25	HQL® SUPER DE LUXE	6.39
DIM PICO	11.17	HQL®-R DE LUXE	6.42
DIM SA	11.52	HSR® metalhalogenidové výbojky	10.10
DOT-it® Backstage Blue	10.30	HTI® výbojky s reflektorem	10.09
DRAGONchain®	9.27	HTI® výbojky, jednopaticové	10.04
DRAGONchain® Colormix board	9.20	HTI® výbojky, dvoupatkové	10.05
DRAGONchain® Colormix modul	9.21	HTI® výbojky Baby SharXS®, dvoupatkové	10.06
DRAGONeye®	9.06	HWL®	6.43
DRAGONpuck®	9.07	HXP® rtuťové výbojky s krátkým obloukem a dlouhou životností	10.66
DRAGONtape®	9.08	Chladicí tělesa	9.36
DRAGONtape® – optika	9.37	Kryptonové žárovky na sítové napětí pro silniční dopravu	8.10
DRAGON-X®	9.09	Kryptonové žárovky Longlife na sítové napětí pro silniční dopravu	8.11
DRAGON-X® Plus	9.10	LINEARlight	9.15
DULED®	4.18	LINEARlight Colormix	9.23
DULUXTRONIC® DT-S/E, DT-D/E, DT-T/E - s integrovanou objímkou	11.87	LINEARlight Colormix Flex	9.22
DUO	11.15	LINEARlight Flex® LFO5A	9.12
EASY Color Drive	11.35	LINEARlight Flex® LFO5E	9.13

Přehled podle názvů výrobků

Výrodek	strana	Výrodek	strana
LINEARlight Flex® SIDELED®	9.11	OSRAM DULUX® SUPERSTAR REFLECTOR	3.16
LINEARlight Optik	9.37	OSRAM DULUX® SUPERSTAR STICK	3.09
LINEARlight POWER Flex	9.14	OSRAM DULUX® T PLUS pro KP	3.27
LINEARlight Track	9.39	OSRAM DULUX® T/E CONSTANT pro EP	3.29
LINEARlight-DRAGON® Colormix board	9.18	OSRAM DULUX® T/E HE HIGH EFFICIENCY pro EP	3.30
LINEARlight-DRAGON® Colormix modul	9.19	OSRAM DULUX® T/E PLUS pro EP	3.28
LINEARlight-DRAGON® board	9.04	OSRAM DULUX® T/E XT pro EP	3.31
LINEARlight-DRAGON® modul	9.05	OSRAM DULUXSTAR® CLASSICA	3.20
LINEARlight-DRAGON® – montážní svorky	9.38	OSRAM DULUXSTAR® GLOBE	3.23
LINEARlight-DRAGON® Slim	9.03	OSRAM DULUXSTAR® MINI BALL	3.21
Lineární zářiče s černou trubici	7.10	OSRAM DULUXSTAR® MINI BULLET	3.25
LMS CI BOX	11.54	OSRAM DULUXSTAR® MINI CANDLE	3.24
Lok-It® metalhalogenidové výrobky	10.12	OSRAM DULUXSTAR® MINI GLOBE	3.22
LS/PD MULTI 3	11.28	OSRAM DULUXSTAR® MINI TWIST	3.18
LS/PD MULTI 3 B	11.28	OSRAM DULUXSTAR® NANO TWIST	3.19
LS/PD MULTI 3 CI	11.29	OSRAM DULUXSTAR® REFLECTOR	3.26
LS/PD MULTI 3 FL	11.29	OSRAM DULUXSTAR® STICK	3.17
LUMILUX® CHIP control® T5, patice G5	5.13	OSRAM ENDURA® – zářivka bez elektrod	3.48
LUMILUX® CHIP control® T8, patice G13	5.26	OSRAM HALOPAR® 16 – E14	2.08
LUMILUX® COLOR control T8, patice G13	5.26	OSRAM HALOPAR® 16 – GU10/GZ10	2.18
LUMILUX® DE LUXE T5 HO HIGH OUTPUT, patice G5	5.08	OSRAM HALOPAR® 20 – E27	2.09
LUMILUX® DE LUXE T5 krátké, patice G5	5.10	OSRAM HALOPAR® 20 – GU10	2.19
LUMILUX® DE LUXE T8, patice G13	5.19	OSRAM HALOPAR® 30	2.10
LUMILUX® SPLIT control T5, patice G5	5.13	OSRAM HALOPAR® 38	2.11
LUMILUX® SPLIT control T8, patice G13	5.25	OSRAM HALOPAR® ECO	2.17
LUMILUX® T2 FM, patice W4,3 x 8,5d	5.29	OSRAM NATURA® SPLIT control T8, patice G13	5.24
LUMILUX® T5 FC® FLUORESCENT CIRCLINE, patice 26x13	5.14	OSRAM NATURA® T8, patice G13	5.23
LUMILUX® T5 HE ES HIGH EFFICIENCY ENERGY SAVER, patice G5	5.04	OT EASY 60 II	11.32
LUMILUX® T5 HE HIGH EFFICIENCY, patice G5	5.02	OUTDOOR	11.16
LUMILUX® T5 HO CONSTANT, patice G5	5.07	PAR 64	10.33
LUMILUX® T5 HO ES HIGH OUTPUT ENERGY SAVER, patice G5	5.05	PARATHOM® CLASSIC A	4.05
LUMILUX® T5 HO HIGH OUTPUT, patice G5	5.03	PARATHOM® CLASSIC B	4.06
LUMILUX® T5 HO XT, patice G5	5.06	PARATHOM® CLASSIC GLOBE	4.08
LUMILUX® T5 krátké, patice G5	5.10	PARATHOM® CLASSIC P	4.07
LUMILUX® T5 SEAMLESS, patice G5	5.09	PARATHOM® DECO CLASSIC A	4.13
LUMILUX® T8 ES ENERGY SAVER, patice G13	5.16	PARATHOM® DECO CLASSIC B	4.14
LUMILUX® T8, patice G13	5.15	PARATHOM® DECO CLASSIC GLOBE	4.16
LUMILUX® T9 C, kruhový tvar, patice G10Q	5.28	PARATHOM® DECO CLASSIC P	4.15
LUMILUX® XT T8, patice G13	5.17	PARATHOM® DECO PAR16 10	4.10
LUMILUX® XXT T8, patice G13	5.18	PARATHOM® DECO PAR16 20	4.09
Maxi SharXS® HTI® výrobky, dvoupaticové	10.08	PARATHOM® DECO R50 40	4.12
MINIWATT® halogenové žárovky pro kapesní svítidly	8.02	PARATHOM® MR16 20 – 12V	4.04
Metalhalogenidové výrobky 4ARXs HSD®	10.11	PARATHOM® PAR16 20	4.02
Montážní pomůcka pro BACKlight a BACKlight Protect	9.38	PARATHOM® R50 25	4.03
Montážní adaptér	11.55	PARATHOM® SPECIAL T26	4.17
MULTIleo	11.24	PLANTASTAR®	6.37
Nízkonapětové halogenové žárovky pro silniční dopravu	8.04	POWERBALL® HQI®-E pro uzavřená svítidla	6.12
Nízkonapětové žárovky 10V LONGLIFE pro silniční dopravu	8.07	POWERBALL® HQI®-E/P pro otevřená i uzavřená svítidla	6.11
Nízkonapětové přetlakové jednovláknové žárovky pro železniční dopravu	8.13	POWERBALL® HQI®-PAR 20 pro otevřená i uzavřená svítidla	6.14
Nízkonapětové 40V přetlakové jednovláknové žárovky pro silniční dopravu	8.08	POWERBALL® HQI®-PAR 30 pro otevřená i uzavřená svítidla	6.15
Nízkonapětové 40V přetlakové dvouvláknové žárovky pro silniční dopravu	8.09	POWERBALL® HQI®-R111 pro otevřená i uzavřená svítidla	6.13
Nízkonapětové 10V přetlakové žárovky pro silniční dopravu	8.06	POWERBALL® HQI®-T pro uzavřená svítidla	6.02
Nízkonapětové přetlakové dvouvláknové žárovky pro železniční dopravu	8.14	POWERBALL® HQI®-T Shoplight pro uzavřená svítidla	6.06
Objímky	10.14	POWERBALL® HQI®-T/P pro otevřená i uzavřená svítidla	6.09
Omezovač vstupního proudu EBN-OS pro EP POWERTRONIC®	11.98	POWERBALL® HQI®-TC pro uzavřená svítidla	6.04
OSRAM CFL SQUARE® pro KP s dvěma kolíky	3.46	POWERBALL® HQI®-TC Shoplight pro uzavřená svítidla	6.07
OSRAM CFL SQUARE® s čtyřmi kolíky	3.47	POWERBALL® HQI®-TF pro uzavřená svítidla	6.05
OSRAM DULUX® BLUE / BLUE UVA	7.11	POWERBALL® HQI®-TM pro uzavřená svítidla	6.03
OSRAM DULUX® D ES ENERGY SAVER pro KP	3.33	POWERBALL® HQI®-TS pro uzavřená svítidla	6.08
OSRAM DULUX® D pro KP	3.32	POWERBALL® HQI®-TT pro uzavřená svítidla	6.10
OSRAM DULUX® D/E pro EP	3.34	POWERSTAR® HQI®-E, povrstvené, pro otevřená i uzavřená svítidla	6.25
OSRAM DULUX® D/E XT pro EP	3.35	POWERSTAR® HQI®-E, číré a povrstvené, pro uzavřená svítidla	6.26
OSRAM DULUX® F	3.45	POWERSTAR® HQI®-E, číré, pro otevřená i uzavřená svítidla	6.24
OSRAM DULUX® INTELLIGENT DIM	3.04	POWERSTAR® HQI®-R pro uzavřená svítidla	6.16
OSRAM DULUX® INTELLIGENT FACILITY	3.02	POWERSTAR® HQI®-T pro uzavřená svítidla	6.23
OSRAM DULUX® INTELLIGENT LONGLIFE	3.08	POWERSTAR® HQI®-T pro uzavřená svítidla nad 1000 W	6.22
OSRAM DULUX® INTELLIGENT SENSOR	3.07	POWERSTAR® HQI®-T s patiči G12 pro uzavřená svítidla	6.17
OSRAM DULUX® INTELLIGENT SOLAR 12V	3.05	POWERSTAR® HQI®-TM pro uzavřená svítidla	6.21
OSRAM DULUX® INTELLIGENT SOLAR 12V VARIO	3.06	POWERSTAR® HQI®-TS EXCELLENCE pro uzavřená svítidla	6.18
OSRAM DULUX® INTELLIGENT VARIO	3.03	POWERSTAR® HQI®-TS pro uzavřená svítidla	6.19
OSRAM DULUX® L CONSTANT pro EP	3.40	POWERSTAR® HQI®-TS vez vnější baňky pro uzavřená svítidla	6.20
OSRAM DULUX® L HE HIGH EFFICIENCY pro EP	3.43	POWERTRONIC® FIT PT-FIT I pro výrobky HID – s odlehčením tahu	11.97
OSRAM DULUX® L LUMILUX®	3.38	POWERTRONIC® FIT PT-FIT S pro výrobky HID – pro montáž do svítidel	11.96
OSRAM DULUX® L LUMILUX® DE LUXE	3.41	POWERTRONIC® GREENHOUSE Ptg pro osvětlení skleníků	11.98
OSRAM DULUX® L SP	3.42	POWERTRONIC® INTELLIGENT PTi I pro výrobky HID – s odlehčením tahu	11.94
OSRAM DULUX® L XT	3.44	POWERTRONIC® INTELLIGENT PTi S pro výrobky HID – pro montáž do svítidel	11.93
OSRAM DULUX® S pro KP	3.36	POWERTRONIC® OUTDOOR Pto pro výrobky HID pro venkovní využití	11.91
OSRAM DULUX® S/E pro EP	3.37	POWERTRONIC® SNAP PTi SNAP pro výrobky HID – s odlehčením tahu	11.94
OSRAM DULUX® SUPERSTAR CIRCOLUX	3.11	Provozní přístroje OPTOTRONIC® s rozhraním DALI	11.114
OSRAM DULUX® SUPERSTAR GLOBE	3.14	Provozní přístroje 700mA-OPTOTRONIC®	11.111
OSRAM DULUX® SUPERSTAR MICRO TWIST	3.10	Předřadníky 10V-OPTOTRONIC®	11.108
OSRAM DULUX® SUPERSTAR MINI BALL	3.12	Předřadníky 24V-OPTOTRONIC®	11.109
OSRAM DULUX® SUPERSTAR MINI CANDLE	3.15	Předřadníky 350mA-OPTOTRONIC®	11.110
OSRAM DULUX® SUPERSTAR MINI GLOBE	3.13	Príslušenství EP – ochranný kryt	11.104

Přehled podle názvů výrobků

Výrobek	strana	Výrobek	strana
Prislušenství EP – odlehčení tahu	11.105	XBO® výbojky pro digitální kino HSLA	10.52
QUICKTRONIC® DE LUXE HF DIM (1...10 V) pro zářivky T8	11.67	XBO® xenonové výbojky s krátkým obloukem 450-10000W	10.48
QUICKTRONIC® ECO QT-ECO pro kompaktní zářivky DULUX D/E, T/E, FM	11.81	XBO® xenonové výbojky s krátkým obloukem pro kinoprojekci	10.43
QUICKTRONIC® FIT QT-FIT8 pro zářivky T8	11.79	XBO® xenonové výbojky s krátkým obloukem s reflektorem 75-300 W	10.42
QUICKTRONIC® pro OSRAM ENDURA®	11.89	XBO® xenonové výbojky s krátkým obloukem bez reflektoru 75-150 W	10.41
QUICKTRONIC® INSTANT START QTIS E pro zářivky T8	11.80	XBO® Xtreme Life für Kino-Projektion	10.46
QUICKTRONIC® INTELLIGENT QTI DALI DIM pro kompaktní zářivky DULUX D/E, T/E	11.62	XERADEX® zářiče dvoupaticové	10.58
QUICKTRONIC® INTELLIGENT QTI DALI DIM pro zářivky T5	11.58	XERADEX® zářiče jednopaticové	10.57
QUICKTRONIC® INTELLIGENT QTI DALI DIM pro zářivky T8	11.60	XIS XERADEX® ozařovací systémy	10.59
QUICKTRONIC® INTELLIGENT QTI DIM (1...10 V) pro kompaktní zářivky DULUX D/E, T/E	11.70	Xstage® xenonové výbojky s krátkým obloukem pro zábavní průmysl	10.53
QUICKTRONIC® INTELLIGENT QTI DIM (1...10 V) pro zářivky T5	11.65	Y-CONNECTOR	11.53
QUICKTRONIC® INTELLIGENT QTI DIM (1...10 V) pro zářivky T8	11.68	Y-CONNECTOR SCREW	11.54
QUICKTRONIC® INTELLIGENT QTI pro zářivky T5	11.73	Zářiče pro vědecké účely	10.69
QUICKTRONIC® PROFESSIONAL QTP5 pro zářivky T5	11.75	Zářovky bez halogenů, nízkonapětové	10.67
QUICKTRONIC® PROFESSIONAL QTP8 pro zářivky T8	11.78		
QUICKTRONIC® PROFESSIONAL QTP-DL pro zářivky DULUX L a DULUX F	11.83		
QUICKTRONIC® PROFESSIONAL QTP-M, -D/E, -T/E pro kompaktní zářivky DULUX D/E, T/E	11.84		
QUICKTRONIC® QT DALI DIM pro kompaktní zářivky DULUX T/E HE	11.64		
QUICKTRONIC® QT pro kruhové zářivky T5	11.77		
QUICKTRONIC® QT-FM pro zářivky T2	11.88		
QUICKTRONIC® QT-TE pro kompaktní zářivky DULUX T/E HE	11.86		
RUBYSTAR™ halogenový infračervený zářič	7.04		
SENSOR KIT	11.55		
SICCATHERM® – infračervený tepelný zářič	7.05		
SIRIUS – nízkonapětové halogenové žárovky s reflektorem pro proměnné dopravní inf. tabule	8.05		
SharXS® HTI® výbojky, dvoupaticové	10.07		
Sodíkové nízkotlaké výbojky – SOX	6.38		
SOLAR	11.12		
SPECIAL A (s tepelnou ochranou)	1.11		
SPECIAL T/FRIDGE, hruškovitý tvar	1.10		
SPECIAL CENTRA® Standard A	1.11		
SPECIAL INSECTA®	1.12		
SPECIAL LINESTRA®	1.12		
SPECIAL LINESTRA® objímky	1.12		
SPECIAL MIRROR SILVER/GOLD A	1.09		
SPECIAL MIRROR SILVER/GOLD P	1.09		
SPECIAL OVEN P	1.10		
SPECIAL OVEN T	1.10		
SPECIAL T, trubcový tvar	1.11		
Speciální světelné zdroje využívající IR záření	10.56		
Spektrální zářiče	10.68		
Standardní žárovky na síťové napětí pro silniční dopravu	8.12		
Standardní žárovky Longlife na síťové napětí pro silniční dopravu	8.12		
Startér	5.31		
Stmívací moduly pro řízení HALOTRONIC®	11.103		
Stmívací zařízení OPTOTRONIC®	11.112		
STREETlight Advanced	9.28		
STREETlight Protect	9.29		
STUDIOLINE®	10.30		
SUPRATEC® UV	7.13		
Switch RC	11.12		
THERATHERM® – infračervený tepelný zářič	7.06		
Touch DIM® LS LI	11.21		
Touch DIM® LS/PD LI	11.21		
Touch DIM® RC	11.19		
Touch DIM® RMC	11.19		
Touch DIM® WCU	11.20		
T12 v provedení SA, patice G13	5.30		
T12 v provedení XL, patice Pa6	5.30		
T8 tvaru U, patice 2G13	5.27		
ULTRAMED® – vysokotlaké UV zářiče	7.09		
ULTRA-VITALUX®	7.07		
VIALOX® NAV®-E (Standard)	6.30		
VIALOX® NAV®-E 4Y®	6.28		
VIALOX® NAV®-E 4Y®, s integrovaným zapalovačem	6.29		
VIALOX® NAV®-E Plug-in (náhrada za rtuťové výbojky)	6.32		
VIALOX® NAV®-E SUPER 4Y®	6.27		
VIALOX® NAV®-E, s integrovaným zapalovačem	6.31		
VIALOX® NAV®-T (Standard)	6.35		
VIALOX® NAV®-T 4Y®	6.34		
VIALOX® NAV®-T SUPER 4Y®	6.33		
VIALOX® NAV®-TS (Standard)	6.36		
VIALOX® NAV®-TS SUPER 4Y®	6.36		
VISION	11.13		
Výbojky pro mikrolitografii pro systémy ASML i-Line	10.61		
Výbojky pro mikrolitografii pro systémy Canon i-Line	10.62		
Výbojky pro mikrolitografii pro systémy Canon LCD	10.64		
Výbojky pro mikrolitografii pro systémy Nikon i-Line	10.63		
Výbojky pro mikrolitografii pro systémy Nikon LCD	10.64		
WALL Switch	11.16		
XBO® Classic Line pro kinoprojekci	10.44		
XBO® výbojky pro digitální kino DHP	10.50		
XBO® výbojky pro digitální kino DTP	10.51		
XBO® výbojky pro digitální kino HPS	10.51		

Přehled alfanumerického označení výrobků

Označení výrobku	EAN kód	strana	Označení výrobku	EAN kód	strana
aluPAR 56 MFL	4008321209863	10.31	CLAS P CL 15	4050300005881	1.03
aluPAR 56 MFL	4008321107985	10.31	CLAS P CL 15	4050300008462	1.03
aluPAR 56 MFL	4008321369574	10.31	CLAS P CL 25	4050300005904	1.03
aluPAR 56 NSP	4008321369550	10.31	CLAS P CL 25	4050300322704	1.03
aluPAR 56 NSP	4008321209788	10.31	CLAS P CL 40	4050300005928	1.03
aluPAR 56 NSP	4008321107947	10.31	CLAS P CL 40	4050300322674	1.03
aluPAR 56 WFL	4008321209801	10.31	CLAS P CL 60	4050300092423	1.03
aluPAR 56 WFL	4008321209887	10.31	CLAS P CL 60	4050300092447	1.03
aluPAR 56 WFL	4008321369598	10.31	CM01E-W3-854	4008321397041	9.16
aluPAR 64 MFL	4008321205858	10.32	COHS-50	4008321299246	9.36
aluPAR 64 MFL	4008321205919	10.32	CONC PAR38 FL BLUE 80	4050300007687	1.06
aluPAR 64 MFL	4008321341327	10.32	CONC PAR38 FL GREEN 80	4050300006760	1.06
aluPAR 64 MFL	4008321341402	10.32	CONC PAR38 FL RED 80	4050300007656	1.06
aluPAR 64 NSP	4008321205797	10.32	CONC PAR38 FL YELLOW 80	4050300007663	1.06
aluPAR 64 NSP	4008321205896	10.32	CONC R39 30	4050300004815	1.04
aluPAR 64 NSP	4008321341273	10.32	CONC R50 25	4050300312811	1.04
aluPAR 64 NSP	4008321341389	10.32	CONC R50 40	4050300322315	1.04
aluPAR 64 VNSP	4008321205773	10.32	CONC R50 BLUE 40	4050300001258	1.06
aluPAR 64 VNSP	4008321205872	10.32	CONC R50 GREEN 40	4050300001272	1.06
aluPAR 64 VNSP	4008321341259	10.32	CONC R50 RED 40	4050300001289	1.06
aluPAR 64 VNSP	4008321341365	10.32	CONC R50 YELLOW 40	4050300001265	1.06
aluPAR 64 WFL	4008321341921	10.32	CONC R63 25	4050300312767	1.04
aluPAR 64 WFL	4008321341945	10.32	CONC R63 40	4050300310640	1.04
Baby SharXS HTI 250W/D5/80	4008321129161	10.06	CONC R63 60	4050300323275	1.04
Baby SharXS HTI 300W/D5/57	4008321129185	10.06	CONC R63 BLUE 40	4050300310503	1.06
Baby SharXS HTI 300W/D5/65	4008321129208	10.06	CONC R63 GREEN 40	4050300310480	1.06
Baby SharXS HTI 400W/D5/60	4008321129321	10.06	CONC R63 RED 40	4050300310442	1.06
Baby SharXS HTI 575W/D5/56	4008321129345	10.06	CONC R63 YELLOW 40	4050300310466	1.06
BL02LP-B2-HE	4008321403537	9.25	CONC R80 100	4050300066073	1.05
BL02LP-O2-HE	4008321403599	9.25	CONC R80 40	4050300066042	1.05
BL02LP-R2-HE	4008321403575	9.25	CONC R80 60	4050300066059	1.05
BL02LP-T2-HE	4008321403551	9.25	CONC R80 75	4050300066066	1.05
BL02LP-W3F-830	4008321375537	9.25	CONC R80 NATURA 100	4050300092492	1.05
BL02LP-W4F-765	4008321375414	9.25	CONC R80 NATURA 60	4050300092485	1.05
BL02L-W4F-765	4008321372277	9.24	Cs/r10	4050300213842	10.68
BL02S-A1	4008321083715	9.24	DALI CON 1...10 LI	40503000639973	11.52
BL02S-A2	4008321174932	9.24	DALI CON 1...10 SO	40503000639802	11.53
BL04LP-W4F-765	4008321375650	9.26	DALI EASY III	4008321053046	11.32
BL-T	4008321161284	9.38	DALI EASY RMC	4008321053152	11.35
BL-TP	4008321301277	9.38	DALI LS/PD BASIC	40503000639949	11.44
CA50-051-830-L36	4008321958914	9.02	DALI LS/PD BASIC LI	40503000850184	11.44
CA50-051-840-L36	4008321958938	9.02	DALI MCU	4008321189721	11.41
CA50-051-854-L36	4008321958952	9.02	DALI MULTI 3	40503000802084	11.27
Cd/10	4050300210353	10.68	DALI MULTileo	4008321371300	11.23
CENTRA A CL 200	4050300012971	1.11	DALI PRO Cont-4	4008321478948	11.46
CENTRA A FR 100	4050300010915	1.11	DALI PRO PB Coupler	4008321496461	11.47
CENTRA A T FR 25	4050300010861	1.11	DALI PRO Sensor Coupler	4008321379269	11.46
CENTRA A T FR 40	4050300010878	1.11	DALI PRO Touch Panel	4008321957092	11.48
CENTRA A T FR 60	4050300010892	1.11	DALI RC BASIC SO	40503000654973	11.43
CFL SQUARE 16 W/827 2-PIN	40503000816852	3.46	DALI REP LI	4008321292599	11.51
CFL SQUARE 16 W/827 4-PIN	40503000816890	3.47	DALI REP SO	4008321301093	11.51
CFL SQUARE 16 W/835 2-PIN	40503000816838	3.46	DALI WCU 5 BASIC W	4050300771106	11.43
CFL SQUARE 16 W/835 4-PIN	40503000816876	3.47	DBD 20/110-240	40503000939469	10.60
CFL SQUARE 28 W/827 2-PIN	40503000816913	3.46	DBD 300/100-240 DIM	4008321939357	10.60
CFL SQUARE 28 W/827 4-PIN	40503000816951	3.47	DC02C-W4F-765	4008321410757	9.27
CFL SQUARE 28 W/835 2-PIN	40503000816937	3.46	DC02C-W4F-830	4008321410962	9.27
CFL SQUARE 28 W/835 4-PIN	40503000816982	3.47	DC24A-RGB	4008321251831	9.20
CFL SQUARE 38 W/827 4-PIN	40503000817002	3.47	DC24A-RGB-H	4008321254658	9.21
CFL SQUARE 38 W/835 4-PIN	40503000817026	3.47	DE1-W3F-830	4008321365361	9.06
CL A 15 CL CW	4008321929273	4.05	DE1-W4F-854	4008321364999	9.06
CL A 15 CL WW	4008321925329	4.05	DECO CL A BL	4008321918260	4.13
CL A 40 FR D	4008321952141	4.05	DECO CL A CC/CS	4008321918253	4.13
CL A 40 FR WW	4008321952066	4.05	DECO CL A FR WW	4008321951823	4.13
CL B 15 CL CW	4008321929310	4.06	DECO CL A GN	4008321918277	4.13
CL B 15 CL WW	4008321925404	4.06	DECO CL A RD	4008321918284	4.13
CL B 25 FR WW	4008321952202	4.06	DECO CL A YE	4008321918291	4.13
CL P 15 CL CW	4008321929297	4.07	DECO CL B BL	4008321922649	4.14
CL P 15 CL WW	4008321925367	4.07	DECO CL B CC/CS	4008321922625	4.14
CL05A-RGB	4008321208262	9.17	DECO CL B FR WW	4008321951847	4.14
CLAS A CL 15	4050300005416	1.02	DECO CL B GN	4008321922663	4.14
CLAS A CL 25	4050300005430	1.02	DECO CL B RD	4008321922687	4.14
CLAS A CL 40	4050300005454	1.02	DECO CL B YE	4008321922700	4.14
CLAS A CL 60	4050300005478	1.02	DECO CL P BL	4008321922441	4.15
CLAS A CL 75	4050300005492	1.02	DECO CL P CC/CS	4008321922427	4.15
CLAS B CL 15	4050300005713	1.02	DECO CL P FR WW	4008321951861	4.15
CLAS B CL 25	4050300005737	1.02	DECO CL P GN	4008321922465	4.15
CLAS B CL 25	4050300332246	1.02	DECO CL P RD	4008321922489	4.15
CLAS B CL 40	4050300005775	1.02	DECO CL P YE	4008321922502	4.15
CLAS B CL 40	4050300332215	1.02	DECO G95 BL	4008321925466	4.16
CLAS B CL 60	4050300005812	1.02	DECO G95 CC	4008321925442	4.16
CLAS B CL 60	4050300331133	1.02	DECO G95 GN	4008321925480	4.16
CLAS BW CL 25	4050300005768	1.03	DECO G95 RD	4008321925503	4.16
CLAS BW CL 40	4050300005805	1.03	DECO G95 YE	4008321925527	4.16
CLAS BW CL 60	4050300092409	1.03	DECO PART16 10 BL	4008321924346	4.10

Přehled alfanumerického označení výrobků

Označení výrobku	EAN kód	strana	Označení výrobku	EAN kód	strana
DECO PAR16 10 BL	4008321924346	4.10	DSST MICROTWIST 14W/825 E27	4008321949066	3.10
DECO PAR16 10 D	4008321962799	4.10	DSST MICROTWIST 18W/825 E27	4008321949103	3.10
DECO PAR16 10 D	4008321962812	4.10	DSST MICROTWIST 23W/825 E27	4008321949141	3.10
DECO PAR16 10 GN	4008321924568	4.10	DSST MICROTWIST 7W/825 E14	4008321948922	3.10
DECO PAR16 10 GN	4008321924360	4.10	DSST MICROTWIST 7W/825 E27	4008321948953	3.10
DECO PAR16 10 RD	4008321924582	4.10	DSST MIGL 11W/825 E27	4008321943712	3.13
DECO PAR16 10 RD	4008321924384	4.10	DSST MIGL 15W/825 E27	4008321943736	3.13
DECO PAR16 10 WW	4008321962805	4.10	DSST MIGL 20W/825 E27	4008321949363	3.13
DECO PAR16 10 WW	4008321962829	4.10	DSST MIGL 5W/825 E14	4008321943651	3.13
DECO PAR16 10 YE	4008321924605	4.10	DSST MIGL 5W/825 E27	4008321943637	3.13
DECO PAR16 10 YE	4008321924407	4.10	DSST MIGL 7W/825 E14	4008321943699	3.13
DECO PAR16 20 BL	4008321924940	4.09	DSST MIGL 7W/825 E27	4008321943675	3.13
DECO PAR16 20 BL	4008321924742	4.09	DSST REFLECTOR 14W/825 E27	4008321396440	3.16
DECO PAR16 20 GN	4008321924964	4.09	DSST REFLECTOR 18W/825 E27	4008321396396	3.16
DECO PAR16 20 GN	4008321924766	4.09	DSST STICK 11W/825 E14	4008321942913	3.09
DECO PAR16 20 RD	4008321924988	4.09	DSST STICK 11W/825 E27	4008321942920	3.09
DECO PAR16 20 RD	4008321924780	4.09	DSST STICK 14W/825 E27	4008321942968	3.09
DECO PAR16 20 YE	4008321925008	4.09	DSST STICK 18W/825 E27	4008321943002	3.09
DECO PAR16 20 YE	4008321924803	4.09	DSST STICK 22W/825 E27	4008321953360	3.09
DECO R50 40 BL	4008321925145	4.12	DSST STICK 30W/825 E14	4008321942753	3.09
DECO R50 40 GN	4008321925169	4.12	DSST STICK 5W/825 E14	4008321942845	3.09
DECO R50 40 RD	4008321925183	4.12	DSST STICK 5W/825 E27	4008321942852	3.09
DECO R50 40 YE	4008321925206	4.12	DSST STICK 7W/825 E14	4008321942876	3.09
DECOR A BLUE 25	4050300005560	1.07	DSST STICK 7W/825 E27	4008321942883	3.09
DECOR A GREEN 25	4050300005577	1.07	DSST CL A 11W/825 E27	4008321946263	3.20
DECOR A ORANGE 25	4050300005546	1.07	DSST CL A 20W/825 E27	4008321399878	3.20
DECOR A RED 25	4050300005553	1.07	DSST GLOBE 14W/825 E27	4008321946560	3.23
DECOR A YELLOW 11	4008321480910	1.07	DSST GLOBE 18W/825 E27	4008321946577	3.23
DECOR BA FLICKER 3	40083200923680	1.08	DSST MIBA 11W/825 E27	4008321125705	3.21
DECOR BW GOLD 15	7039210604565	1.08	DSST MIBA 15W/825 E27	4008321125644	3.21
DECOR P BLUE 25	4050300005973	1.07	DSST MIBA 20W/825 E27	4008321946409	3.21
DECOR P GREEN 25	4050300005980	1.07	DSST MIBA 5W/825 E14	4008321946300	3.21
DECOR P RED 25	4050300005966	1.07	DSST MIBA 7W/825 E14	4008321946324	3.21
DECOR P YELLOW 11	4008321489838	1.07	DSST MIBU P 5W/825 E14	4008321956200	3.25
DIM MCU P	4050300347424	11.41	DSST MIBU P 5W/825 E27	4008321956187	3.25
DIM MICO	4050300464411	11.17	DSST MIBU P 7W/825 E14	4008321956286	3.25
DIM MULTI	40503000554471	11.14	DSST MIBU P 7W/825 E27	4008321956262	3.25
DIM MULTI 3	4050300802107	11.27	DSST MIBU T 5W/825 E27	4008321956750	3.25
DIM MULTITECO	4008321507273	11.25	DSST MIBU T 5W/827 E14	4008321956774	3.25
DIM PICO	4050300554457	11.17	DSST MIBU T 7W/825 E14	4008321956811	3.25
DIM SA	4008321097095	11.52	DSST MIBU T 7W/825 E27	4008321956798	3.25
DINT 11W/825 12V DC E27	4008321118370	3.05	DSST MICA 10W/825 E14	4008321946621	3.24
DINT DIM GL 15W/825 E27	4008321924209	3.04	DSST MICA 10W/825 E27	4008321946645	3.24
DINT DIM STICK 18W/825 E27	4008321953445	3.04	DSST MICA 5W/825 E14	4008321944450	3.24
DINT FCY 10W/825 E14	4008321126276	3.02	DSST MICA 5W/825 E27	4008321944467	3.24
DINT FCY 10W/825 E27	4008321126290	3.02	DSST MICA 7W/825 E14	4008321944474	3.24
DINT FCY 14W/825 E27	4050300631905	3.02	DSST MICA 7W/825 E27	4008321944481	3.24
DINT FCY 18W/825 E27	4008321118356	3.02	DSST MIGL 11W/825 E27	4008321205575	3.22
DINT FCY 22W/825 E27	4008321948519	3.02	DSST MIGL 15W/825 E27	4008321205599	3.22
DINT LL 22W/825 E27	4008321953469	3.08	DSST MIGL 20W/825 E27	4008321946546	3.22
DINT LL 11W/825 E14	4050300811451	3.08	DSST MIGL 5W/825 E14	4008321205490	3.22
DINT LL 11W/825 E27	4050300811598	3.08	DSST MIGL 5W/825 E27	4008321205476	3.22
DINT LL 14W/825 E27	4008321394965	3.08	DSST MIGL 7W/825 E14	4008321205551	3.22
DINT LL 18W/825 E27	4008321394989	3.08	DSST MIGL 7W/825 E27	4008321205537	3.22
DINT LL 30W/825 E27	4008321935939	3.08	DSST MINI TWIST 11W/825 E14	4008321334398	3.18
DINT LL 5W/825 E14	4050300031477	3.08	DSST MINI TWIST 11W/825 E27	4008321334367	3.18
DINT LL 5W/825 E27	40503000357430	3.08	DSST MINI TWIST 13W/825 E27	4008321293985	3.18
DINT LL 7W/825 E14	40503000315157	3.08	DSST MINI TWIST 18W/825 E27	4008321294029	3.18
DINT LL 7W/825 E27	4050300288819	3.08	DSST MINI TWIST 23W/825 E27	4008321294067	3.18
DINT SENSOR MIBA 11W/825 E27	4008321377722	3.07	DSST MINI TWIST 5W/825 E14	4008321334633	3.18
DINT SENSOR STICK 11W/825 E27	4008321102300	3.07	DSST MINI TWIST 5W/825 E27	4008321334602	3.18
DINT SENSOR STICK 15W/825 E27	4050300451299	3.07	DSST MINI TWIST 8W/825 E14	4008321334510	3.18
DINT VARIO 11W/825 12V DC E27	4008321118417	3.06	DSST MINI TWIST 8W/825 E27	4008321334480	3.18
DINT VARIO 18W/825 E27	4008321953421	3.03	DSST NANO TW 5W/825 E14	4008321510914	3.19
DINT VARIO MIBA 15W E27	4008321953483	3.03	DSST NANO TW 5W/825 G9	4008321510730	3.19
DOT-IT BACKSTAGE BLUE	4008321411426	10.39	DSST NANO TW 7W/825 E14	4008321510976	3.19
DP3-W3F-827	4008321940377	9.07	DSST NANO TW 7W/825 G9	4008321510792	3.19
DP3-W4F-854	4008321940551	9.07	DSST NANO TW 9W/825 E14	4008321511034	3.19
DSST CIRCOLUX 24W/825 E27	4050300626628	3.11	DSST NANO TW 9W/825 G9	4008321510853	3.19
DSST GLOBE 14W/825 E27	4008321943873	3.14	DSST REFLECTOR 13W/825 E27	4008321946744	3.26
DSST GLOBE 18W/825 E27	4008321943880	3.14	DSST REFLECTOR PAR 38 20W/827 E27	4008321162878	3.26
DSST MIBA 11W/825 E27	4008321943477	3.12	DSST REFLECTOR R50 7W/825 E14	4008321234223	3.26
DSST MIBA 15W/825 E27	4008321943507	3.12	DSST REFLECTOR R50 7W/825 GU10	4008321938572	3.26
DSST MIBA 20W/825 E27	4008321949349	3.12	DSST REFLECTOR R50 9W/825 E14	4008321946706	3.26
DSST MIBA 5W/825 E14	4008321943439	3.12	DSST REFLECTOR R50 9W/825 GU10	4008321946720	3.26
DSST MIBA 7W/825 E14	4008321943453	3.12	DSST REFLECTOR R63 11W/825 E27	4008321938602	3.26
DSST MICA 10W/825 E14	4008321949424	3.15	DSST STICK 11W/825 E27	4008321063267	3.17
DSST MICA 10W/825 E27	4008321949448	3.15	DSST STICK 14W/825 E27	4008321063298	3.17
DSST MICA 5W/825 E14	4008321944535	3.15	DSST STICK 17W/825 E27	4008321063441	3.17
DSST MICA 5W/825 E27	4008321944542	3.15	DSST STICK 21W/825 E27	4008321063526	3.17
DSST MICA 7W/825 E14	4008321944559	3.15	DSST STICK 24W/825 E27	4008321063502	3.17
DSST MICA 7W/825 E27	4008321944566	3.15	DSST STICK 30W/825 E27	4008321181213	3.17
DSST MICROTWIST 11W/825 E14	4008321949004	3.10	DSST STICK 5W/825 E14	4008321063175	3.17
DSST MICROTWIST 11W/825 E27	4008321948991	3.10	DSST STICK 5W/825 E27	4008321063144	3.17

Přehled alfanumerického označení výrobků

Označení výrobku	EAN kód	strana	Označení výrobku	EAN kód	strana
DST STICK 8W/825 E14	4008321063236	3.17	DULUX L 18 W/954	4050300018423	3.41
DST STICK 8W/825 E27	4008321063205	3.17	DULUX L 22 W/830 HE	4008321507839	3.43
DT6-W3F-827	4008321368461	9.08	DULUX L 22 W/840 HE	4008321508638	3.43
DT6-W4F-854	4008321365224	9.08	DULUX L 24 W/67	4050300354033	3.38
DT-D/E 10-13/220-240 C	4008321181510	11.87	DULUX L 24 W/827	4050300010779	3.38
DT-D/E 10-13/220-240 L	4008321181497	11.87	DULUX L 24 W/830	4050300010762	3.38
DT-D/E 10-13/220-240 P	4008321181534	11.87	DULUX L 24 W/830 SP	4050300300238	3.42
DT-S/E 5-11/220-240 L	4008321181473	11.87	DULUX L 24 W/830 XT	4008321507617	3.44
DT-S/E 5-11/220-240 S	4008321181459	11.87	DULUX L 24 W/835	40503000295916	3.38
DT-T/E 18/230-240 C	4050300421384	11.87	DULUX L 24 W/840	4050300010755	3.38
DT-T/E 18/230-240 L	4050300406404	11.87	DULUX L 24 W/840 SP	4008321280510	3.42
DT-T/E 18/230-240 P	4050300421421	11.87	DULUX L 24 W/840 XT	4008321507631	3.44
DULED 12 W/827 E27	4008321222350	4.18	DULUX L 24 W/930	4050300018386	3.41
DULED 15 W/827 E27	4008321929372	4.18	DULUX L 24 W/940	4050300018584	3.41
DULED 21 W/827 E27	4008321929396	4.18	DULUX L 24 W/954	4050300018447	3.41
DULED 8 W/827 E27	4008321202314	4.18	DULUX L 26 W/830 HE	4008321508584	3.43
DULUX D 10 W/827	4050300008110	3.32	DULUX L 26 W/840 HE	4008321508713	3.43
DULUX D 10 W/830	4050300025681	3.32	DULUX L 28 W/830 HE	4008321296719	3.43
DULUX D 10 W/835	4050300028835	3.32	DULUX L 28 W/840 HE	4008321296757	3.43
DULUX D 10 W/840	4050300010595	3.32	DULUX L 36 W/827	4050300010809	3.38
DULUX D 13 W/827	4050300008127	3.32	DULUX L 36 W/830	4050300010793	3.38
DULUX D 13 W/830	4050300025698	3.32	DULUX L 36 W/830 SP	4008321283757	3.42
DULUX D 13 W/835	4050300028859	3.32	DULUX L 36 W/830 XT	4008321507655	3.44
DULUX D 13 W/840	4050300010625	3.32	DULUX L 36 W/835	40503000295930	3.38
DULUX D 13 W/865	4050300487106	3.32	DULUX L 36 W/840	4050300010786	3.38
DULUX D 16 W/827 ES	4008321940773	3.33	DULUX L 36 W/840 SP	4008321283771	3.42
DULUX D 16 W/830 ES	4008321940797	3.33	DULUX L 36 W/840 XT	4008321507679	3.44
DULUX D 16 W/840 ES	4008321940810	3.33	DULUX L 36 W/865	4050300328263	3.38
DULUX D 18 W/827	4050300011462	3.32	DULUX L 36 W/880	4008321185891	3.38
DULUX D 18 W/830	4050300025704	3.32	DULUX L 36 W/930	4050300018393	3.41
DULUX D 18 W/835	4050300028873	3.32	DULUX L 36 W/940	4050300018607	3.41
DULUX D 18 W/840	4050300012056	3.32	DULUX L 36 W/954	4050300018461	3.41
DULUX D 18 W/865	4050300487120	3.32	DULUX L 40 W/827	4050300322285	3.38
DULUX D 23 W/827 ES	4008321940759	3.33	DULUX L 40 W/830	4050300298984	3.38
DULUX D 23 W/830 ES	4008321940711	3.33	DULUX L 40 W/835	40503000295954	3.38
DULUX D 23 W/840 ES	4008321940735	3.33	DULUX L 40 W/840	40503000279909	3.38
DULUX D 26 W/827	4050300011912	3.32	DULUX L 40 W/840 CONSTANT	4008321104823	3.40
DULUX D 26 W/830	4050300025711	3.32	DULUX L 40 W/865	40503000592008	3.38
DULUX D 26 W/835	4050300028897	3.32	DULUX L 40 W/880	4008321185914	3.38
DULUX D 26 W/840	4050300012049	3.32	DULUX L 40 W/954	40503000315799	3.41
DULUX D 26 W/865	4050300486987	3.32	DULUX L 55 W/827	40503000315881	3.38
DULUX D/E 10 W/827	4050300012124	3.34	DULUX L 55 W/830	40503000298917	3.38
DULUX D/E 10 W/830	4050300419435	3.34	DULUX L 55 W/830 XT	4008321507693	3.44
DULUX D/E 10 W/835	4050300450933	3.34	DULUX L 55 W/835	40503000295978	3.38
DULUX D/E 10 W/840	4050300017587	3.34	DULUX L 55 W/840	40503000295879	3.38
DULUX D/E 13 W/827	4050300012131	3.34	DULUX L 55 W/840 CONSTANT	4008321104847	3.40
DULUX D/E 13 W/830	4050300389059	3.34	DULUX L 55 W/840 XT	4008321507716	3.44
DULUX D/E 13 W/835	4050300450957	3.34	DULUX L 55 W/865	40503000553900	3.38
DULUX D/E 13 W/840	4050300017594	3.34	DULUX L 55 W/880	4008321185938	3.38
DULUX D/E 18 W/827	4050300012148	3.34	DULUX L 55 W/930	40503003070705	3.41
DULUX D/E 18 W/830	4050300327211	3.34	DULUX L 55 W/940	4050300197999	3.41
DULUX D/E 18 W/830 XT	4008321507532	3.35	DULUX L 55 W/954	4050300321400	3.41
DULUX D/E 18 W/835	4050300450971	3.34	DULUX L 80 W/830	4050300665467	3.38
DULUX D/E 18 W/840	4050300017617	3.34	DULUX L 80 W/840	4050300665481	3.38
DULUX D/E 18 W/840 XT	4008321507556	3.35	DULUX L 80 W/840 CONSTANT	4008321104861	3.40
DULUX D/E 18 W/865	4050300564944	3.34	DULUX L 80 W/880	4008321185952	3.38
DULUX D/E 26 W/827	4050300012230	3.34	DULUX L BLUE 18W/71	4008321198884	7.11
DULUX D/E 26 W/830	4050300327235	3.34	DULUX L BLUE UVA 18W/78	4008321198990	7.11
DULUX D/E 26 W/830 XT	4008321508782	3.35	DULUX S 11 W/830	4050300025759	3.36
DULUX D/E 26 W/835	4050300450995	3.34	DULUX S 11 W/835	40503000451077	3.36
DULUX D/E 26 W/840	4050300020303	3.34	DULUX S 11 W/840	4050300010618	3.36
DULUX D/E 26 W/840 XT	4008321508829	3.35	DULUX S 11W/827	4050300006017	3.36
DULUX D/E 26 W/865	4008321185877	3.34	DULUX S 5 W/827	4050300006130	3.36
DULUX F 18 W/827	4050300333564	3.45	DULUX S 5 W/840	4050300010564	3.36
DULUX F 18 W/830	4050300333540	3.45	DULUX S 7 W/827	4050300005997	3.36
DULUX F 18 W/840	4050300333526	3.45	DULUX S 7 W/830	4050300025735	3.36
DULUX F 24 W/827	4050300333625	3.45	DULUX S 7 W/835	4050300451039	3.36
DULUX F 24 W/830	4050300333601	3.45	DULUX S 7 W/840	4050300010571	3.36
DULUX F 24 W/840	4050300333588	3.45	DULUX S 9 W/60	4050300015927	3.36
DULUX F 36 W/827	4050300312187	3.45	DULUX S 9 W/66	4050300015934	3.36
DULUX F 36 W/830	4050300299051	3.45	DULUX S 9 W/67	4050300015941	3.36
DULUX F 36 W/840	4050300299037	3.45	DULUX S 9 W/827	4050300006000	3.36
DULUX L 16 W/830 HE	4008321507792	3.43	DULUX S 9 W/830	4050300025742	3.36
DULUX L 16 W/840 HE	4008321507815	3.43	DULUX S 9 W/835	4050300451053	3.36
DULUX L 18 W/827	4050300010748	3.38	DULUX S 9 W/840	4050300010588	3.36
DULUX L 18 W/830	4050300010731	3.38	DULUX S 9 W/865	4050300355320	3.36
DULUX L 18 W/830 SP	4050300300276	3.42	DULUX S BLUE 9W/71	4008321198860	7.11
DULUX L 18 W/830 XT	4008321507570	3.44	DULUX S BLUE UVA 7W/78	4008321198907	7.11
DULUX L 18 W/835	4050300295893	3.38	DULUX S BLUE UVA 9W/78	4008321198938	7.11
DULUX L 18 W/840	4050300010724	3.38	DULUX S/E 11 W/827	4050300017662	3.37
DULUX L 18 W/840 SP	4008321280487	3.42	DULUX S/E 11 W/830	4050300589374	3.37
DULUX L 18 W/840 XT	4008321507594	3.44	DULUX S/E 11 W/840	4050300020181	3.37
DULUX L 18 W/930	4050300018324	3.41	DULUX S/E 7 W/827	4050300017648	3.37
DULUX L 18 W/940	4050300018560	3.41	DULUX S/E 7 W/830	4050300591988	3.37

Přehled alfanumerického označení výrobků

Označení výrobku	EAN kód	strana	Označení výrobku	EAN kód	strana
DULUX S/E 7 W/840	4050300020167	3.37	ENDURA 150 W/840 2-pole	4050300668451	3.48
DULUX S/E 9 W/827	4050300017655	3.37	ENDURA 70 W/830 2-pole	4050300817293	3.48
DULUX S/E 9 W/830	4050300589398	3.37	ENDURA 70 W/840 2-pole	4050300817286	3.48
DULUX S/E 9 W/840	4050300020174	3.37	ET-PARROT 105/220-240 I	4008321111579	11.102
DULUX T 13 W/830 PLUS	4050300446929	3.27	ET-PARROT 70/220-240 I	4008321111593	11.102
DULUX T 13 W/840 PLUS	4050300446905	3.27	FC 22 W/827	4050300646237	5.14
DULUX T 18 W/827 PLUS	4050300333502	3.27	FC 22 W/830	4050300528489	5.14
DULUX T 18 W/830 PLUS	4050300333489	3.27	FC 22 W/840	4050300528465	5.14
DULUX T 18 W/840 PLUS	4050300333465	3.27	FC 22 W/865	4050300528441	5.14
DULUX T 26 W/827 PLUS	4050300342085	3.27	FC 40 W/827	4050300646251	5.14
DULUX T 26 W/830 PLUS	4050300342061	3.27	FC 40 W/830	4050300528540	5.14
DULUX T 26 W/840 PLUS	4050300342047	3.27	FC 40 W/840	4050300528526	5.14
DULUX T/E 11 W/830 HE	4008321359452	3.30	FC 40 W/865	4050300528502	5.14
DULUX T/E 11 W/840 HE	4008321359476	3.30	FC 55 W/827	4050300646275	5.14
DULUX T/E 13 W/827 PLUS	4050300447001	3.28	FC 55 W/830	4050300528601	5.14
DULUX T/E 13 W/830 PLUS	4050300446981	3.28	FC 55 W/840	4050300528588	5.14
DULUX T/E 13 W/840 PLUS	4050300446967	3.28	FC 55 W/865	4050300528564	5.14
DULUX T/E 14 W/830 HE	4008321290496	3.30	FM 11 W/730	4008321157720	5.29
DULUX T/E 14 W/840 HE	4008321290519	3.30	FM 11 W/740	4008321157751	5.29
DULUX T/E 17 W/830 HE	4008321290533	3.30	FM 11 W/760	4008321157782	5.29
DULUX T/E 17 W/840 HE	4008321290557	3.30	FM 13 W/730	4008321157836	5.29
DULUX T/E 18 W/827 PLUS	4050300342269	3.28	FM 13 W/740	4008321157867	5.29
DULUX T/E 18 W/830 PLUS	4050300342245	3.28	FM 13 W/760	4008321157898	5.29
DULUX T/E 18 W/840 PLUS	4050300342221	3.28	FM 6 W/730	4008321157546	5.29
DULUX T/E 26 W/827 PLUS	4050300342320	3.28	FM 6 W/740	4008321157577	5.29
DULUX T/E 26 W/830 CONSTANT	4050300425467	3.29	FM 6 W/760	4008321157607	5.29
DULUX T/E 26 W/830 PLUS	4050300342306	3.28	FM 8 W/730	4008321157638	5.29
DULUX T/E 26 W/840 CONSTANT	4050300425443	3.29	FM 8 W/740	4008321157669	5.29
DULUX T/E 26 W/840 PLUS	4050300342283	3.28	FM 8 W/760	4008321157690	5.29
DULUX T/E 32 W/827 CONSTANT	4050300425542	3.29	G95 15 CL CW	4008321929334	4.08
DULUX T/E 32 W/827 PLUS	4050300348605	3.28	G95 15 CL WW	4008321929358	4.08
DULUX T/E 32 W/830 CONSTANT	4050300425528	3.29	Glass Touch 6	4008321957108	11.48
DULUX T/E 32 W/830 PLUS	4050300348582	3.28	Glass Touch 6 JW	4008321957054	11.49
DULUX T/E 32 W/830 XT	4008321511911	3.31	Glass Touch 12	4008321957115	11.49
DULUX T/E 32 W/840 CONSTANT	4050300425504	3.29	HBO 1000W/CEL	4050300412627	10.62
DULUX T/E 32 W/840 PLUS	4050300348568	3.28	HBO 1000W/D	4050300289857	10.65
DULUX T/E 32 W/840 XT	4008321511935	3.31	HBO 1002W/CEL	4050300412634	10.62
DULUX T/E 42 W/827 CONSTANT	4050300425603	3.29	HBO 1002W/NIL	4050300461403	10.63
DULUX T/E 42 W/827 PLUS	4050300425665	3.28	HBO 1003W/PIL	4050300461380	10.61
DULUX T/E 42 W/830 CONSTANT	4050300425580	3.29	HBO 100W/2	4050300507095	10.54
DULUX T/E 42 W/830 PLUS	4050300425641	3.28	HBO 103W/2	4050300382128	10.54
DULUX T/E 42 W/830 XT	4008321511959	3.31	HBO 1500W/CIEL	4050300624037	10.62
DULUX T/E 42 W/840 CONSTANT	4050300425566	3.29	HBO 1500W/CIEL	4050300538204	10.62
DULUX T/E 42 W/840 PLUS	4050300425627	3.28	HBO 1500W/CIL	4050300461434	10.62
DULUX T/E 42 W/840 XT	4008321511973	3.31	HBO 1500W/PIL	4050300461465	10.61
DUO	4008321496355	11.15	HBO 2000W/NIL	4050300490212	10.63
DX01-W4F-830	4008321960023	9.10	HBO 2001W/CIEL	4050300972121	10.62
DX01-W4F-854	4008321960047	9.10	HBO 2001W/CIELX	4008321122735	10.62
DX1-W3-733	4008321166319	9.09	HBO 2001W/CIL	4050300947235	10.62
DX1-W3-733-L12	4008321166258	9.09	HBO 2001W/NIEL	4050300538211	10.63
DX1-W3-733-L30	4008321166272	9.09	HBO 2001W/NIL	4050300461489	10.63
DX1-W3-733-L60	4008321166296	9.09	HBO 2002W/NIL	4050300772714	10.63
DX1-W3-854	4008321166234	9.09	HBO 200W/2 L1	4050300508153	10.54
DX1-W3-854-L12	4008321166173	9.09	HBO 200W/2 L2	4050300508283	10.54
DX1-W3-854-L30	4008321166197	9.09	HBO 200W/4	4050300506715	10.54
DX1-W3-854-L60	4008321166210	9.09	HBO 200W/DC	4050300506791	10.54
DX1-W3-865	4008321166159	9.09	HBO 200W/DC TM	4008321137623	10.54
DX1-W3-865-L12	4008321166098	9.09	HBO 2011W/NIL	4050300652641	10.63
DX1-W3-865-L30	4008321166111	9.09	HBO 2011W/NILH	4050300991665	10.63
DX1-W3-865-L60	4008321166135	9.09	HBO 202W/4	4050300507156	10.54
eBUS DALI Gateway	4008321957085	11.47	HBO 2100W/PIL	4050300800431	10.61
EASY Color Drive	4008321421777	11.35	HBO 2500W/PIL	4050300947396	10.61
EASY DMX 16x4 S0	4008321441522	11.33	HBO 2501W/NIL	4050300628288	10.63
EASY DMX 32x4 S0	4008321441546	11.33	HBO 250W/BY	4050300803432	10.65
EASY DMX 64x4 S0	4008321441560	11.34	HBO 250W/LS	4008321336668	10.65
EASY Hybrid Remote	4008321421739	11.34	HBO 2510W/NIL	4050300628400	10.63
EASY IR	4008321053138	11.37	HBO 2700W/CIL	4050300896588	10.62
EASY IR CI	4008321915573	11.38	HBO 3500W/PIL	4008321355843	10.61
EASY PB COUPLER	4008321915597	11.36	HBO 350W	4050300351599	10.65
EASY PC KIT	4008321915559	11.36	HBO 350W/S	4050300258041	10.65
EASY RC	4008321421753	11.37	HBO 4300W/NHL	4008321281159	10.64
EASY SYS CP	4008321320902	11.36	HBO 4300W/NHL	4008321281142	10.64
EBN-OS/220-240	406584548019	11.98	HBO 50W/3	4050300506692	10.54
ECC CI KIT	4008321392091	11.55	HBO 50W/AC L1	4050300507132	10.54
EMH 1200W/DE/60	4008321412379	10.12	HBO 50W/AC L2	4050300507118	10.54
EMH 150W/SE/70	4008321345004	10.12	HBO 8000W/C	4008321352323	10.64
EMH 250W/SE/80	4008321412294	10.12	HBO 8000W/CHL	4008321280282	10.64
EMH 575W/DE/60	4008321412317	10.12	HBO R 103W/45	4050300405957	10.55
EMH 575W/DE/75	4008321345066	10.12	HCI-E 250/830 WDL PB	4008321524188	6.12
EMH 575W/SE/75	4008321345080	10.12	HCI-E 250/942 NDL PB	4008321524201	6.12
ENDURA 100 W/830 2-pole	4050300668420	3.48	HCI-E/P 100/830 WDL PB coated	40083215118804	6.11
ENDURA 100 W/840 2-pole	4050300668437	3.48	HCI-E/P 100/942 NDL PB coated	4008321518781	6.11
ENDURA 100 W/840 Reflector	4008321368034	3.48	HCI-E/P 150/830 WDL PB coated	4008321518743	6.11
ENDURA 150 W/830 2-pole	4050300668444	3.48	HCI-E/P 150/942 NDL PB coated	4008321518767	6.11

Přehled alfanumerického označení výrobků

Označení výrobku	EAN kód	strana	Označení výrobku	EAN kód	strana
HCI-E/P 35/830 WDL PB coated	4008321518408	6.11	HE 14 W/835	4050300776514	5.02
HCI-E/P 35/942 NDL PB coated	4008321518446	6.11	HE 14 W/840	4050300464688	5.02
HCI-E/P 50/830 WDL PB coated	4008321338488	6.11	HE 14 W/865	4050300464848	5.02
HCI-E/P 70/830 WDL PB coated	4008321518606	6.11	HE 14 W/880	4008321225009	5.02
HCI-E/P 70/942 NDL PB coated	4008321518675	6.11	HE 14W/830 SLS	4008321957719	5.09
HCI-PAR20 35/830 WDL PB FL 30D	4008321964519	6.14	HE 14W/840 SLS	4008321957733	5.09
HCI-PAR20 35/830 WDL PB SP 10D	4008321964502	6.14	HE 14W/865 SLS	4008321957757	5.09
HCI-PAR20 35W/942 NDL PB FL 30D	4008321964533	6.14	HE 21 W/60	4008321170682	5.12
HCI-PAR20 35W/942 NDL PB SP 10D	4008321964526	6.14	HE 21 W/66	4008321170743	5.12
HCI-PAR30 35/830 WDL PB FL 30D	4008321964557	6.15	HE 21 W/67	4008321170804	5.12
HCI-PAR30 35/830 WDL PB SP 10D	4008321964540	6.15	HE 21 W/827	4050300645971	5.02
HCI-PAR30 35W/942 NDL PB FL 30D	4008321964571	6.15	HE 21 W/830	4050300464800	5.02
HCI-PAR30 35W/942 NDL PB SP 10D	4008321964564	6.15	HE 21 W/835	4050300776538	5.02
HCI-PAR30 70/830 WDL PB FL 30D	4008321964595	6.15	HE 21 W/840	4050300464701	5.02
HCI-PAR30 70/830 WDL PB SP 10D	4008321964588	6.15	HE 21 W/865	4050300464626	5.02
HCI-PAR30 70/830 WDL PB WFL 40D	4008321964601	6.15	HE 21 W/880	4008321224989	5.02
HCI-PAR30 70W/942 NDL PB FL 30D	4008321964625	6.15	HE 21W/830 SLS	4008321957771	5.09
HCI-PAR30 70W/942 NDL PB SP 10D	4008321964618	6.15	HE 21W/840 SLS	4008321957795	5.09
HCI-R111 20/830 WDL PB 10D	4008321519061	6.13	HE 21W/865 SLS	4008321957818	5.09
HCI-R111 20/830 WDL PB 24D	4008321519085	6.13	HE 25 W/827 ES	4008321516909	5.04
HCI-R111 20/830 WDL PB 40D	4008321519108	6.13	HE 25 W/830 ES	4008321516923	5.04
HCI-R111 35/830 WDL PB 10D	4008321519122	6.13	HE 25 W/840 ES	4008321516947	5.04
HCI-R111 35/830 WDL PB 24D	4008321519573	6.13	HE 25 W/865 ES	4008321516961	5.04
HCI-R111 35/830 WDL PB 40D	4008321519597	6.13	HE 28 W/60	4008321161840	5.12
HCI-R111 35/942 NDL PB 10D	4008321519610	6.13	HE 28 W/62 CHIP CONTR	4008321233424	5.13
HCI-R111 35/942 NDL PB 24D	4008321519634	6.13	HE 28 W/66	4008321161864	5.12
HCI-R111 35/942 NDL PB 40D	4008321519658	6.13	HE 28 W/67	4008321161888	5.12
HCI-R111 70/830 WDL PB 10D	4008321518941	6.13	HE 28 W/827	4050300646015	5.02
HCI-R111 70/830 WDL PB 24D	4008321518965	6.13	HE 28 W/830	4050300464787	5.02
HCI-R111 70/830 WDL PB 40D	4008321518989	6.13	HE 28 W/835	4050300776552	5.02
HCI-R111 70/942 NDL PB 10D	4008321519009	6.13	HE 28 W/840	4050300464725	5.02
HCI-R111 70/942 NDL PB 24D	4008321519023	6.13	HE 28 W/840 SPS	4008321233387	5.13
HCI-R111 70/942 NDL PB 40D	4008321519047	6.13	HE 28 W/865	4050300464640	5.02
HCI-T 100/830 WDL PB	4008321523563	6.02	HE 28 W/880	4008321153517	5.02
HCI-T 100/942 NDL PB	4008321523587	6.02	HE 28W/830 SLS	4008321957832	5.09
HCI-T 150/830 WDL PB	4008321523600	6.02	HE 28W/840 SLS	4008321957856	5.09
HCI-T 150/942 NDL PB	4008321523648	6.02	HE 28W/865 SLS	4008321957870	5.09
HCI-T 250/830 WDL PB	4008321524225	6.02	HE 32 W/827 ES	4008321517067	5.04
HCI-T 250/942 NDL PB	4008321524249	6.02	HE 32 W/830 ES	4008321517111	5.04
HCI-T 35/830 WDL PB	4008321520258	6.02	HE 32 W/840 ES	4008321517166	5.04
HCI-T 35/930 WDL PB Shoplight	4008321521002	6.06	HE 32 W/865 ES	4008321517210	5.04
HCI-T 35/942 NDL PB	4008321521026	6.02	HE 35 W/60	4008321133458	5.12
HCI-T 70/830 WDL PB	4008321523402	6.02	HE 35 W/66	4008321161925	5.12
HCI-T 70/930 WDL PB Shoplight	4008321523440	6.06	HE 35 W/67	4008321161949	5.12
HCI-T 70/942 NDL PB	4008321523488	6.02	HE 35 W/827	4050300646053	5.02
HCI-T/P 100/830 WDL PB clear	4008321518866	6.09	HE 35 W/830	4050300464763	5.02
HCI-T/P 100/942 NDL PB clear	4008321518880	6.09	HE 35 W/835	4050300776576	5.02
HCI-T/P 150/830 WDL PB clear	4008321518903	6.09	HE 35 W/840	4050300464749	5.02
HCI-T/P 150/942 NDL PB clear	4008321518927	6.09	HE 35 W/865	4050300464664	5.02
HCI-T/P 70/830 WDL PB clear	4008321518828	6.09	HE 35 W/880	4008321153531	5.02
HCI-T/P 70/942 NDL PB clear	4008321518842	6.09	He/10	4050300212258	10.68
HCI-TC 20/830 WDL PB	4008321517647	6.04	HF1x18/230-240 DIM	4050300319254	11.67
HCI-TC 35/830 WDL PB	4008321517739	6.04	HF1x36/230-240 DIM	4050300297705	11.67
HCI-TC 35/930 WDL PB Shoplight	4008321517760	6.04	HF1x58/230-240 DIM	4050300297729	11.67
HCI-TC 35/942 NDL PB	4008321517784	6.07	HF2x18/230-240 DIM	4050300350950	11.67
HCI-TC 70/830 WDL PB	4008321521040	6.04	HF2x36/230-240 DIM	4050300350974	11.67
HCI-TC 70/930 WDL PB Shoplight	4008321520968	6.07	HF2x58/230-240 DIM	4050300350998	11.67
HCI-TC 70/942 NDL PB	4008321521866	6.04	Hg 100	4050300231310	10.68
HCI-TF 20/830 WDL PB	4008321517685	6.05	HgCd/10	4050300211459	10.68
HCI-TF 35/930 WDL PB	4008321964427	6.05	HIGH BAY	4008321410078	11.13
HCI-TM 250/930 WDL HR PB	4008321959423	6.03	HMI 1200W/DXS	4008321210227	10.03
HCI-TM 250/930 WDL MD PB	4008321524591	6.03	HMI 12000W/SE XS	4050300650418	10.02
HCI-TM 250/942 NDL HR PB	4008321959430	6.03	HMI 12000W/SE XS GX51	4008321098962	10.02
HCI-TM 250/942 NDL MD PB	4008321524638	6.03	HMI 1200W/DXS	4008321931153	10.03
HCI-TM 400/930 WDL HR PB	4008321959447	6.03	HMI 1200W/SEL XS	4008321062109	10.02
HCI-TM 400/930 WDL PB	4008321524614	6.03	HMI 18000W/DXS	4008321210234	10.03
HCI-TM 400/942 NDL HR PB	4008321959454	6.03	HMI 18000W/SE XS GX51	4008321098955	10.02
HCI-TM 400/942 NDL PB	4008321524577	6.03	HMI 1800W/SE XS	4008321378453	10.02
HCI-TS 150/830 WDL PB	4008321517814	6.08	HMI 200W/SE	4008321299444	10.02
HCI-TS 150/942 NDL PB	4008321517838	6.08	HMI 24000W/DXS	4008321355805	10.03
HCI-TS 250/830 WDL MD PB	4008321519672	6.08	HMI 250 W/SE	4050300239064	10.02
HCI-TS 250/942 NDL MD PB	4008321519696	6.08	HMI 2500W/DXS	4008321182197	10.03
HCI-TS 70/830 WDL PB	4008321523525	6.08	HMI 2500W/S XS	4050300025780	10.03
HCI-TS 70/942 NDL PB	4008321523549	6.08	HMI 2500W/SE XS	4050300284293	10.02
HCI-TT 100/830 WDL PB	4008321524287	6.10	HMI 4000W/DXS	4008321210203	10.03
HCI-TT 150/830 WDL PB	4008321524300	6.10	HMI 4000W/SE XS	4008321244314	10.02
HCI-TT 250/830 WDL PB	4008321524324	6.10	HMI 400W/SE	4008321299468	10.02
HCI-TT 50/830 WDL PB	4008321959416	6.10	HMI 575W/DXS	4008321285102	10.03
HCI-TT 70/830 WDL PB	4008321524263	6.10	HMI 575W/SEL	4050300603100	10.02
HE 14 W/60	4008321170705	5.12	HMI 6000W/DXS	4008321210210	10.03
HE 14 W/66	4008321170729	5.12	HMI 6000W/SE XS	4050300564067	10.02
HE 14 W/67	4008321170781	5.12	HMI 700W/SE XS	4008321191601	10.02
HE 14 W/827	4050300645933	5.02	HNS 4W G5	4008321378316	7.12
HE 14 W/830	4050300464824	5.02	HNS 6W G5	4008321378330	7.12

Přehled alfanumerického označení výrobků

Označení výrobku	EAN kód	strana	Označení výrobku	EAN kód	strana
HNS 8W G5	4008321378385	7.12	HO 54 W/865 XT	4008321958563	5.06
HNS 11W G5	4008321468796	7.12	HO 54 W/880	4008321070425	5.03
HNS 15W G13	4008321398826	7.12	HO 54 W/940	4008321233929	5.08
HNS 25W G13	4008321398857	7.12	HO 54 W/965	4008321233943	5.08
HNS 30W G13	4008321398888	7.12	HO 73 W/827 ES	4008321958204	5.05
HNS 55W G13	4008321398918	7.12	HO 73 W/830 ES	4008321958211	5.05
HNS L 18W 2611	4008321220431	7.12	HO 73 W/840 ES	4008321958228	5.05
HNS L 24W 2611	4008321220561	7.12	HO 73 W/865 ES	4008321958235	5.05
HNS L 36W 2611	4008321220684	7.12	HO 80 W/60	4008321161963	5.12
HNS S 9W G23	4050300941226	7.12	HO 80 W/66	4008321161987	5.12
HNS S 11W G23	4050300941240	7.12	HO 80 W/67	4008321162007	5.12
HNS S 5W G23	4008321229946	7.12	HO 80 W/827	4050300646213	5.03
HNS S 7W G23	4050300941202	7.12	HO 80 W/827 XT	4008321958570	5.06
HNS S/E 9W 267	4008321384911	7.12	HO 80 W/830	4050300515137	5.03
HNS S/E 11W 267	4008321384935	7.12	HO 80 W/830 CONSTANT	4008321075819	5.07
HNS S/E 7W 267	4008321383891	7.12	HO 80 W/830 XT	4008321958587	5.06
HO 24 W/60	4008321171009	5.12	HO 80 W/835	4050300776651	5.03
HO 24 W/66	4008321170941	5.12	HO 80 W/840	4050300515151	5.03
HO 24 W/67	4008321170880	5.12	HO 80 W/840 CONSTANT	4008321080042	5.07
HO 24 W/827	4050300646091	5.03	HO 80 W/840 XT	4008321958594	5.06
HO 24 W/830	4050300453491	5.03	HO 80 W/865	4050300515113	5.03
HO 24 W/830 CONSTANT	4008321074911	5.07	HO 80 W/865 CONSTANT	4008321080066	5.07
HO 24 W/830 SLS	4008321409959	5.09	HO 80 W/865 XT	4008321958600	5.06
HO 24 W/835	4050300776590	5.03	HO 80 W/880	4008321070449	5.03
HO 24 W/840	4050300453477	5.03	HQI-BT 400/D PRO	4008321525970	6.23
HO 24 W/840 CONSTANT	4008321075451	5.07	HQI-E 100/NDL clear	4050300345871	6.24
HO 24 W/840 SLS	4008321357250	5.09	HQI-E 100/NDL coated	4050300345833	6.25
HO 24 W/865	4050300453453	5.03	HQI-E 100/NDL clear	4050300351537	6.24
HO 24 W/865 CONSTANT	4008321075475	5.07	HQI-E 100/NDL coated	4050300351551	6.25
HO 24 W/865 SLS	4008321410016	5.09	HQI-E 1000/N	4008321528261	6.26
HO 24 W/880	4008321081469	5.03	HQI-E 150/NDL clear	4050300343018	6.24
HO 24 W/940	4008321233028	5.08	HQI-E 150/NDL coated	4050300343032	6.25
HO 24 W/965	4008321233042	5.08	HQI-E 150/NDL clear	40503003433974	6.24
HO 39 W/60	4008321170989	5.12	HQI-E 150/NDL coated	40503003433998	6.25
HO 39 W/66	4008321170927	5.12	HQI-E 250/D PRO	4008321526659	6.26
HO 39 W/67	4008321170866	5.12	HQI-E 250/N/SI SUPER	4008321959577	6.26
HO 39 W/827	4050300646138	5.03	HQI-E 400/D PRO	4008321525512	6.26
HO 39 W/830	4050300453552	5.03	HQI-E 400/N	4008321526724	6.26
HO 39 W/830 CONSTANT	4008321075512	5.07	HQI-E 400/N CLEAR	4008321526700	6.26
HO 39 W/830 SLS	4008321409973	5.09	HQI-E 400/N/SI SUPER	4008321959591	6.26
HO 39 W/840	4050300453538	5.03	HQI-E 70/NDL clear	4050300397825	6.24
HO 39 W/840 CONSTANT	4008321075550	5.07	HQI-E 70/NDL coated	4050300397849	6.25
HO 39 W/840 SLS	4008321357373	5.09	HQI-E 70/NDL clear	4050300397788	6.24
HO 39 W/865	4050300453514	5.03	HQI-E 70/NDL coated	4050300397801	6.25
HO 39 W/865 CONSTANT	4008321075574	5.07	HQI-E/P 250/D coated	4008321525673	6.25
HO 39 W/865 SLS	4008321410030	5.09	HQI-E/P 400/D coated	4008321525697	6.25
HO 39 W/880	4008321081445	5.03	HQI-R 150/NDL/fo	4008321528070	6.16
HO 45 W/827 ES	4008321958129	5.05	HQI-T 1000/D	4008321527035	6.22
HO 45 W/830 ES	4008321958136	5.05	HQI-T 1000/N	4008321528285	6.22
HO 45 W/840 ES	4008321958143	5.05	HQI-T 150/NDL	4008321524850	6.17
HO 45 W/865 ES	4008321958150	5.05	HQI-T 150/NDL	4008321524836	6.17
HO 49 W/827	4050300657172	5.03	HQI-T 2000/D	4008321526809	6.22
HO 49 W/830	4050300657158	5.03	HQI-T 2000/D/I	4008321527011	6.22
HO 49 W/830 CONSTANT	4008321958761	5.07	HQI-T 2000/N	4050300015347	6.22
HO 49 W/840	4050300657134	5.03	HQI-T 2000/N/230 V	4050300421582	6.22
HO 49 W/840 CONSTANT	4008321958778	5.07	HQI-T 2000/N/E SUPER	4050300301860	6.22
HO 49 W/865	4008321110732	5.03	HQI-T 2000/N/SN SUPER	4050300348629	6.22
HO 49 W/865 CONSTANT	4008321958785	5.07	HQI-T 250/D PRO	4008321525710	6.23
HO 49 W/880	4008321907486	5.03	HQI-T 250/N/SI Super	4008321959584	6.23
HO 49 W/940	4008321234025	5.08	HQI-T 400 BLUE	4008321526861	6.23
HO 49 W/965	4008321233066	5.08	HQI-T 400 GREEN	4008321526847	6.23
HO 50 W/827 ES	4008321958167	5.05	HQI-T 400 MAGENTA	4008321526885	6.23
HO 50 W/830 ES	4008321958174	5.05	HQI-T 400/N	4008321526786	6.23
HO 50 W/840 ES	4008321958181	5.05	HQI-T 400/N/SI Super	4008321959607	6.23
HO 50 W/865 ES	4008321958198	5.05	HQI-T 70/NDL	4008321524799	6.17
HO 54 W/60	4008321170965	5.12	HQI-T 70/NDL	4008321524775	6.17
HO 54 W/62 CHIP CONTR	4008321233400	5.13	HQI-TM 1000/D	4008321467553	6.21
HO 54 W/66	4008321170903	5.12	HQI-TM 1000/D HR	4008321959522	6.21
HO 54 W/67	4008321170842	5.12	HQI-TM 1000/NDL	4008321959508	6.21
HO 54 W/827	4050300646176	5.03	HQI-TM 1000/NDL HR	4008321959515	6.21
HO 54 W/827 XT	4008321958525	5.06	HQI-TM 600/D	4008321959485	6.21
HO 54 W/830	4050300453415	5.03	HQI-TM 600/D HR	4008321959492	6.21
HO 54 W/830 CONSTANT	4008321075611	5.07	HQI-TM 600/NDL	4008321959461	6.21
HO 54 W/830 SLS	4008321409997	5.09	HQI-TM 600/NDL HR	4008321959478	6.21
HO 54 W/830 XT	4008321958549	5.06	HQI-TS 1000/D/S	4050300300092	6.20
HO 54 W/835	4050300776637	5.03	HQI-TS 1000/NDL/S	4050300349916	6.20
HO 54 W/840	4050300453392	5.03	HQI-TS 150/D EXCELLENCE	4008321964380	6.18
HO 54 W/840 CONSTANT	4008321075659	5.07	HQI-TS 150/NDL EXCELLENCE	4008321964366	6.18
HO 54 W/840 SLS	4008321357434	5.09	HQI-TS 150/NDL EXCELLENCE	4008321964342	6.18
HO 54 W/840 SPS	4008321233363	5.13	HQI-TS 2000/D/S	4050300271682	6.20
HO 54 W/840 XT	4008321958556	5.06	HQI-TS 2000/NDL/S	4008321525499	6.20
HO 54 W/865	4050300453378	5.03	HQI-TS 2000W/D/L	4008321931825	6.20
HO 54 W/865 CONSTANT	4008321075673	5.07	HQI-TS 2000W/D/S High Flux	4008321338310	6.20
HO 54 W/865 SLS	4008321410054	5.09	HQI-TS 2000W/N/L	4050300607344	6.20

Přehled alfanumerického označení výrobků

Označení výrobku	EAN kód	strana	Označení výrobku	EAN kód	strana
HQI-TS 250/D PRO	4008321525215	6.19	ITT 500/235-0170	4008321203519	7.02
HQI-TS 250/NDL UVS	4008321525178	6.19	ITT 500/235-0170 K	4008321206701	7.02
HQI-TS 250/WDL UVS	4008321525130	6.19	ITT 500/235-0870	4008321206299	7.03
HQI-TS 400/D PRO	4008321525734	6.19	ITT 500/235-08X0	4008321203311	7.03
HQI-TS 400/NDL	4008321525758	6.19	ITT 700/235-0170	4008321203533	7.02
HQI-TS 70/D EXCELLENCE	4008321964328	6.18	K/10	40503000212197	10.68
HQI-TS 70/NDL EXCELLENCE	4008321964304	6.18	L 10/W/827	40503000446165	5.15
HQI-TS 70/WDL EXCELLENCE	4008321964281	6.18	L 100W/79	4008321447357	7.08
HQL 1000	4050300015095	6.41	L 100W/79 R	4008321447371	7.08
HQL 125	4050300012377	6.41	L 100W/79 SUPER	4008321447395	7.08
HQL 125 DE LUXE	4050300015156	6.40	L 13 W/640	40503000008974	5.11
HQL 125 SUPER DE LUXE	4050300018515	6.39	L 13 W/827	40503000008967	5.10
HQL 250	4050300015064	6.41	L 13 W/830	4008321959898	5.10
HQL 250 DE LUXE	4050300015163	6.40	L 13 W/840	40503000241647	5.10
HQL 400	4050300015071	6.41	L 13 W/930	4050300015903	5.10
HQL 400 DE LUXE	4050300015170	6.40	L 13 W/954	40503000327419	5.10
HQL 50	4050300015040	6.41	L 13 W/765	4050300035536	5.11
HQL 50 DE LUXE	4050300015132	6.40	L 15 W/640	4008321959621	5.27
HQL 50 SUPER DE LUXE	4050300015217	6.39	L 15 W/76	4050300018287	5.23
HQL 700	4050300015088	6.41	L 15 W/765	4008321959638	5.27
HQL 80	4050300012360	6.41	L 15 W/77	40503000003214	5.21
HQL 80 DE LUXE	4050300015149	6.40	L 15 W/827	40503000446042	5.15
HQL 80 SUPER DE LUXE	4050300015224	6.39	L 15 W/830	40503000446028	5.15
HQL R 80 DE LUXE	40503000003290	6.42	L 15 W/840	40503000446004	5.15
HSR 1200W/60	4050300526836	10.10	L 15 W/865	40503000446189	5.15
HSR 400W/60	40503000315942	10.10	L 15 W/930	4050300014395	5.19
HSR 575W/60	4050300941776	10.10	L 15 W/954	4050300018249	5.19
HSR 575W/72	40503000651187	10.10	L 16 W/640	4008321959645	5.27
HT 1-10/230-240 DIM	40503000451350	11.103	L 16 W/827	40503000446080	5.15
HTI 1200 W/SE	40503000371153	10.04	L 16 W/830	4008321959065	5.15
HTI 150 W	40503000301402	10.04	L 16 W/830 ES	4008321955791	5.16
HTI 152W	40503000461519	10.04	L 16 W/840	40503000446066	5.15
HTI 250 W/22	40503000367781	10.09	L 16 W/840 ES	4008321955777	5.16
HTI 250 W/32	40503000226576	10.09	L 16 W/930	40503000242361	5.19
HTI 2500 W/SE	40503000371146	10.04	L 18 W/60	4050300024219	5.22
HTI 2500W/DEL	4050300596709	10.05	L 18 W/62	4008321232700	5.22
HTI 400 W/24	40503000228327	10.09	L 18 W/640	4008321959652	5.27
HTI 4000W/DE	40503000519845	10.05	L 18 W/66	40503000024226	5.22
HTI 403 W/24	40503000386331	10.09	L 18 W/67	40503000024233	5.22
HTI 700W/SE/75 XS	4008321061096	10.04	L 18 W/76	4050300010519	5.23
HTI 705W/SE XS	4050300618074	10.04	L 18 W/76 SPS	4008321232762	5.24
HTI DALI 105/230-240 DIM	4008321420633	11.100	L 18 W/765	4008321959669	5.27
HTI DALI 315 DIM	4008321957344	11.103	L 18 W/77	40503000004235	5.21
HTI S 35W/12	4050300503578	10.04	L 18 W/827	40503000517834	5.15
HTL 105/230-240	4008321927019	11.100	L 18 W/830	40503000517810	5.15
HTL 225/230-240	4008321927026	11.100	L 18 W/830 XT	4008321209085	5.17
HTM 105/230-240	40503000442334	11.101	L 18 W/830 XXT	4008321923646	5.18
HTM 150/230-240	4050300581415	11.101	L 18 W/835	40503000447964	5.15
HTM 70/230-240	40503000442310	11.101	L 18 W/840	40503000517797	5.15
HTN 75/230-240 I	4008321073037	11.101	L 18 W/840 SPS	4008321232885	5.25
HTN 75/230-240 S	4008321909329	11.101	L 18 W/840 XT	4008321209108	5.17
HTT 150-211	4008321912848	7.13	L 18 W/840 XXT	4008321923660	5.18
HWL 160 225 V	4050300015453	6.43	L 18 W/865	40503000517773	5.15
HWL 160 235 V	40503000216867	6.43	L 18 W/865 XT	4008321209122	5.17
HWL 250 225 V	4008321161123	6.43	L 18 W/865 XXT	4008321923684	5.18
HWL 250 235 V	4008321159274	6.43	L 18 W/880	4008321027962	5.15
HWL 500 225 V	4050300015484	6.43	L 18 W/930	4050300011264	5.19
HWL 500 235 V	40503000216928	6.43	L 18 W/940	4050300011257	5.19
HXP R 120W/17C	40503000786476	10.66	L 18 W/940 UVS	4008321050014	5.26
HXP R 120W/45C UV	40503000666525	10.66	L 18 W/950	4008321423023	5.20
HXP R 120W/45C VIS	4050300082772	10.66	L 18 W/954	4050300018256	5.19
HXP R 200W/45M	4008321180070	10.66	L 18 W/954 UVS	4008321120229	5.26
HXP R 206W/45M	4008321331472	10.66	L 18 W/965	40503000270807	5.21
ITP 2500/235-0826 K/S	4008321252944	7.03	L 18 W/965	4008321111371	5.19
ITT 1000/235-0170	4008321203557	7.02	L 18/73	4008321054685	7.10
ITT 1000/235-01X0	4008321203199	7.02	L 18W/830 U	4008321959904	5.27
ITT 1000/235-0826 /S	4008321206275	7.03	L 18W/840 U	4008321469168	5.27
ITT 1000/235-0826 /S 600CL	4008321259738	7.03	L 20 W/640 SA	4050300018195	5.30
ITT 1000/235-08X0	4008321203434	7.03	L 20 W/640 XL	4050300014630	5.30
ITT 1200/235-0826	4008321206374	7.03	L 22 W/640 C	40503000960238	5.28
ITT 1600/235-0826	4008321206398	7.03	L 22 W/765 C	40503000960245	5.28
ITT 200/235-0170	4008321203472	7.02	L 22 W/827 C	40503000365992	5.28
ITT 2000/235-0103 K	4008321203571	7.02	L 22 W/840 C	40503000365978	5.28
ITT 2000/235-01Y0 K	4008321203595	7.02	L 22 W/865 C	4008321960115	5.28
ITT 2000/235-0826 K/S	4008321206350	7.03	L 23 W/640	4008321959676	5.27
ITT 2000/235-0826 K/S 600CL	4008321259790	7.03	L 23 W/765	4008321959683	5.27
ITT 2200/235-0102	4008321203298	7.02	L 23 W/830	40503000446264	5.15
ITT 2500/400-0826 K	4008321206336	7.03	L 23 W/840	40503000446240	5.15
ITT 3000/235-0102 K	4008321387127	7.02	L 30 W/640	4008321959690	5.27
ITT 3000/235-01Y0 K	4008321203458	7.02	L 30 W/67	40503000366920	5.22
ITT 3000/235-01Y0 2/K	4008321206725	7.02	L 30 W/76	40503000105040	5.23
ITT 3000/400-0102 K	4008321507174	7.02	L 30 W/76 SPS	4008321232786	5.24
ITT 3000/400-0826 K	4008321206312	7.03	L 30 W/765	4008321959706	5.27
ITT 350/235-0170	4008321204219	7.02	L 30 W/77	40503000003238	5.21

Přehled alfanumerického označení výrobků

Označení výrobku	EAN kód	strana	Označení výrobku	EAN kód	strana
L 30 W/827	40503000518077	5.15	L 58 W/840 XXT	4008321923783	5.18
L 30 W/830	40503000518053	5.15	L 58 W/865	40503000517933	5.15
L 30 W/840	40503000518039	5.15	L 58 W/865 XT	4008321923622	5.17
L 30 W/865	40503000518015	5.15	L 58 W/865 XXT	4008321923806	5.18
L 30 W/880	4008321027986	5.15	L 58 W/880	4008321002990	5.15
L 30 W/930	4050300014432	5.19	L 58 W/930	4050300011363	5.19
L 30 W/965	4050300020461	5.21	L 58 W/940	4050300011356	5.19
L 32 W/640 C	4050300960252	5.28	L 58 W/940 UVS	4008321050090	5.26
L 32 W/765 C	4050300960269	5.28	L 58 W/950	4008321423061	5.20
L 32 W/827 C	4050300014821	5.28	L 58 W/954	4050300018270	5.19
L 32 W/830 ES	4008321339652	5.16	L 58 W/954 UVS	4008321049957	5.26
L 32 W/840 C	4050300018379	5.28	L 58 W/965	40503000370613	5.21
L 32 W/840 ES	4008321339676	5.16	L 58 W/965	4008321090034	5.19
L 32 W/865 C	4008321960122	5.28	L 58W/830 U	4008321959041	5.27
L 36 W/60	4050300024240	5.22	L 58W/840	40503000517957	5.15
L 36 W/62	4008321232724	5.22, 5.26	L 6 W/640	4050300000899	5.11
L 36 W/640	4008321959713	5.27	L 6 W/640 EL	4008321152381	5.11
L 36 W/640-1	4008321959829	5.27	L 6 W/830	4008321959874	5.10
L 36 W/66	4050300024257	5.22	L 6 W/930	4050300015880	5.10
L 36 W/67	4050300024264	5.22	L 65 W/640 SA	4050300018201	5.30
L 36 W/76	4050300010526	5.23	L 65 W/640 XL	4050300014616	5.30
L 36 W/76 SPS	4008321232809	5.24	L 70 W/640	4008321959867	5.27
L 36 W/76-1	4050300010557	5.23	L 70 W/835	4008321003911	5.15
L 36 W/765	4008321959836	5.27	L 70 W/840	4008321003959	5.15
L 36 W/77	4050300003184	5.21	L 8 W/640	40503000008912	5.11
L 36 W/827	40503000517919	5.15	L 8 W/640 EL	40503006006644	5.11
L 36 W/827-1	40503000518114	5.15	L 8 W/765	40503000035475	5.11
L 36 W/830	40503000517896	5.15	L 8 W/827	40503000008943	5.10
L 36 W/830 XT	4008321209146	5.17	L 8 W/830	4008321959881	5.10
L 36 W/830 XXT	4008321923707	5.18	L 8 W/840	40503000241623	5.10
L 36 W/830-1	4008321959058	5.15	L 8 W/840 EL	4008321325846	5.11
L 36 W/835	4050300447988	5.15	L 8 W/930	4050300015897	5.10
L 36 W/840	40503000517872	5.15	L 8 W/954	4050300018232	5.10
L 36 W/840 SPS	4008321232823	5.25	L 80W/79	4008321447319	7.08
L 36 W/840 U	4008321469182	5.27	L 80W/79 R	4008321447333	7.08
L 36 W/840 XT	4008321209160	5.17	L6 W/840 EL	4008321325662	5.11
L 36 W/840 XXT	4008321923721	5.18	Lampholder G12	4008321355942	10.14
L 36 W/840-1	40503000518091	5.15	Lampholder G22	4008321355966	10.14
L 36 W/865	40503000517858	5.15	Lampholder G38	4008321355980	10.14
L 36 W/865 XT	4008321209221	5.17	Lampholder GY9.5	4008321356000	10.14
L 36 W/880	4008321923745	5.18	Lampholder Lok-It! PGJX28	4008321512079	10.14
L 36 W/930	4008321002976	5.15	Lampholder Lok-It! PGJX50	4008321404725	10.14
L 36 W/940	4050300011318	5.19	Lampholder PAR1	4008321355928	10.14
L 36 W/940 UVS	4050300011301	5.19	Lampholder S26	4008321388636	10.14
L 36 W/950	4008321050038	5.26	Lampholder S26A	4008321388674	10.14
L 36 W/954	4008321423047	5.20	Lampholder SharXS SFC10-4	4008321189042	10.14
L 36 W/954 UVS	4050300018263	5.19	Lampholder TP22-H/C/E	4008321335241	10.14
L 36 W/954-1	4008321120243	5.26	Lampholder TP22-H/C/E PAR	4008321335265	10.14
L 36 W/965	4050300024196	5.19	Lampholder TP22-XL	4008321388735	10.14
L 36 W/965	40503000270821	5.21	Lampholder TP23-H	4008321388711	10.14
L 36 W/965	4008321111395	5.19	Lampholder TP61	4008321388698	10.14
L 36/73	4008321054715	7.10	LD06B-W4F-830	4008321395757	9.04
L 36 W/830 U	4008321959911	5.27	LD06B-W4F-830-L30	4008321394491	9.05
L 38 W/62	4008321232984	5.22, 5.26	LD06B-W4F-840	4008321395870	9.04
L 38 W/830	40503000518152	5.15	LD06B-W4F-840-L30	4008321394613	9.05
L 38 W/840	40503000518138	5.15	LD06B-W4F-854	4008321395993	9.04
L 38 W/880	4008321072245	5.15	LD06B-W4F-854-L30	4008321395290	9.05
L 4 W/640	4050300008875	5.11	LD06S-W4F-830	4008321953308	9.03
L 40 W/640 C	4050300960276	5.28	LD06S-W4F-840	4008321953322	9.03
L 40 W/640 SA	4050300018331	5.30	LD18A-RGB	4008321248572	9.18
L 40 W/640 XL	4050300014654	5.30	LD18A-RGB-14x22	4008321251787	9.19
L 40 W/765 C	4050300960283	5.28	LD-2CONN-100	4008321182883	9.32
L 40 W/79 K	4008321447296	7.08	LD-2CONN-40	4008321182869	9.32
L 40 W/840 C	4050300014845	5.28	LD-2PIN	4008321182845	9.32
L 40 W/865 C	4008321960139	5.28	LD-4CONN-100	4008321931351	9.33
L 51 W/830 ES	4008321339713	5.16	LD-4PIN	4008321931337	9.33
L 51 W/840 ES	4008321339690	5.16	LD-MB	4008321225672	9.38
L 58 W/60	4050300024271	5.22	LF05A-B3	4008321955388	9.12
L 58 W/62	4008321232748	5.22, 5.26	LF05A-W3F-830	4008321955371	9.12
L 58 W/640	4008321959843	5.27	LF05A-W3F-840	4008321955364	9.12
L 58 W/66	4050300024288	5.22	LF05E-B2	4008321955425	9.13
L 58 W/67	4050300024295	5.22	LF05E-R1	4008321955418	9.13
L 58 W/76	4050300010533	5.23	LF05E-T2	4008321955449	9.13
L 58 W/76 SPS	4008321232847	5.24	LF05E-W2F-830	4008321955401	9.13
L 58 W/765	4008321959850	5.27	LF05E-W2F-840	4008321955395	9.13
L 58 W/77	4050300004259	5.21	LF05E-Y1	4008321955432	9.13
L 58 W/827	4050300603049	5.15	LF-2PIN	4008321955326	9.31
L 58 W/830	40503000517971	5.15	LF-2TERM	4008321955357	9.31
L 58 W/830 XT	4008321209344	5.17	LF-CONN-10	4008321955333	9.31
L 58 W/830 XXT	4008321923769	5.18	LF-CONN-150	4008321955340	9.31
L 58 W/835	4050300448008	5.15	LM01A-A1	4050300887128	9.15
L 58 W/840 SPS	4008321232922	5.25	LM01A-B2	4008321313652	9.15
L 58 W/840 U	4008321469205	5.27	LM01A-D1	4050300888040	9.15
L 58 W/840 XT	4008321209320	5.17	LM01A-S1	4050300888002	9.15

Přehled alfanumerického označení výrobků

Označení výrobku	EAN kód	strana	Označení výrobku	EAN kód	strana
LM01A-T2	4050300887845	9.15	NAV-T 400	4050300015682	6.35
LM01A-W3F-827	4008321372390	9.15	NAV-T 400 4Y	4050300577654	6.34
LM01A-W3F-840	4008321343413	9.15	NAV-T 400 SUPER 4Y	4050300281179	6.33
LM01A-W3F-854	4008321387950	9.15	NAV-T 50	4008321337986	6.35
LM01A-Y1	4008321015969	9.15	NAV-T 50 SUPER 4Y	4050300024325	6.33
LM01M-RGB-B7	4050300820873	9.23	NAV-T 600 SUPER 4Y	4050300275772	6.33
LM10L-RGB2-B6	4008321288714	9.22	NAV-T 70	4050300255590	6.35
LM10L-RGB2-B7	4008321285317	9.22	NAV-T 70 4Y	4050300579061	6.34
LM10L-RGB-B7	4008321008824	9.22	NAV-T 70 SUPER 4Y	4050300015736	6.33
LM10P-W3F-827	4008321940537	9.14	NAV-TS 150 SUPER 4Y	4050300281667	6.37
LM10P-W3F-830	4008321350565	9.14	NAV-TS 250	4050300015705	6.37
LM10P-W3F-840	4008321350886	9.14	NAV-TS 400	4050300015712	6.37
LM10P-W3F-854	4008321215482	9.14	NAV-TS 70 SUPER 4Y	4050300024301	6.37
LM10P-W4F-854	4008321310798	9.14	Ne/0	4050300212210	10.68
LM11A-A	4008321086952	9.11	OP1x1-10	4008321909893	9.37
LM11A-B	4008321086976	9.11	OP1x1-14x22	4008321909787	9.37
LM11A-T	4008321086990	9.11	OP1x1-30	4008321909770	9.37
LM11A-W3-847	4008321187161	9.11	OP4x1	4008321908704	9.37
LM11A-W3-854	4008321187185	9.11	OT 12/220-240/10 LE	4008321174253	11.108
LM11A-W3-865	4008321187208	9.11	OT 15/220-240/10	4008321391544	11.108
LM11A-Y1	4050300946016	9.11	OT 18/200-240/700 DIM	4008321139320	11.111
LM-2CONN	4008321908643	9.32	OT 20/120-240/24 S	4050300662626	11.109
LM-2CONN-50	4008321908667	9.32	OT 20/220-240/24	4050300618111	11.109
LM-2PIN	4008321908629	9.32	OT 35/200-240/700	4008321169365	11.111
LM-2PIN FLEX	4008321916211	9.30	OT 42/220-240/350 E	4008321421678	11.110
LM-4CONN-45	4008321116277	9.35	OT 50/220-240/10	4050300817491	11.108
LM-4PIN	4008321908681	9.35	OT 50/220-240/10 E	4008321362452	11.108
LM-4PIN FLEX	4008321916235	9.34	OT 6/200-240/10 CE	4008321113306	11.108
LM-CONN-10 FLEX	4008321916259	9.30, 9.34	OT 6/200-240/24 CE	4008321113269	11.109
LM-CONN-150 FLEX	4008321931375	9.30, 9.34	OT 65/220-240/24 3DIM E	4008321964403	11.114
LMS CI BOX	4008321083692	11.54	OT 75/220-240/24	4050300817477	11.109
Lok-RI HSD 300W/80/P28	4008321493989	10.13	OT 75/220-240/24 E	4008321362476	11.109
Lok-RI HTI 1500W/60/P50	4008321344410	10.13	OT 8/200-240/24	4008321040169	11.109
Lok-RI HTI 700W/75/P28	4008321510549	10.13	OT 9/100-120/350	4050300888835	11.110
Lok-RI HTI 700W/75/P50	4008321485205	10.13	OT 9/10-24/350 DIM	4050300888897	11.110
LS/PD MULTI 3	4050300802138	11.28	OT 9/200-240/350	4050300888262	11.110
LS/PD MULTI 3 B	4050300803081	11.28	OT 9/200-240/350 DIM	4008321187321	11.110
LS/PD MULTI 3 Ci	4008321916648	11.29	OT DIM	4050300943459	11.112
LS/PD MULTI 3 FL	4008321047342	11.29	OT DMX 3x1 RGB DIM	4008321279835	11.112
LT-H047-P	4008321239563	9.39	OT DMX RGB DIM	4008321160829	11.112
LT-H047-S	4008321256805	9.39	OT EASTY 60 II	4008321187796	11.32
LT-H143-P	4008321239587	9.39	OT RGB DIM	4050300793108	11.112
LT-H143-S	4008321256829	9.39	OT RGB SEQ	4050300792460	11.112
Maxi SharX HTI 2000W/D10/60	4008321334947	10.08	OT DALI 75/220-240/24	4008321371560	11.114
M-J1A-260 -J2B VS40	4008321364111	10.06	OT DALI DIM	4008321061195	11.114
MOUNTING ADAPTER	4008321480798	11.55	OUTDOOR	4008321957061	11.16
MR16 20 WW	4008321521927	4.04	OUTKIT 21 L	4008321159595	11.104
MULTIeco	4008321405302	11.24	OUTKIT 21 S	4008321159571	11.104
Na/10	4008321417800	10.68	OUTKIT 30 L	4008321159557	11.104
NAV-E 100	4008321087300	6.30	OUTKIT 30 S	4008321159533	11.104
NAV-E 100 SUPER 4Y	4050300015774	6.27	PA 62165	4008321037718	8.04
NAV-E 1000	4050300015644	6.30	PAR16 20 D	4008321965806	4.02
NAV-E 110	4050300024318	6.32	PAR16 20 D	4008321965721	4.02
NAV-E 150	4050300015613	6.30	PAR16 20 WW	4008321965844	4.02
NAV-E 150 4Y	4050300577555	6.28	PAR16 20 WW	4008321965769	4.02
NAV-E 150 SUPER 4Y	4050300024370	6.27	PAR16 BL	4008321905581	4.11
NAV-E 210	4050300015576	6.32	PAR16 BL	4008321905543	4.11
NAV-E 250	4050300015620	6.30	PAR16 CC	4008321905598	4.11
NAV-E 250 4Y	4050300577579	6.28	PAR16 CC	4008321905550	4.11
NAV-E 250 SUPER 4Y	4050300024387	6.27	PAR16 GN	4008321905574	4.11
NAV-E 350	4050300015651	6.32	PAR16 GN	4008321905536	4.11
NAV-E 400	4050300015637	6.30	PAR16 RD	4008321905567	4.11
NAV-E 400 4Y	4050300577593	6.28	PAR16 RD	4008321905529	4.11
NAV-E 400 SUPER 4Y	4050300024394	6.27	PAR16 WT	4008321905642	4.11
NAV-E 50 4Y	4050300577678	6.28	PAR16 WT	4008321905635	4.11
NAV-E 50 SUPER 4Y	4008321356024	6.27	PLANTASTAR 250 inter	4008321240620	6.36
NAV-E 50/E	4050300015750	6.30	PLANTASTAR 400	4050300620084	6.36
NAV-E 50/I	4050300015583	6.31	PLANTASTAR 600	4050300620107	6.36
NAV-E 50/I 4Y	4050300606033	6.29	PLANTASTAR 600/400	4008321284303	6.36
NAV-E 68	4008321345462	6.32	PT- FIT 70/220-240 S	4008321386649	11.96
NAV-E 70 4Y	4050300577692	6.28	PT-FIT 35/220-240 B	4008321498731	11.96
NAV-E 70 SUPER 4Y	4008321356048	6.27	PT-FIT 35/220-240 I	4008321377661	11.97
NAV-E 70/E	4050300015767	6.30	PT-FIT 35/220-240 S	4008321386625	11.96
NAV-E 70/I	4050300015590	6.31	PT-FIT 70/220-240 B	4008321498717	11.96
NAV-E 70/I 4Y	4050300606019	6.29	PT-FIT 70/220-240 I	4008321377685	11.97
NAV-T 100	4008321087287	6.35	Ptg 1000/400	4008321956408	11.98
NAV-T 100 SUPER 4Y	4050300015743	6.33	PTI 100/220-240 I	4008321926654	11.94
NAV-T 1000	4050300251417	6.35	PTI 100/220-240 S	4008321926630	11.93
NAV-T 150	4050300015668	6.35	PTI 150/220-240 I	4008321915535	11.94
NAV-T 150 4Y	4050300577616	6.34	PTI 150/220-240 S	4008321198090	11.93
NAV-T 150 SUPER 4Y	4050300024400	6.33	PTI 20/220-240 B	4008321391490	11.93
NAV-T 250	4050300015675	6.35	PTI 20/220-240 I	4008321404763	11.94
NAV-T 250 4Y	4050300577630	6.34	PTI 20/220-240 S	4008321353290	11.93
NAV-T 250 SUPER 4Y	4050300024417	6.33	PTI 2x35/220-240 I	4008321372666	11.94

Přehled alfanumerického označení výrobků

Označení výrobku	EAN kód	strana	Označení výrobku	EAN kód	strana
PTI 2x35/220-240 S	4008321372642	11.93	QTI DALI 1x36 DIM	4050300870427	11.60
PTI 2x70/220-240 I	4008321910042	11.94	QTI DALI 1x58 DIM	4050300870823	11.60
PTI 2x70/220-240 S	4008321910028	11.93	QTI DALI 2x18 DIM	4050300870526	11.60
PTI 35/220-240 B MINI	4008321955931	11.93	QTI DALI 2x21/39 DIM	4050300870489	11.58
PTI 35/220-240 I	4008321099488	11.94	QTI DALI 2x28/54 DIM	4050300870502	11.58
PTI 35/220-240 S	4008321073112	11.93	QTI DALI 2x35/49 DIM	4050300870465	11.58
PTI 35/220-240 S MINI	4008321955906	11.93	QTI DALI 2x35/49/80 DIM	4050300870441	11.58
PTI 35/220-240 SNAP	4008321955920	11.94	QTI DALI 2x36 DIM	4050300870895	11.60
PTI 70/220-240 I	4008321099501	11.94	QTI DALI 2x58 DIM	4050300870847	11.60
PTI 70/220-240 S	4008321049629	11.93	QTI DALI 3x14/24 DIM	4008321069955	11.58
PTI 70/220-240 SNAP	4008321955937	11.94	QTI DALI 3x18 DIM	4008321069979	11.60
PTo 100/220-240 3DIM	4008321956361	11.91	QTI DALI 4x14/24 DIM	4008321070036	11.58
PTo 150/220-240 3DIM	4008321956392	11.91	QTI DALI 4x18 DIM	4008321070050	11.60
PTo 35/220-240	4008321956323	11.91	QTI DALI-T/E 1x18-57 DIM	4008321060808	11.62
PTo 50/220-240 3DIM	4008321956347	11.91	QTI DALI-T/E 2x18-42 DIM	4008321060822	11.62
PTo 70/220-240 3DIM	4008321959355	11.91	QTIS e 1x18/220-240	4050300775388	11.80
PT-VIP 2AC380 01 DIM 120	4008321040855	10.40	QTIS e 1x36/220-240	4050300940649	11.80
PT-VIP 4AC380 03 DIM 206	4008321337276	10.40	QTIS e 1x58/220-240	4050300940625	11.80
PT-VIP 01 Mega & PT HI 16kV 5.5A (for XBO 75W/AC)	4008321502650	10.40	QTIS e 2x18/220-240	4050300775401	11.80
QT CABLE CLAMP K2	4008321190727	11.105	QTIS e 2x36/220-240	4050300940663	11.80
QT CABLE CLAMP K3	4008321190741	11.105	QTIS e 2x58/220-240	4050300940618	11.80
QT DALI-T/E 1x14-17/220-240 DIM HE	4008321327383	11.64	QTIS e 3x/4x18/220-240	4050300940670	11.80
QT DALI-T/E 2x14-17/220-240 DIM HE	4008321327406	11.64	QTI-T/E 1x18-57 DIM	4008321060860	11.70
QT ENDURA 100-150/120-240 S	4050300662589	11.89	QTI-T/E 2x18-42 DIM	4008321060846	11.70
QT ENDURA 70-100/120-240 S	4050300804668	11.89	Q-T-M 2x26-42/220-240 S	4008321110022	11.85
QT-ECO 1x18-21/220-240 S	4050300794907	11.81	QTP5 1x14-35	4008321329035	11.75
QT-ECO 1x18-24/220-240 L	4050300660417	11.81	QTP5 1x24-39	4008321329110	11.75
QT-ECO 1x18-24/220-240 S	4050300638560	11.81	QTP5 1x49	4008321329370	11.75
QT-ECO 1x26/220-240 S	4008321065971	11.81	QTP5 1x54	4008321329394	11.75
QT-ECO 1x4-16/220-240 L	4050300660370	11.81	QTP5 1x80	4008321329059	11.75
QT-ECO 1x4-16/220-240 S	4050300638584	11.81	QTP5 2x14-35	4008321329073	11.75
QT-ECO 2x5-11/220-240 S	4050300821504	11.82	QTP5 2x24-39	4008321329417	11.75
QT-ECO FM 1x11-13/220-240	4050300799780	11.82	QTP5 2x49	4008321329431	11.75
QT-ECO FM 1x6-8/220-240	4050300797502	11.82	QTP5 2x54	4008321329097	11.75
QT-ECO TE 2x18/220-240	4050300803982	11.82	QTP5 3x14,4x14	4008321484598	11.75
QT-ECO TE 2x26/220-240	4050300804002	11.82	QTP8 1x18	4008321131584	11.78
QT-FC 1x55/230-240 S	4050300526096	11.77	QTP8 1x36	4008321131621	11.78
QT-FIT8 1x18	4008321294180	11.79	QTP8 1x58	4008321131669	11.78
QT-FIT8 1x36	4008321294203	11.79	QTP8 2x18	4008321131607	11.78
QT-FIT8 1x58-70	4008321294227	11.79	QTP8 2x36	4008321131645	11.78
QT-FIT8 2x18	4008321294241	11.79	QTP8 2x58	4008321131683	11.78
QT-FIT8 2x36	4008321294265	11.79	QTP8 3x18, 4x18	4008321131706	11.78
QT-FIT8 2x58-70	4008321294289	11.79	QTP-D/E 1x10-13	4008321181572	11.84
QT-FIT8 3x/4x18	4008321294302	11.79	QTP-D/E 2x10-13	4008321181596	11.84
QT-FIT8 3x36	4008321512055	11.79	QTP-DL 1x18-24	4008321117861	11.83
QT-FM 1x11/230-240 L	4050300051177	11.88	QTP-DL 1x36-40	4008321117908	11.83
QT-FM 1x11/230-240 LB	4050300363547	11.88	QTP-DL 1x55 GII	4008321390158	11.83
QT-FM 1x13/230-240 L	4050300051191	11.88	QTP-DL 2x18-24	4008321117885	11.83
QT-FM 1x13/230-240 LB	4050300363561	11.88	QTP-DL 2x36-40	4008321117922	11.83
QT-FM 1x6/230-240 L	4050300051139	11.88	QTP-DL 2x55 GII	4008321390172	11.83
QT-FM 1x8/230-240 L	4050300051153	11.88	QTP-M 1x26-42	4008321329134	11.83
QT-FM 1x8/230-240 LB	4050300363523	11.88	QTP-M 2x26-32	4008321329158	11.84
QT-FQ 2x80	4050300825564	11.75	QTP-T/E 1x18	4008321181701	11.84
QTI 1x14/24/21/39 GII	4008321383334	11.73	QTP-T/E 2x18	4008321181619	11.84
QTI 1x14/24/220-240 DIM	4050300870922	11.65	QTI-T/E 1x14-17/220-240 HE	4008321327345	11.86
QTI 1x18/220-240 DIM	4050300870601	11.68	QTI-T/E 2x14-17/220-240 HE	4008321327369	11.86
QTI 1x21/39/220-240 DIM	4050300870564	11.65	R50 25 D	4008321965400	4.03
QTI 1x28/54/220-240 DIM	4050300870588	11.65	R50 25 WW	4008321965448	4.03
QTI 1x28/54/35/49 GII	4008321383358	11.73	Rb/10	4050300213866	10.68
QTI 1x35/49/80 GII	4008321383372	11.73	RUBYSTAR 1200/235-0026 PH	4008321204233	7.04
QTI 1x35/49/80/220-240 DIM	4050300870540	11.65	RUBYSTAR 1300/235-0070	4008321203618	7.04
QTI 1x36/220-240 DIM	4050300870625	11.68	RUBYSTAR 1500/235-0023	4008321196781	7.04
QTI 1x58/220-240 DIM	4050300870908	11.68	RUBYSTAR 1500/235-0028	4008321196804	7.04
QTI 2x14/24/21/39 GII	4008321383396	11.73	RUBYSTAR 2000/235-0023	4008321196620	7.04
QTI 2x14/24/220-240 DIM	4050300870946	11.65	RUBYSTAR 2000/235-0028	4008321196675	7.04
QTI 2x18/220-240 DIM	4050300870960	11.68	SENSOR KIT	4008321916662	11.55
QTI 2x21/39/220-240 DIM	4050300870694	11.65	SharXs HTI 1200W/D/760	4008321285256	10.07
QTI 2x28/54/220-240 DIM	4050300870717	11.65	SharXs HTI 1200W/D/775	4008321285270	10.07
QTI 2x28/54/35/49 GII	4008321383419	11.73	SharXs HTI 1500W/D/760	4008321285294	10.07
QTI 2x35/49/220-240 DIM	4050300870670	11.65	SharXs HTI 400W/D3/75	4008321285157	10.07
QTI 2x35/49/80	4008321174291	11.73	SharXs HTI 575W/D4/75	4008321285195	10.07
QTI 2x35/49/80/220-240 DIM	4050300870984	11.65	SharXs HTI 700W/D4/60	4008321285218	10.07
QTI 2x36/220-240 DIM	4050300870755	11.68	SharXs HTI 700W/D4/75	4008321285232	10.07
QTI 2x58/220-240 DIM	4050300870731	11.68	SICCA PAR38 Red 100W	4008321392145	7.05
QTI 3x14/24/220-240 DIM	4008321069719	11.65	SICCA PAR38 Red 175W	4008321392190	7.05
QTI 3x18/220-240 DIM	4008321069931	11.68	SICCA R125 CL 250W	4008321507051	7.05
QTI 4x14/24/220-240 DIM	4008321069993	11.65	SICCA R125 CL 275W	4008321507075	7.05
QTI 4x18/220-240 DIM	4008321070012	11.68	SICCA R125 CL 375W	4050300206912	7.05
QTI DALI 2x14/24 DIM	4050300870861	11.58	SICCA R125 FR 250W	4008321507037	7.05
QTI DALI 1x14/24 DIM	4050300870380	11.58	SICCA R125 Red 150W	4008321502094	7.05
QTI DALI 1x18 DIM	4050300870403	11.60	SICCA R125 Red 250W	4008321507013	7.05
QTI DALI 1x21/39 DIM	4050300870366	11.58	SIG 1206	4050300832869	8.13
QTI DALI 1x28/54 DIM	4050300870809	11.58	SIG 1210	4050300832173	8.14
QTI DALI 1x35/49/80 DIM	4050300870342	11.58	SIG 1220	4050300831596	8.13

Přehled alfanumerického označení výrobků

Označení výrobku	EAN kód	strana	Označení výrobku	EAN kód	strana
SIG 1227	4008321903990	8.06	TV/10	4050300211435	10.68
SIG 1227 LL	4008321037695	8.07	TOUCH DIM LS LI	4008321023087	11.21
SIG 1230	4050300832203	8.14	TOUCH DIM LS/PD LI	4008321023025	11.21
SIG 1238	4008321904003	8.06	TOUCH DIM RC	4008321031938	11.19
SIG 1238 LL	4008321037701	8.07	TOUCH DIM RMC	4008321183033	11.19
SIG 1259	4050300831770	8.06	TOUCH DIM WCU	4008321032737	11.20
SIG 1260	4050300832036	8.13	ULTRA VITALUX	4050300003313	7.07
SIG 1455	4050300832364	8.08	ULTRAMED 1000	4050300021607	7.09
SIG 1456	4050300832340	8.09	ULTRAMED 2000	4050300023908	7.09
SIG 1462	4050300832326	8.08	ULTRAMED 400	4050300224114	7.09
SIG 1463	4050300832302	8.09	VISION	4008321957047	11.13
SIG 1470	4050300832289	8.08	V-J1D-240-J2A	4050300879888	10.06
SIG 1471	4050300832265	8.09	WALL Switch	4008321467386	11.16
SIG 1534	4050300984339	8.12	WI 17/G	4050300209104	10.69
SIG 1534 LL	4008321044396	8.12	WI 40/G	4050300206783	10.69
SIG 1541	4008321044273	8.10	WI 41/G	4050300206806	10.69
SIG 1541 LL	4008321044327	8.11	XBO 1000W/HS OFR	4008321120540	10.48
SIG 1543	4008321044365	8.10	XBO 1000W/HS OFR	4008321082114	10.48
SIG 1543 LL	4008321044389	8.11	XBO 1000W/HSC OFR	4008321082107	10.48
SIG 1546	4008321044372	8.10	XBO 1000W/HTP OFR	4008321081353	10.48
SIG 1546 LL	4008321044358	8.11	XBO 100W OFR	4008321386328	10.41
SIG 1810	4050300832142	8.14	XBO 1200W/DHP OFR	4008321396433	10.50
SIG 1820	4050300832234	8.14	XBO 150W/1	4050300508344	10.41
SIG 2460	4050300831756	8.14	XBO 150W/1 OFR	4050300508368	10.41
SIG 3015	4050300832111	8.14	XBO 150W/4	4050300508382	10.41
SIG 64002	4050300246505	8.05	XBO 150W/CR OFR	4050300508788	10.41
SIG 64002B	4050300324562	8.05	XBO 1600W CL OFR	4008321318022	10.44
SIG 64004	4050300245225	8.05	XBO 1600W XL OFR	4008321299918	10.46
SIG 64005	4050300282060	8.05	XBO 1600W/CA	4008321064738	10.43
SIG 64012/1	4008321033260	8.04	XBO 1600W/HS CL OFR	4008321317940	10.44
SIG 64014	4050300222509	8.04	XBO 1600W/HS XL OFR	4008321299925	10.46
SIG 64015	4050300217543	8.04	XBO 1600W/HSC CL OFR	4008321317957	10.44
SIG 64016	4050300837741	8.04	XBO 1600W/HSC XL OFR	4008321299932	10.46
SIG 64032	4008321037725	8.03	XBO 2000W/DHP OFR	4008321244048	10.50
SIG 64033	4008321037732	8.03	XBO 2000W/DTP OFR	4008321191533	10.51
SLA1-L-110-830-L80x140	4008321958877	9.28	XBO 2000W/H CL OFR	4008321209566	10.44
SLA1-L-145-760-L80x140	4008321958853	9.28	XBO 2000W/H XL OFR	4008321211781	10.46
SLA1-SL-110-830-L80x140	4008321960085	9.28	XBO 2000W/HPS OFR	4008321330000	10.51
SLA1-SL-145-760-L80x140	4008321960061	9.28	XBO 2000W/HS CL OFR	4008321288653	10.44
SLA1-Socket	4008321958891	9.28	XBO 2000W/HS OFR	4008321081360	10.43, 10.48
SLP1W4F76575130 23W 24V	OSRAM 4008321964755	9.29	XBO 2000W/HTP CL OFR	4008321288646	10.44
SLP1-W4F-830-L75x130	4008321964724	9.29	XBO 2000W/HTP XL OFR	4008321244031	10.46
SLP1W4F84075130 23W 24V	OSRAM 4008321964731	9.29	XBO 2000W/HTT OFR	4008321064769	10.48
SLP1W4F85475130 23W 24V	OSRAM 4008321964748	9.29	XBO 2000W/SHSC CL OFR	4008321317933	10.44
SOLAR	4008321385628	11.12	XBO 2000W/SHSC OFR	4008321082077	10.48
SOX 135	4050300015545	6.38	XBO 2500W XL OFR	4008321372789	10.46
SOX 18	4050300015569	6.38	XBO 2500W/HS CL OFR	4008321288660	10.44
SOX 180	4050300015552	6.38	XBO 2500W/HS XL OFR	4008321299963	10.43
SOX 35	4050300015514	6.38	XBO 3000W/DHP OFR	4008321330048	10.50
SOX 55	4050300015521	6.38	XBO 3000W/DHP XL OFR	4008321309532	10.50
SOX 90	4050300015538	6.38	XBO 3000W/DHS OFR	4008321199065	10.43
SPC. A INSECT YELLOW 60	4050300882226	1.12	XBO 3000W/DHS OFR	4008321330017	10.50
SPC. AT CL 300	4050300012933	1.11	XBO 3000W/DTP OFR	4008321191540	10.51
SPC. AT CL 500	4050300013176	1.11	XBO 3000W/H CL OFR	4008321209573	10.44
SPC. AT FR 60 24 V	4050300013015	1.11	XBO 3000W/H XL OFR	4008321226174	10.46
SPC. LIN 1104	4050300317618	1.12	XBO 3000W/HPS OFR	4008321330062	10.51
SPC. LIN 1603	4050300317106	1.12	XBO 3000W/HS CL OFR	4008321330024	10.43
SPC. LIN 1604	4050300319919	1.12	XBO 3000W/HS XL OFR	4008321330031	10.46
SPC. LIN 1613	4050300317595	1.12	XBO 3000W/HSLA OFR	4008321330079	10.52
SPC. LIN 1614	4050300319933	1.12	XBO 3000W/HTC OFR	4008321064820	10.48
SPC. MIRROR A GOLD 40	4050300001050	1.09	XBO 3000W/HTM OFR	4008321064837	10.44
SPC. MIRROR A GOLD 60	4050300001067	1.09	XBO 3000W/HTP CL OFR	4008321288677	10.43
SPC. MIRROR A SILV 100	4050300312705	1.09	XBO 3000W/HTP XL OFR	4008321244017	10.46
SPC. MIRROR A SILV 40	4050300312729	1.09	XBO 3600W/HTC	4008321064844	10.48
SPC. MIRROR A SILV 60	4050300309651	1.09	XBO 3600W/HTM OFR	4008321080677	10.48
SPC. MIRROR P GOLD 25	4050300001104	1.09	XBO 4000W/DHP OFR	4008321330055	10.50
SPC. MIRROR P GOLD 40	4050300001111	1.09	XBO 4000W/DHP OFR	4008321226198	10.50
SPC. MIRROR P SILV 25	4050300001081	1.09	XBO 4000W/DHP XL OFR	4008321309686	10.50
SPC. MIRROR P SILV 40	4050300002224	1.09	XBO 4000W/HS CL OFR	4008321210272	10.44
SPC. OVEN T CL 15	4050300003108	1.10	XBO 4000W/HS XL OFR	4008321201133	10.46
SPC. P OVEN FR 40	4050300008486	1.10	XBO 4000W/HTP CL OFR	4008321288684	10.44
SPC. T17/54 CL 15	4050300092928	1.10	XBO 4000W/HTP XL OFR	4008321244024	10.46
SPC. T25/85 CL 25	4050300010946	1.11	XBO 4200W/CA OFR	4008321337047	10.48
SPC. T25/85 CL 40	4050300061078	1.11	XBO 4200W/GS OFR	4008321057884	10.48
SPC. T26 D	4008321965004	4.17	XBO 4200W/HPS OFR	4008321330086	10.51
SPC. T26/57 CL 15	4050300310282	1.10	XBO 4500W/DHP OFR	4008321199072	10.50
SPC. T26/57 CL 25	4050300309637	1.10	XBO 4500W/DTP OFR	4008321372734	10.51
SPC. T26/57 FR 15	4050300003085	1.10	XBO 4500W/HS XL OFR	4008321334893	10.46
SPC. T26/57 FR 25	4050300323596	1.10	XBO 4500W/HSLA OFR	4008321372710	10.52
STUDIOLINE 55W/3200	4050300575292	10.30	XBO 4500W/HTP XL OFR	4008321334909	10.46
STUDIOLINE 55W/5600	4050300575278	10.30	XBO 450W	4008321082640	10.43
Switch RC	4008321385642	11.12	XBO 450W OFR	4008321082633	10.48
THERA PAR38 Red DL 150W	4008321392213	7.06	XBO 450W/1	4008321082510	10.48
THERA R125 Red 250W	4008321507099	7.06	XBO 5000W/H CL OFR	4008321317988	10.44

Přehled alfanumerického označení výrobků

Označení výrobku	EAN kód	strana
XBO 5000W/H XL OFR	4008321284723	10.46
XBO 5000W/HBM CL OFR	4008321317995	10.44
XBO 5000W/HBM XL OFR	4008321334916	10.46
XBO 500W/H OFR	4008321082503	10.48
XBO 6000W/DHP OFR	4008321226204	10.50
XBO 6000W/DTP OFR	4008321191595	10.51
XBO 6000W/HS CL OFR	4008321318008	10.44
XBO 6000W/HS XL OFR	4008321299987	10.46
XBO 6000W/HSLA OFR	4008321129154	10.52
XBO 6000W/HTP XL OFR	4008321334923	10.46
XBO 6500W/DHP OFR	4008321288073	10.50
XBO 6500W/HSLA OFR	4008321288103	10.52
XBO 7000W/HS CL OFR	4008321318015	10.44
XBO 7000W/HS XL OFR	4008321299970	10.46
XBO 75W/2	4050300508801	10.41
XBO 75W/2 OFR	4050300508825	10.41
XBO 8000W/HS OFR	4008321120533	10.48
XBO 8000W/HSLA OFR	4008321470867	10.52
XBO 900W OFR	4008321081346	10.48
XBO R 100 W/45 C	4050300367767	10.42
XBO R 100 W/45 OFR	4050300317205	10.42
XBO R 101W/45 C OFR	4050300388458	10.42
XBO R 180 W/45	4050300432175	10.42
XBO R 180 W/45 C OFR	4050300432199	10.42
XBO R 181 W/45 C	4050300450872	10.42
XBO R 300W/60 C OFR	4008321137722	10.42
XBO R 75W/AC 34.5	4008321964816	10.42
XERADEX L40/120/SB-S46/85	4008321190994	10.57
XERADEX L40/120/SB-SX48/KF50	4008321191014	10.57
XERADEX L40/120/SB-SX48/KF50HV	4008321211255	10.57
XERADEX L40/175/SB-S45/95	4008321191052	10.57
XERADEX L40/175/SB-S46/85	4008321191038	10.57
XERADEX L40/175/SB-SX48/KF50HV	4008321243713	10.57
XERADEX L40/375/DB-AZ48/90	4008321939289	10.58
XERADEX L40/620/DB-AZ48/90	4008321939296	10.58
XERADEX L40/910/DB-AZ48/90	4008321939302	10.58
XIS 170 60W 110-240V	4008321158253	10.59
Xstage 2000W OFR	4008321288820	10.53
Xstage 3000W OFR	4008321288837	10.53
Xstage 4000W OFR	4008321288844	10.53
Xstage 7000W OFR	4008321288851	10.53
XTU 70 30W 110-240V	4008321216328	10.59
Y-CONNECTOR	4050300803135	11.53
Y-CONNECTOR SCREW	4008321916686	11.54
Zn/10	4050300212234	10.68

Přehled číselného označení výrobků

Označení výrobku	EAN kód	strana	Označení výrobku	EAN kód	strana
41830 SSP	4050300011141	2.28	4ArXS HSD 575W/UL/75	4008321083609	10.11
41832 FL	4050300335766	2.28		4008321216304	10.56
41832 SSP	4050300335728	2.28		4008321100160	10.34
41835 FL	4050300011769	2.28	60040 FL	4008321907189	2.16
41835 SP	4050300011752	2.28	62138 HLX	405030042958	10.16
41835 SSP	4050300011165	2.28	6404110	4008321037534	8.02
41835 WFL	4008321909213	2.28	6404210	4008321037541	8.02
41840 FL	4050300011783	2.28	6405310	4008321178848	8.02
41840 SP	4050300011776	2.28	6405310	4008321037596	8.02
41840 WFL	4050300011790	2.28	6405710	4008321037602	8.02
41850 FL	4050300358628	2.28	6405730	4008321178909	8.02
41850 SP	4050300358604	2.28	6405910	4008321178817	8.02
41850 WFL	4050300358642	2.28	6405910	4008321037619	8.02
41860 SP	4050300012612	2.36	6405930	4008321178961	8.02
41860 WFL	4050300012629	2.36	6406110	4008321037671	8.02
41861 WFL	4050300428819	2.34	6406310	4008321178640	8.02
41865 SP	4050300026527	2.36	6406310	4008321037626	8.02
41865 WFL	4050300026541	2.36	6406330	4008321178930	8.02
41866 WFL	4050300428833	2.34	6406330	4008321037633	8.02
41870 SP	4050300012636	2.36	6406510	4008321178671	8.02
41870 WFL	4050300012575	2.36	6406510	4008321037640	8.02
41871 WFL	4050300428857	2.34	6406530	4008321178879	8.02
41900 SP	4050300003962	2.30	6406530	4008321037657	8.02
41930 SP	4050300003979	2.30	64222	4050300327273	10.15
41970 FL	4050300011110	2.29	64223 10W 6V	4008321107039	10.15
41970 SP	4050300010656	2.29	64225	4050300006758	10.15
41990 FL	4050300004020	2.29	64250 HLX	4050300012407	10.15
41990 SP	4050300011158	2.29	64251 HLX 20W 6V	4050300338316	10.15
44860 SP	4050300272474	2.37	64255	4050300006833	10.20
44860 WFL	4050300272511	2.37	64258	40503000285153	10.16
44865 SP	4050300272559	2.37	64259	4008321352569	10.16
44865 WFL	4050300272634	2.37	64260	4050300099798	10.16
44870 SP	4050300272672	2.37	64261 HLX	4050300220529	10.16
44870 WFL	4050300272795	2.37	64265 HLX 30W 6V	4008321107053	10.15
44888 WFL	4050300443935	2.38	64275	4050300258690	10.15
44890 SP	4050300346090	2.38	64291 XIR	4008321330550	10.17
44890 WFL	4050300346168	2.38	64292 XIR	4008321330598	10.17
44892 SP	4050300346182	2.38	64311	4008321106346	10.34
44892 WFL	4050300346229	2.38	64315	4050300206844	10.39
46860 SP	4050300428635	2.32	64317 C 45-15	4008321345493	10.35
46860 VWFL	4050300428673	2.32	64317 IRC-C 45-30	4008321340139	10.35
46860 WFL	4050300428659	2.32	64318 A 45-15	4008321345516	10.35
46865 FL	4050300476414	2.32	64319 IRC-A 45-30	4008321340153	10.35
46865 SP	4050300428697	2.32	64319 Z/C 45-15	4008321345578	10.35
46865 VWFL	4050300428734	2.32	64320	4008321100122	10.34
46865 WFL	4050300428710	2.32	64321	4008321106360	10.34
46870 FL	4050300465708	2.32	64322	4008321100146	10.34
46870 SP	4050300428758	2.32	64323 C 30-15	4008321391582	10.35
46870 WFL	4050300428796	2.32	64328 HLX-A 65-15	4008321345592	10.35
46870 WFL	4050300428772	2.32	64328 HLX-Z/C 65-15	4008321345615	10.35
46871 WFL	4050300816661	2.35	64331 SP-A 30-10	4008321102560	10.36
46890 SP	4050300529301	2.33	64333 A 40-15	4008321166340	10.36
46890 WFL	4050300529325	2.33	64333 B 40-15	4008321104731	10.36
46892 SP	4050300529349	2.33	64333 C 40-15	4008321104885	10.36
46892 WFL	4050300529363	2.33	64336 A 62-15	4008321186713	10.38
48832 ECO FL	4050300656847	2.27	64336 C 62-15	4008321186812	10.38
48832 ECO SP	4050300656823	2.27	64337 A 45-15	4008321102515	10.37
48835 ECO FL	4050300656885	2.27	64337 A 48-15	4008321102737	10.37
48835 ECO SP	4050300656861	2.27	64337 B 45-15	4008321104700	10.37
48835 ECO WFL	4008321909237	2.27	64337 B 48-15	4008321105226	10.37
48837 ECO FL	4050300786094	2.27	64337 C 48-15	4008321105240	10.37
48837 ECO SP	4050300786070	2.27	64337 IRC-A 48-30	4008321341174	10.37
48837 ECO WFL	4008321909251	2.27	64337 IRC-C 48-30	4008321102492	10.37
48855 ECO SP	4008321945020	2.31	64338 AC 48-10	4008321105301	10.37
48855 ECO WFL	4008321945044	2.31	64339 A 105-10	4008321101600	10.38
48860 ECO FL	4050300620183	2.31	64339 AC 105-10	4008321105424	10.38
48860 ECO SP	4050300620169	2.31	64339 B 105-10	4008321105462	10.38
48860 ECO VWFL	4050300620220	2.31	64339 C 105-10	4008321105486	10.38
48860 ECO WFL	4050300620206	2.31	64340	4050300017266	10.39
48865 ECO FL	4050300516615	2.31	64341 HLX-A 100-15	4008321345639	10.35
48865 ECO SP	4050300516592	2.31	64341 HLX-Z/C 100-15	4008321345653	10.35
48865 ECO VWFL	4050300516653	2.31	64342 HLX-C 100-15	4008321345677	10.35
48865 ECO WFL	4050300516639	2.31	64346	4008321106384	10.34
48870 ECO FL	4050300516691	2.31	64361 HLX-A 150-15	4008321345691	10.35
48870 ECO SP	4050300516677	2.31	64361 HLX-Z/C 150-15	4008321345714	10.35
48870 ECO VWFL	4050300516738	2.31	64380	4050300209944	10.39
48870 ECO WFL	4050300516714	2.31	64382 HLX-A 200-15	4008321345738	10.35
4ArXS HSD 150W/70	4008321202147	10.11	64382 HLX-C 200-15	4008321345752	10.35
4ArXS HSD 150W/UL/75	4008321202116	10.11	64386	4008321106407	10.34
4ArXS HSD 200W/60	4050300424682	10.11	64400	4008321393821	2.13
4ArXS HSD 250W/60	4050300501925	10.11	64401	4008321393845	2.13
4ArXS HSD 250W/80	4050300808635	10.11	64402	4008321393869	2.13
4ArXS HSD 250W/UL/75	4008321083586	10.11	64404	4008321393883	2.13
4ArXS HSD 575W/72	405030093937	10.11	64405 S	4050300335032	2.23

Přehled číselného označení výrobků

Označení výrobku	EAN kód	strana	Označení výrobku	EAN kód	strana
64406	4008321393722	2.13	64620	4050300797397	10.21
64408	4050300308029	2.26	64621 HLX	4050300535531	10.16
64410 S	4050300335131	2.23	64623 HLX	4050300012018	10.16
64415	4050300010717	2.24	64624	4050300013916	10.20
64415 S	4050300335087	2.23	64625 HLX	4050300006703	10.16
64417 ECO	4008321963192	2.22	64626 HLX	4050300006765	10.16
64418	4050300308081	2.26	64627 HLX	4050300006802	10.21
64423 ECO	4008321317964	2.22	64628	4008321099549	10.16
64425	4050300003924	2.24	64629	40503000943169	10.21
64425 S	4050300335162	2.23	64633 HLX	4050300006710	10.19
64427 S	4050300328171	2.23	64634 HLX	4050300006819	10.21
64428	4050300308050	2.26	64635 HLX	4050300238807	10.21
64429 ECO	4050300987262	2.22	64637	4008321352071	10.21
64432	4050300364629	2.24	64638 HLX	4050300283050	10.18
64432 ECO	4050300615905	2.22	64640 HLX	4050300006727	10.18
64432 S	4050300017426	2.23	64641 HLX	4050300048260	10.18
64435 U	4050300335513	2.25	64642 HLX	4050300012025	10.18
64440	4050300324432	2.24	64643	4008321099648	10.18
64440 ECO	4050300615936	2.22	64647	4008321107114	10.18
64440 S	4050300328201	2.23	64650	4008321107138	10.17
64445 U	4050300335544	2.25	64653 HLX	4050300006826	10.22
64447 ECO	4050300785400	2.22	64654 HLX	4008321099723	10.18
64450 S	4050300490151	2.23	64655 HLX	4050300006734	10.18
64458 S	4050300490182	2.23	64656 HLX	4050300023120	10.18
64460 U	4050300335667	2.25	64657 HLX	4050300012001	10.18
64465 U	4050300335698	2.25	64659	4008321197795	10.22
64491	4008321393319	2.13	64662	4008321097873	10.23
64492	4008321393708	2.13	64663 HLX	4050300006741	10.19
64494	4008321393746	2.13	64664 HLX	4008321241474	10.19
64496	4008321393760	2.13	64665 HLX	4008321099761	10.19
64498	4008321393784	2.13	64668 XIR	4008321331182	10.17
64499	4008321393807	2.13	64672	4008321098559	10.24
64501	4050300279237	10.23	64672	4008321098535	10.24
64502	4050300289977	10.23	64673	4008321099785	10.25
64505	4008321098436	10.23	64673	4008321099808	10.25
64505	4008321098610	10.23	64674	4008321099822	10.25
64512	4008321098634	10.23	64674	4008321099846	10.25
64514	4008321098672	10.23	64678	40503000609102	10.26
64515	4008321098696	10.23	64680	4008321098573	10.24
64515	4008321098719	10.23	64680	4008321098597	10.24
64516	4008321098733	10.23	64684 ECO	4008321928054	2.20
64516	4008321098757	10.23	64686	4008321098498	10.24
64540	4008321098818	10.24	64686	4008321098511	10.24
64540	4008321098795	10.24	64688	40503000944425	2.21
64541 A ECO	4008321927163	2.02	64690 ECO	4008321928078	2.20
64541 B ECO	4008321927286	2.03	64695 ECO	4008321928092	2.20
64541 P ECO	4008321927446	2.05	64696 ECO	4008321928115	2.20
64541 P ECO	4008321927569	2.05	64698 ECO	4008321928139	2.20
64542 A ECO	4008321211828	2.02	64701 ECO	4008321207692	2.20
64542 B ECO	4008321212153	2.03	64702 ECO	4008321207715	2.20
64542 BW ECO	4008321927385	2.04	64716	4050300506494	10.25
64542 P ECO	4008321927460	2.05	64716	4050300506517	10.25
64542 P ECO	4008321927583	2.05	64717	4050300296692	10.25
64543 A ECO	4008321212078	2.02	64717	4050300304953	10.25
64543 B ECO	4008321927309	2.03	64718	4050300022543	10.25
64543 P ECO	4008321927484	2.05	64718	4050300283463	10.25
64543 P ECO	4008321927606	2.05	64719	4050300019154	10.25
64544 A ECO	4008321927187	2.02	64720	4050300017716	10.25
64545 R50 ECO	4008321212115	2.06	64721	4050300217970	10.25
64546 R63 ECO	4008321212139	2.07	64737/3 VNSP	4008321905727	10.33
64547 A ECO	4008321927200	2.02	64737/4 VNSP	4008321905741	10.33
64548 A ECO	4008321928153	2.02	64738/3 NSP	4008321905765	10.33
64560	4050300004167	2.21	64738/4 NSP	4008321905789	10.33
64570	4050300014098	10.28	64739/3 MFL	4008321905802	10.33
64571	4050300014180	10.28	64739/4 MFL	4008321905826	10.33
64571	4050300283388	10.28	64740	4050300004174	2.21
64575	4008321098856	10.24	64741	4050300209333	10.28
64575	4008321098450	10.24	64743	4008321225702	10.26
64576	4050300199860	10.26	64743 HT	4050300506531	10.56
64579	4050300014104	10.28	64744	4050300017723	10.26
64580	4050300006888	10.28	64744	4050300283333	10.26
64580	4050300283173	10.28	64745	4050300213262	10.26
64583	4050300249094	10.28	64745	4050300283234	10.26
64583	4050300411477	10.28	64747	4050300217604	10.26
64602	4008321107077	10.16	64747	4050300283999	10.26
64607	4050300006789	10.21	64748 XS	4008321218483	10.26
6461	4008321094261	10.18	64748 XS	4008321218506	10.26
64610 HLX	4050300006697	10.16	64751	4050300214641	10.28
64611 HLX	4008321107091	10.16	64751	4050300283357	10.28
64613	4050300241012	10.20	64752	4050300296616	10.27
64615 HLX	4050300006796	10.21	64752	4050300305011	10.27
64617	4050300231211	10.20	64754	4050300296746	10.27
64617 S	4050300461106	10.20	64756	4050300296722	10.27
64619	4050300017273	10.21	64760	4050300004181	2.21

Přehled číselného označení výrobků

Označení výrobku	EAN kód	strana
64777	4050300367682	10.27
64781	4050300229997	10.28
64781	4050300283500	10.28
64783	4050300004198	2.21
64784	4050300004204	2.21
64787	4050300246154	10.27
64788	4050300213286	10.27
64788	4050300283258	10.27
64789	4050300219103	10.27
64789	4050300283371	10.27
64796	4050300406428	10.27
64805	4050300212609	10.27
64805	4050300283401	10.27
64815	4050300780696	10.27
64818	4050300782713	10.27
64819 ECO FL	4008321927767	2.17
64820 FL	4050300727165	2.18
64822 FL	4050300938479	2.08
64823 ECO FL	4008321208767	2.17
64824 FL	4050300580111	2.18
64826 FL	4050300501857	2.18
64830 FL	4050300856971	2.19
64832 FL	4050300406824	2.09
64832 SP	4050300406800	2.09
64836 FL	4050300406862	2.09
64836 SP	4050300406848	2.09
64838 FL	4008321380364	2.11
64838 FL	4008321380340	2.11
64838 SP	4008321380401	2.11
64841 FL	4050300338484	2.10
64841 SP	4050300338460	2.10
64845 FL	4050300338507	2.10
64845 SP	4050300338521	2.10
64860 T	4050300500942	2.12
64861 T	4050300363707	2.12
64862 T	4050300331638	2.12
662 FASSUNG	4050300012742	1.12
66660	4050300198286	2.15
66720 ECO	4008321945273	2.14
66725	4050300791777	2.15
66733 ECO	4008321208668	2.14
66740	4050300791791	2.15
66748 ECO	4008321945334	2.14
66760 ECO	4008321945372	2.14
670 FASSUNG	4050300018638	1.12
675 FASSUNG	4050300012766	1.12
8013	4050300206356	10.67
8014	4050300206370	10.67
8017	4050300017327	10.67
8018	4050300206417	10.67
8022	4050300206677	10.67
8024	4050300013817	10.67
8100	4050300342122	10.67
93506	4050300349930	10.22
93591	4050300481555	10.24
93592	4050300481531	10.24
93637	4050300350097	10.22
93638	4050300456843	10.22
93653	4050300636450	10.22
93721 QXL	4008321090195	10.29
93723	4008321370594	10.27
93728 HPL	4050300461816	10.29
93728 HPL	4050300461830	10.29
93728 LL HPL	4008321090102	10.29
93728 LL HPL	4008321174444	10.29
93729 HPL	4050300654201	10.29
93729 HPL	4050300654225	10.29
93729 LL HPL	4008321090324	10.29
93729 LL HPL	4008321174468	10.29
93734	4050300350073	10.26

Mezinárodní systém značení světelných zdrojů ILCOS

ILCOS	Označení výrobku	strana	ILCOS	Označení výrobku	strana
FB-5/25/1B-220/240-E14	DST MINI TWIST 5W/825 E14	3.18	FBT-7/25/1B-220/240-E14	DINT LL 7W/825 E14	3.08
FB-5/25/1B-220/240-E27	DST MINI TWIST 5W/825 E27	3.18	FBT-7/25/1B-220/240-E27	DSST STICK 7W/825 E27	3.09
FB-7/25/1B-220/240-E14	DSST MICROTWIST 7W/825 E14	3.10	FBT-7/25/1B-220/240-E27	DST MIBU T 7W/825 E27	3.25
FB-7/25/1B-220/240-E27	DSST MICROTWIST 7W/825 E27	3.10	FBT-7/25/1B-220/240-E27	DINT LL 7W/825 E27	3.08
FB-8/25/1B-220/240-E14	DST MINI TWIST 8W/825 E14	3.18	FBT-8/25/1B-220/240-E14	DSST STICK 8W/825 E14	3.17
FB-8/25/1B-220/240-E27	DST MINI TWIST 8W/825 E27	3.18	FBT-8/25/1B-220/240-E27	DST STICK 8W/825 E27	3.17
FB-11/25/1B-220/240-E14	DSST MICROTWIST 11W/825 E14	3.10	FBT-10/25/1B-220/240-E14	DINT FCY 10W/825 E14	3.02
FB-11/25/1B-220/240-E14	DST MINI TWIST 11W/825 E14	3.18	FBT-10/25/1B-220/240-E27	DINT FCY 10W/825 E27	3.02
FB-11/25/1B-220/240-E27	DSST MICROTWIST 11W/825 E27	3.10	FBT-11/25/1B-12-E27	DINT 11W/825 12V DC E27	3.05
FB-11/25/1B-220/240-E27	DST MINI TWIST 11W/825 E27	3.18	FBT-11/25/1B-12-E27	DINT VARIO 11W/825 12V DC E27	3.06
FB-13/25/1B-220/240-E27	DST MINI TWIST 13W/825 E27	3.18	FBT-11/25/1B-220/240-E14	DSST STICK 11W/825 E14	3.09
FB-14/25/1B-220/240-E27	DINT LL 14W/825 E27	3.08	FBT-11/25/1B-220/240-E14	DINT LL 11W/825 E14	3.08
FB-14/25/1B-220/240-E27	DSST MICROTWIST 14W/825 E27	3.10	FBT-11/25/1B-220/240-E27	DINT SENSOR STICK 11W/825 E27	3.07
FB-18/25/1B-220/240-E27	DSST MICROTWIST 18W/825 E27	3.10	FBT-11/25/1B-220/240-E27	DSST STICK 11W/825 E27	3.09
FB-18/25/1B-220/240-E27	DST MINI TWIST 18W/825 E27	3.18	FBT-11/25/1B-220/240-E27	DST STICK 11W/825 E27	3.17
FB-23/25/1B-220/240-E27	DSST MICROTWIST 23W/825 E27	3.10	FBT-11/25/1B-220/240-E27	DINT LL 11W/825 E27	3.08
FB-23/25/1B-220/240-E27	DST MINI TWIST 23W/825 E27	3.18	FBT-14/25/1B-220/240-B22D	DINT FCY 14W/825 E27	3.02
FBA-11/25/1B-220/240-E27	DST CL A 11W/825 E27	3.20	FBT-14/25/1B-220/240-E27	DSST STICK 14W/825 E27	3.09
FBA-20/25/1B-220/240-E27	DST CL A 20W/825 E27	3.20	FBT-14/25/1B-220/240-E27	DST STICK 14W/825 E27	3.17
FBC-5/25/1B-220/240-E14	DSST MICA 5W/825 E14	3.15	FBT-17/25/1B-220/240-E27	DST STICK 17W/825 E27	3.17
FBC-5/25/1B-220/240-E14	DST MICA 5W/825 E14	3.24	FBT-18/25/1B-220/240-E27	DINT FCY 18W/825 E27	3.02
FBC-5/25/1B-220/240-E27	DSST MICA 5W/825 E27	3.15	FBT-18/25/1B-220/240-E27	DINT VARIO 18W/825 E27	3.03
FBC-5/25/1B-220/240-E27	DST MICA 5W/825 E27	3.24	FBT-18/25/1B-220/240-E27	DINT DIM STICK 18W/825 E27	3.04
FBC-7/25/1B-220/240-E14	DSST MICA 7W/825 E14	3.15	FBT-18/25/1B-220/240-E27	DINT LL 18W/825 E27	3.08
FBC-7/25/1B-220/240-E14	DST MICA 7W/825 E14	3.24	FBT-18/25/1B-220/240-E27	DSST STICK 18W/825 E27	3.09
FBC-7/25/1B-220/240-E27	DSST MIGL 7W/825 E27	3.13	FBT-21/25/1B-220/240-E27	DST STICK 21W/825 E27	3.17
FBC-7/25/1B-220/240-E27	DSST MICA 7W/825 E27	3.15	FBT-22/25/1B-220/240-E27	DINT LL 22W/825 E27	3.08
FBC-7/25/1B-220/240-E27	DST MICA 7W/825 E27	3.24	FBT-22/25/1B-220/240-E27	DSST STICK 22W/825 E27	3.09
FBC-10/25/1B-220/240-E14	DSST MICA 10W/825 E14	3.15	FBT-24/25/1B-220/240-E27	DST STICK 24W/825 E27	3.17
FBC-10/25/1B-220/240-E14	DST MICA 10W/825 E14	3.24	FBT-30/25/1B-220/240-E27	DINT LL 30W/825 E27	3.08
FBC-10/25/1B-220/240-E27	DSST MICA 10W/825 E27	3.15	FBT-30/25/1B-220/240-E27	DSST STICK 30W/825 E27	3.09
FBC-10/25/1B-220/240-E27	DST MICA 10W/825 E27	3.24	FBT-30/25/1B-220/240-E27	DST STICK 30W/825 E27	3.17
FBC-24/27/1B-220/240-E27	DSST CIRCOLUX 24W/825 E27	3.11	FC-22/27/1B-E-26X13-16	FC 22 W/827	5.14
FBG-5/25/1B-220/240-E14	DSST MIGL 5W/825 E14	3.13	FC-22/27/1B-E-G10q-29	L 22 W/827 C	5.29
FBG-5/25/1B-220/240-E14	DST MIGL 5W/825 E14	3.22	FC-22/30/1B-E-26x13-16	FC 22 W/830	5.14
FBG-5/25/1B-220/240-E27	DSST MIGL 5W/825 E27	3.13	FC-22/40/1B-E-26x13-16	FC 22 W/840	5.14
FBG-5/25/1B-220/240-E27	DST MIGL 5W/825 E27	3.22	FC-22/40/1B-E-G10q-29	L 22 W/865 C	5.29
FBG-7/25/1B-220/240-E14	DSST MIGL 7W/825 E14	3.13	FC-22/40/2B-E-G10q-29	L 22 W/640 C	5.29
FBG-7/25/1B-220/240-E14	DST MIGL 7W/825 E14	3.22	FC-22/65/1B-E-26x13-16	FC 22 W/865	5.14
FBG-7/25/1B-220/240-E27	DST MIGL 7W/825 E27	3.22	FC-22/65/1B-E-G10q-29	L 22 W/865 C	5.29
FBG-11/25/1B-220/240-E27	DSST MIGL 11W/825 E27	3.13	FC-22/65/2B-E-G10q-29	L 22 W/765 C	5.29
FBG-11/25/1B-220/240-E27	DST MIGL 11W/825 E27	3.22	FC-32/27/1B-E-G10q-29	L 32 W/827 C	5.29
FBG-14/25/1B-220/240-E27	DSST GLOBE 14W/825 E27	3.14	FC-32/40/1B-E-G10q-29	L 32 W/840 C	5.29
FBG-14/25/1B-220/240-E27	DST GLOBE 14W/825 E27	3.23	FC-32/40/2B-E-G10q-29	L 32 W/640 C	5.29
FBG-15/25/1B-220/240-E27	DINT DIM GL 15W/825 E27	3.04	FC-32/65/1B-E-G10q-29	L 32 W/865 C	5.29
FBG-15/25/1B-220/240-E27	DSST MIGL 15W/825 E27	3.13	FC-32/65/2B-E-G10q-29	L 32 W/765 C	5.29
FBG-15/25/1B-220/240-E27	DST MIGL 15W/825 E27	3.22	FC-40/27/1B-E-26X13-16	FC 40 W/827	5.14
FBG-18/25/1B-220/240-E27	DSST GLOBE 18W/825 E27	3.14	FC-40/30/1B-E-26x13-16	FC 40 W/830	5.14
FBG-18/25/1B-220/240-E27	DST GLOBE 18W/825 E27	3.23	FC-40/40/1B-E-26x13-16	FC 40 W/840	5.14
FBG-20/25/1B-220/240-E27	DSST MIGL 20W/825 E27	3.13	FC-40/40/1B-E-G10q-29	L 40 W/840 C	5.29
FBG-20/25/1B-220/240-E27	DST MIGL 20W/825 E27	3.22	FC-40/40/2B-E-G10q-29	L 40 W/640 C	5.29
FBP-5/25/1B-220/240-E14	DSST MIBA 5W/825 E14	3.12	FC-40/65/1B-E-26x13-16	FC 40 W/865	5.14
FBP-5/25/1B-220/240-E14	DST MIBA 5W/825 E14	3.21	FC-40/65/1B-E-G10q-29	L 40 W/865 C	5.29
FBP-5/25/1B-220/240-E14	DST MIBU P 5W/825 E14	3.25	FC-40/65/2B-E-G10q-29	L 40 W/765 C	5.29
FBP-5/25/1B-220/240-E27	DST MIBU P 5W/825 E27	3.25	FC-55/27/1B-E-26X13-16	FC 55 W/827	5.14
FBP-7/25/1B-220/240-E14	DSST MIBA 7W/825 E14	3.12	FC-55/30/1B-E-26x13-16	FC 55 W/830	5.14
FBP-7/25/1B-220/240-E14	DST MIBA 7W/825 E14	3.21	FC-55/40/1B-E-26x13-16	FC 55 W/840	5.14
FBP-7/25/1B-220/240-E14	DST MIBU P 7W/825 E14	3.25	FC-55/65/1B-E-26x13-16	FC 55 W/865	5.14
FBP-7/25/1B-220/240-E27	DST MIBU P 7W/825 E27	3.25	FD-6/30/1A-E-G5-16/212	L 6 W/930	5.10
FBP-11/25/1B-220/240-E27	DINT SENSOR MIBA 11W/825 E27	3.07	FD-6/30/1B-E-G5/16/212	L 6 W/830	5.10
FBP-11/25/1B-220/240-E27	DSST MIBA 11W/825 E27	3.12	FD-8/27/1B-E-G5/11x15	L 8 W/827	5.10
FBP-11/25/1B-220/240-E27	DST MIBA 11W/825 E27	3.21	FD-8/30/1A-E-G5-16/288	L 8 W/930	5.10
FBP-15/25/1B-220/240-E27	DINT VARIO MIBA 15W E27	3.03	FD-8/30/1B-E-G5/16/288	L 8 W/830	5.10
FBP-15/25/1B-220/240-E27	DSST MIBA 15W/825 E27	3.12	FD-8/40/1B-E-G5-16/288	L 8 W/840	5.10
FBP-20/25/1B-220/240-E27	DSST MIBA 20W/825 E27	3.12	FD-8/50/1A-E-G5-16/288	L 8 W/954	5.10
FBP-20/25/1B-220/240-E27	DST MIBA 15W/825 E27	3.21	FD-10/27/1B-E-G13-26/470	L 10 W/827	5.15
FBP-20/25/1B-220/240-E27	DST MIBA 20W/825 E27	3.21	FD-13/27/1B-E-G5/11x15	L 13 W/827	5.10
FBP-7/25/1B-220/240-E14	DST REFLECTOR R50 7W/825 E14	3.26	FD-13/30/1A-E-G5-16/517	L 13 W/930	5.10
FBP-7/25/1B-220/240-GU10	DST REFLECTOR R50 7W/825 GU10	3.26	FD-13/30/1B-E-G5/11x15	L 13 W/830	5.10
FBP-11/25/1B-220/240-E27	DST REFLECTOR R63 11W/825 E27	3.26	FD-13/40/1B-E-G5-16/517	L 13 W/840	5.10
FBP-14/25/1B-220/240-E27	DSST REFLECTOR 14W/825 E27	3.16	FD-15/27/1B-E-G13-26/438	L 15 W/827	5.15
FBP-18/25/1B-220/240-E27	DSST REFLECTOR 18W/825 E27	3.16	FD-15/30/1A-E-G13-26/438	L 15 W/930	5.15
FBP-20/27/1B-220/240-E27	DST REFLECTOR PAR 38 20W/827 E27	3.26	FD-15/30/1B-E-G13-26/438	L 15 W/830	5.15
FBT/17-15/25/1B-220/240-E27	DINT SENSOR STICK 15W/825 E27	3.07	FD-15/40/1B-E-G13-26/438	L 15 W/840	5.15
FBT-5/25/1B-220/240-E14	DSST STICK 5W/825 E14	3.09	FD-15/40-E-G13-26/438	L 15 W/640	5.27
FBT-5/25/1B-220/240-E14	DST STICK 5W/825 E14	3.17	FD-15/54/1A-E-G13-26/438	L 15 W/954	5.19
FBT-5/25/1B-220/240-E14	DINT LL 5W/825 E14	3.08	FD-15/65/1B-E-G13-26/438	L 15 W/865	5.15
FBT-5/25/1B-220/240-E27	DSST STICK 5W/825 E27	3.09	FD-15/65/E-G13-26/438	L 15 W/765	5.27
FBT-5/25/1B-220/240-E27	DST STICK 5W/825 E27	3.17	FD-15/76-E-G13-26/438	L 15 W/76	5.23
FBT-5/25/1B-220/240-E27	DST MIBU T 5W/825 E27	3.25	FD-15/77-E-G13-26/438	L 15 W/77	5.21
FBT-5/25/1B-220/240-E27	DINT LL 5W/825 E27	3.08	FD-16/27/1B-E-G13-26/720	L 16 W/827	5.15
FBT-5/27/1B-220/240-E14	DST MIBU T 5W/827 E14	3.25	FD-16/30/1A-E-G13-26/720	L 16 W/930	5.19
FBT-7/25/1B-220/240-E14	DSST STICK 7W/825 E14	3.09	FD-16/40/1B-E-G13-26/720	L 16 W/840	5.15
FBT-7/25/1B-220/240-E14	DST MIBU T 7W/825 E14	3.25	FD-16/40-E-G13-26/720	L 16 W/640	5.27

Mezinárodní systém značení světelných zdrojů ILCOS

ILCOS	Označení výrobku	strana	ILCOS	Označení výrobku	strana
FD-18/27/18-E-G13-26/590	L 18 W/827	5.15	FD-36/YELLOW-E-G13-26/1200	L 36 W/62	5.22, 5.26
FD-18/30/1A-E-G13-26/590	L 18 W/930	5.19	FD-38/30/1B-E-G13-26/1047	L 38 W/830	5.15
FD-18/30/1B-E-G13-26/590	L 18 W/830	5.15	FD-38/40/1B-E-G13-26/1047	L 38 W/840	5.15
FD-18/30/1B-E-G13-26/590	L 18 W/830 XT	5.17	FD-38/80/1B-E-G13-26/1047	L 38 W/880	5.15
FD-18/30/1B-E-G13-26/590	L 18 W/830 XXT	5.18	FD-38/YELLOW-E-G13-26/1047	L 38 W/62	5.22, 5.26
FD-18/35/1B-E-G13-26/590	L 18 W/835	5.15	FD-40/40/2B/L-P-G13-38/1200	L 40 W/640 SA	5.30
FD-18/40/1A-E-G13-26/590	L 18 W/940	5.19	FD-40/40/2B/LC/N-Fa6-38/1200	L 40 W/640 XL	5.30
FD-18/40/1A-E-G13-26/590	L 18 W/940 UVS	5.26	FD-58/27/1B-E-G13-26/1500	L 58 W/827	5.15
FD-18/40/1B-E-G13-26/590	L 18 W/840	5.15	FD-58/30/1A-E-G13-26/1500	L 58 W/930	5.19
FD-18/40/1B-E-G13-26/590	L 18 W/840 XT	5.17	FD-58/30/1B-E-G13-26/1500	L 58 W/830	5.15
FD-18/40/1B-E-G13-26/590	L 18 W/840 XXT	5.18	FD-58/30/1B-E-G13-26/1500	L 58 W/830 XT	5.17
FD-18/40/1B-E-G13-26/590	L 18 W/840 SPS	5.25	FD-58/30/1B-E-G13-26/1500	L 58 W/830 XXT	5.18
FD-18/40/1B-E-G13-26/590	L 18 W/840 SPS	5.25	FD-58/35/1B-E-G13-26/1500	L 58 W/835	5.15
FD-18/40-E-G13-26/590	L 18 W/640	5.27	FD-58/40/1A-E-G13-26/1500	L 58 W/940	5.19
FD-18/50/1A-E-G13-26/590	L 18 W/950	5.20	FD-58/40/1A-E-G13-26/1500	L 58 W/940 UVS	5.26
FD-18/54/1A-E-G13-26/590	L 18 W/954	5.19	FD-58/40/1B-E-G13-26/1500	L 58 W/840	5.15
FD-18/54/1A-E-G13-26/590	L 18 W/954 UVS	5.26	FD-58/40/1B-E-G13-26/1500	L 58 W/840 XT	5.17
FD-18/65/1A-E-G13-26/590	L 18 W/965 BIOLUX	5.21	FD-58/40/1B-E-G13-26/1500	L 58 W/840 SPS	5.25
FD-18/65/1A-E-G13-26/590	L 18 W/965	5.19	FD-58/40/1B-E-G13-26/1500	L 58 W/840 XXT	5.15
FD-18/65/1B-E-G13-26/590	L 18 W/865 XT	5.17	FD-58/40-E-G13-26/1500	L 58 W/640	5.27
FD-18/65/1B-E-G13-26/590	L 18 W/865 XXT	5.18	FD-58/50/1A-E-G13-26/1500	L 58 W/950	5.20
FD-18/65/1B-E-G13-26/590	L 18 W/865	5.15	FD-58/54/1A-E-G13-26/1500	L 58 W/954	5.19
FD-18/65/E-G13-26/590	L 18 W/765	5.27	FD-58/54/1A-E-G13-26/1500	L 58 W/954 UVS	5.26
FD-18/76-E-G13-26/590	L 18 W/76	5.23	FD-58/65/1A-E-G13-26/1500	L 58 W/965	5.19
FD-18/76-E-G13-26/590	L 18 W/76 SPS	5.24	FD-58/65/1A-E-G13-26/1500	L 58 W/965	5.21
FD-18/77-E-G13-26/590	L 18 W/77	5.21	FD-58/65/1A-E-G13-26/1500	L 58 W/965 BIOLUX	5.21
FD-18/80/1B-E-G13-26/590	L 18 W/880	5.15	FD-58/65/1B-E-G13-26/1500	L 58 W/865	5.15
FD-18/BLUE-E-G13-26/590	L 18 W/67	5.22	FD-58/65/1B-E-G13-26/1500	L 58 W/865 XT	5.17
FD-18/GREEN-E-G13-26/590	L 18 W/66	5.22	FD-58/65/1B-E-G13-26/1500	L 58 W/865 XXT	5.18
FD-18/RED-E-G13-26/590	L 18 W/60	5.22	FD-58/65/E-G13-26/1500	L 58 W/765	5.27
FD-18/YELLOW-E-G13-26/590	L 18 W/62	5.22, 5.26	FD-58/76-E-G13-26/1500	L 58 W/76 SPS	5.24
FD-20/40/2B-L/P-G13-38/590	L 20 W/640 SA	5.30	FD-58/76-E-G13-26/1500	L 58 W/76	5.23
FD-20/40/2B/LC/N-Fa6-38/592	L 20 W/640 XL	5.30	FD-58/77-E-G13-26/1500	L 58 W/77	5.21
FD-23/30/1B-E-G13-26/970	L 23 W/830	5.15	FD-58/80/1B-E-G13-26/1500	L 58 W/880	5.15
FD-23/40/1B-E-G13-26/970	L 23 W/840	5.15	FD-58/BLUE-E-G13-26/1500	L 58 W/67	5.22
FD-23/40/E-G13-26/970	L 23 W/640	5.27	FD-58/GREEN-E-G13-26/1500	L 58 W/66	5.22
FD-23/65/E-G13-26/970	L 23 W/765	5.27	FD-58/RED-E-G13-26/1500	L 58 W/60	5.22
FD-30/27/1B-E-G13-26/895	L 30 W/827	5.15	FD-58/YELLOW-E-G13-26/1500	L 58 W/62	5.22, 5.26
FD-30/30/1A-E-G13-26/895	L 30 W/930	5.19	FD-65/40/2B/L-P-G13-38/1484	L 65 W/865 SA	5.30
FD-30/30/1B-E-G13-26/895	L 30 W/830	5.15	FD-65/40/2B/LC/N-Fa6-38/1484	L 65 W/640 XL	5.30
FD-30/40/1B-E-G13-26/895	L 30 W/840	5.15	FD-70/35/1B-E-G13-26/1800	L 70 W/835	5.15
FD-30/40-E-G13-26/895	L 30 W/640	5.27	FD-70/40/1B-E-G13-26/1800	L 70 W/840	5.15
FD-30/65/1A-E-G13-26/895	L 30 W/965 BIOLUX	5.21	FD-70/40-E-G13-26/1800	L 70 W/640	5.27
FD-30/65/1B-E-G13-26/895	L 30 W/865	5.15	FDH-4/40/2B/L-P-G5-16/136	L 4 W/640	5.11
FD-30/65/E-G13-26/895	L 30 W/765	5.27	FDH-6/30/2A/L-P-W4,3	FM 6 W/730	5.29
FD-30/76-E-G13-26/895	L 30 W/76	5.23	FDH-6/40/1B/L-P-G5-16/212	L 6 W/840 EL	5.19
FD-30/76-E-G13-26/895	L 30 W/76 SPS	5.24	FDH-6/40/2A/L-P-W4,3	FM 6 W/740	5.29
FD-30/77-E-G13-26/895	L 30 W/77	5.21	FDH-6/40/2B/L-P-G5-16/212	L 6 W/640	5.11
FD-30/80/1B-E-G13-26/895	L 30 W/880	5.15	FDH-6/40/2B/L-P-G5-16/212	L 6 W/640 EL	5.11
FD-30/BLUE-E-G13-26/895	L 30 W/67	5.22	FDH-6/60/2A/L-P-W4,3	FM 6 W/760	5.29
FD-36/27/1B-E-G13-26/1200	L 36 W/827	5.15	FDH-8/30/2A/L-P-W4,3	FM 8 W/730	5.29
FD-36/27/1B-E-G13-26/970	L 36 W/827-1	5.15	FDH-8/40/1B/L-P-G5-16/288	L 8 W/840 EL	5.11
FD-36/30/1A-E-G13-26/1200	L 36 W/930	5.19	FDH-8/40/2A/L-P-W4,3	FM 8 W/740	5.29
FD-36/30/1B-E-G13-26/1200	L 36 W/830	5.15	FDH-8/40/2B/L-P-G5-16/288	L 8 W/640	5.11
FD-36/30/1B-E-G13-26/1200	L 36 W/830 XT	5.17	FDH-8/40/2B/L-P-G5-16/288	L 8 W/640 EL	5.11
FD-36/30/1B-E-G13-26/1200	L 36 W/830 XXT	5.18	FDH-8/60/2A/L-P-W4,3	FM 8 W/760	5.29
FD-36/35/1B-E-G13-26/1200	L 36 W/835	5.15	FDH-8/65/2A/L-P-G5-16/288	L 8 W/765	5.11
FD-36/40/1A-E-G13-26/1200	L 36 W/940	5.19	FDH-11/30/2A/L-P-W4,3	FM 11 W/730	5.29
FD-36/40/1A-E-G13-26/1200	L 36 W/940 UVS	5.26	FDH-11/40/2A/L-P-W4,3	FM 11 W/740	5.29
FD-36/40/1B-E-G13-26/1200	L 36 W/840	5.15	FDH-11/60/2A/L-P-W4,3	FM 11 W/760	5.29
FD-36/40/1B-E-G13-26/1200	L 36 W/840 XT	5.17	FDH-13/30/2A/L-P-W4,3	FM 13 W/730	5.29
FD-36/40/1B-E-G13-26/1200	L 36 W/840 XXT	5.18	FDH-13/40/2A/L-P-W4,3	FM 13 W/740	5.29
FD-36/40/1B-E-G13-26/1200	L 36 W/840 SPS	5.25	FDH-13/40/2B/L-P-G5-16/517	L 13 W/640	5.11
FD-36/40/1B-E-G13-26/970	L 36 W/840-1	5.15	FDH-13/54/1A/L-P-G5-16/517	L 13 W/954	5.10
FD-36/40-E-G13-26/1200	L 36 W/640	5.27	FDH-13/60/2A/L-P-W4,3	FM 13 W/760	5.29
FD-36/40-E-G13-26/970	L 36 W/640-1	5.27	FDH-13/65/2B/L-P-G5-16/517	L 13 W/765	5.11
FD-36/50/1A-E-G13-26/1200	L 36 W/950	5.20	FDH-14/27/1B/L-P-G5-16/549	HE 14 W/827	5.02
FD-36/54/1A-E-G13-26/1200	L 36 W/954	5.19	FDH-14/30/1B/L-P-G5-16/549	HE 14 W/830	5.02
FD-36/54/1A-E-G13-26/1200	L 36 W/954 UVS	5.26	FDH-14/35/1B/L-P-G5-16/549	HE 14 W/835	5.02
FD-36/54/1A-E-G13-26/970	L 36 W/954-1	5.19	FDH-14/40/1B/L-P-G5-16/549	HE 14 W/840	5.02
FD-36/65/1A-E-G13-26/1200	L 36 W/965 BIOLUX	5.21	FDH-14/60/1B/L-P-G5-16/549	HE 14 W/865	5.02
FD-36/65/1A-E-G13-26/1200	L 36 W/965	5.19	FDH-14/80/1B/L-P-G5-16/549	HE 14 W/880	5.02
FD-36/65/1B-E-G13-26/1200	L 36 W/865 XT	5.17	FDH-14/BLUE/1B/L-P-G5-16/549	HE 14 W/67	5.12
FD-36/65/1B-E-G13-26/1200	L 36 W/865 XXT	5.18	FDH-14/GREEN/1B/L-P-G5-16/549	HE 14 W/66	5.12
FD-36/65/1B-E-G13-26/1200	L 36 W/865	5.15	FDH-14/RED/1B/L-P-G5-16/549	HE 14 W/60	5.12
FD-36/65/E-G13-26/1200	L 36 W/765	5.27	FDH-21/27/1B/L-P-G5-16/849	HE 21 W/827	5.02
FD-36/76-E-G13-26/1200	L 36 W/76	5.23	FDH-21/30/1B/L-P-G5-16/849	HE 21 W/830	5.02
FD-36/76-E-G13-26/1200	L 36 W/76 SPS	5.24	FDH-21/35/1B/L-P-G5-16/849	HE 21 W/835	5.02
FD-36/76-E-G13-26/970	L 36 W/76-1	5.23	FDH-21/40/1B/L-P-G5-16/849	HE 21 W/840	5.02
FD-36/77-E-G13-26/1200	L 36 W/77	5.21	FDH-21/60/1B/L-P-G5-16/849	HE 21 W/865	5.02
FD-36/80/1B-E-G13-26/1200	L 36 W/880	5.15	FDH-21/80/1B/L-P-G5-16/849	HE 21 W/880	5.02
FD-36/BLUE-E-G13-26/1200	L 36 W/67	5.22	FDH-21/BLUE/L-P-G5-16/849	HE 21 W/67	5.12
FD-36/GREEN-E-G13-26/1200	L 36 W/66	5.22	FDH-21/GREEN/L-P-G5-16/849	HE 21 W/66	5.12
FD-36/RED-E-G13-26/1200	L 36 W/60	5.22	FDH-21/RED/L-P-G5-16/849	HE 21 W/60	5.12

Mezinárodní systém značení světelných zdrojů ILCOS

ILCOS	Označení výrobku	strana	ILCOS	Označení výrobku	strana
FDH-24/27/1B-L/P-G5-16/549	HO 24 W/827	5.03	FDH-54/80/1B-L/P-G5-16/149	HO 54 W/880	5.03
FDH-24/30/1B-L/P-G5-16/549	HO 24 W/830	5.03	FDH-54/BLUE/L/P-G5-16/149	HO 54 W/67	5.12
FDH-24/30/1B-L/P-G5-16/549	HO 24 W/830 CONSTANT	5.07	FDH-54/CHIP CONTR/1B-L/P-G5-16/149	HO 54 W/62 CHIP CONTR	5.13
FDH-24/35/1B-L/P-G5-16/549	HO 24 W/835	5.03	FDH-54/GREEN/L/P-G5-16/149	HO 54 W/66	5.12
FDH-24/40/1B-L/P-G5-16/549	HO 24 W/840	5.03	FDH-54/RED/L/P-G5-16/149	HO 54 W/60	5.12
FDH-24/40/1B-L/P-G5-16/549	HO 24 W/840 CONSTANT	5.07	FDH-73/27/1B-L/P-G5-16/1449	HO 73W/827	5.05
FDH-24/40/A-L/P-G5-16/549	HO 24 W/940	5.08	FDH-73/30/1B-L/P-G5-16/1449	HO 73W/830	5.05
FDH-24/60/1B-L/P-G5-16/549	HO 24 W/865	5.03	FDH-73/40/1B-L/P-G5-16/1449	HO 73W/840	5.05
FDH-24/60/1B-L/P-G5-16/549	HO 24 W/865 CONSTANT	5.07	FDH-73/65/1B-L/P-G5-16/1449	HO 73W/865	5.05
FDH-24/60/A-L/P-G5-16/549	HO 24 W/965	5.08	FDH-80/27/1B-L/P-G5-16/1449	HO 80 W/827	5.03
FDH-24/65/1B-L/P-G5-16/549	HO 24 W/865	5.03	FDH-80/30/1B-L/P-G5-16/1449	HO 80 W/830	5.03
FDH-24/80/1B-L/P-G5-16/549	HO 24 W/880	5.03	FDH-80/30/1B-L/P-G5-16/1449	HO 80 W/830 CONSTANT	5.07
FDH-24/80/1B-L/P-G5-16/549	HO 24 W/880	5.03	FDH-80/35/1B-L/P-G5-16/1449	HO 80 W/835	5.03
FDH-24/BLUE/L/P-G5-16/549	HO 24 W/67	5.12	FDH-80/40/1B-L/P-G5-16/1449	HO 80 W/840	5.03
FDH-24/GREEN/L/P-G5-16/549	HO 24 W/66	5.12	FDH-80/40/1B-L/P-G5-16/1449	HO 80 W/840 CONSTANT	5.07
FDH-24/RED/L/P-G5-16/549	HO 24 W/60	5.12	FDH-80/60/1B-L/P-G5-16/1449	HO 80 W/865 CONSTANT	5.07
FDH-25/27/1B-L/P-G5-16/1149	HE 25W/827	5.04	FDH-80/65/1B-L/P-G5-16/1449	HO 80 W/865	5.03
FDH-25/30/1B-L/P-G5-16/1149	HE 25W/830	5.04	FDH-80/80/1B-L/P-G5-16/1449	HO 80 W/880	5.03
FDH-25/40/1B-L/P-G5-16/1149	HE 25W/840	5.04	FDH-80/BLUE/L-P-G5-16/1449	HO 80 W/67	5.12
FDH-25/65/1B-L/P-G5-16/1149	HE 25W/865	5.04	FDH-80/GREEN/L/P-G5-16/1449	HO 80 W/66	5.12
FDH-28/27/1B-L/P-G5-16/1149	HE 28 W/827	5.02	FDH-80/RED/L/P-G5-16/1449	HO 80 W/60	5.12
FDH-28/30/1B-L/P-G5-16/1149	HE 28 W/830	5.02	FDI-70/30/1B-K-2 Pole	ENDURA 70 W/830 2-pole	3.48
FDH-28/35/1B-L/P-G5-16/1149	HE 28 W/835	5.02	FDI-70/40/1B-K-2 Pole	ENDURA 70 W/840 2-pole	3.48
FDH-28/40/1B-L/P-G5-16/1149	HE 28 W/840	5.02	FDI-100/30/1B-K-2 Pole	ENDURA 100 W/830 2-pole	3.48
FDH-28/40/1B-L/P-G5-16/1149	HE 28 W/840 SPS	5.13	FDI-100/40/1B-K-2 Pole	ENDURA 100 W/840 2-pole	3.48
FDH-28/65/1B-L/P-G5-16/1149	HE 28 W/865	5.02	FDI-150/30/1B-K-2 Pole	ENDURA 150 W/830 2-pole	3.48
FDH-28/80/1B-L/P-G5-16/1149	HE 28 W/880	5.02	FDI-150/40/1B-K-2 Pole	ENDURA 150 W/840 2-pole	3.48
FDH-28/BLUE/1B-L/P-G5-16/1149	HE 28 W/67	5.12	FDH-18/40/1B-E-2G13-26	L 18 W/830 U	5.28
FDH-28/CHIP CONTR/1B-L/P-G5-16/1149	HE 28 W/62 CHIP CONTR	5.13	FDH-18/40/1B-E-2G13-26	L 18 W/840 U	5.28
FDH-28/GREEN/1B-L/P-G5-16/1149	HE 28 W/66	5.12	FDH-36/40/1B-E-2G13-26	L 36 W/830 U	5.28
FDH-28/RED/1B-L/P-G5-16/1149	HE 28 W/60	5.12	FDH-36/40/1B-E-2G13-26	L 36 W/840 U	5.28
FDH-32/27/1B-L/P-G5-16/1449	HE 32W/827	5.04	FDH-58/40/1B-E-2G13-26	L 58 W/830 U	5.28
FDH-32/30/1B-L/P-G5-16/1449	HE 32W/830	5.04	FDH-58/40/1B-E-2G13-26	L 58 W/840 U	5.27
FDH-32/40/1B-L/P-G5-16/1449	HE 32W/840	5.04	FSD/b-9-I-G23	DULUX S 9 W/67	3.36
FDH-32/65/1B-L/P-G5-16/1449	HE 32W/865	5.04	FSD/b-24-E-2G11	DULUX L 24 W/66	3.38
FDH-35/27/1B-L/P-G5-16/1449	HE 35 W/827	5.02	FSD/g-9-I-G23	DULUX S 9 W/67	3.36
FDH-35/30/1B-L/P-G5-16/1449	HE 35 W/830	5.02	FSD/r-9-I-G23	DULUX S 9 W/60	3.36
FDH-35/35/1B-L/P-G5-16/1449	HE 35 W/835	5.02	FSD-5/27/1B-I-G23	DULUX S 5 W/827	3.36
FDH-35/40/1B-L/P-G5-16/1449	HE 35 W/840	5.02	FSD-5/40/1B-I-G23	DULUX S 5 W/840	3.36
FDH-35/65/1B-L/P-G5-16/1449	HE 35 W/865	5.02	FSD-7/27/1B-E-2G7	DULUX S/E 7 W/827	3.37
FDH-35/80/1B-L/P-G5-16/1449	HE 35 W/880	5.02	FSD-7/27/1B-I-G23	DULUX S 7 W/827	3.36
FDH-35/BLUE/1B-L/P-G5-16/1449	HE 35 W/67	5.12	FSD-7/30/1B-E-2G7	DULUX S/E 7 W/830	3.37
FDH-35/GREEN/1B-L/P-G5-16/1449	HE 35 W/66	5.12	FSD-7/30/1B-I-G23	DULUX S 7 W/830	3.36
FDH-35/RED/1B-L/P-G5-16/1449	HE 35 W/60	5.12	FSD-7/35/1B-I-G23	DULUX S 7 W/835	3.36
FDH-39/27/1B-L/P-G5-16/849	HO 39 W/827	5.03	FSD-7/40/1B-E-2G7	DULUX S/E 7 W/840	3.37
FDH-39/30/1B-L/P-G5-16/849	HO 39 W/830	5.03	FSD-7/40/1B-I-G23	DULUX S 7 W/840	3.36
FDH-39/30/1B-L/P-G5-16/849	HO 39 W/830 CONSTANT	5.07	FSD-9/27/1B-E-2G7	DULUX S/E 9 W/827	3.37
FDH-39/40/1B-L/P-G5-16/849	HO 39 W/840	5.03	FSD-9/27/1B-I-G23	DULUX S 9 W/827	3.36
FDH-39/40/1B-L/P-G5-16/849	HO 39 W/840 CONSTANT	5.07	FSD-9/30/1B-E-2G7	DULUX S/E 9 W/830	3.37
FDH-39/65/1B-L/P-G5-16/849	HO 39 W/865	5.03	FSD-9/30/1B-I-G23	DULUX S 9 W/830	3.36
FDH-39/65/1B-L/P-G5-16/849	HO 39 W/865 CONSTANT	5.07	FSD-9/35/1B-I-G23	DULUX S 9 W/835	3.36
FDH-39/80/1B-L/P-G5-16/849	HO 39 W/880	5.03	FSD-9/40/1B-E-2G7	DULUX S/E 9 W/840	3.37
FDH-39/BLUE/L/P-G5-16/849	HO 39 W/67	5.12	FSD-9/40/1B-I-G23	DULUX S 9 W/840	3.36
FDH-39/GREEN/L-P-G5-16/849	HO 39 W/66	5.12	FSD-9/65/1B-I-G23	DULUX S 9 W/865	3.36
FDH-39/RED/L-P-G5-16/849	HO 39 W/60	5.12	FSD-11/27/1B-E-2G7	DULUX S/E 11 W/827	3.37
FDH-45/27/1B-L/P-G5-16/1449	HO 45W/827	5.05	FSD-11/27/1B-I-G23	DULUX S 11W/827	3.36
FDH-45/30/1B-L/P-G5-16/1449	HO 45W/830	5.05	FSD-11/30/1B-E-2G7	DULUX S/E 11 W/830	3.37
FDH-45/40/1B-L/P-G5-16/1449	HO 45W/840	5.05	FSD-11/30/1B-I-G23	DULUX S 11 W/830	3.36
FDH-45/65/1B-L/P-G5-16/1449	HO 45W/865	5.05	FSD-11/35/1B-I-G23	DULUX S 11 W/835	3.36
FDH-49/27/1B-L/P-G5-16/1449	HO 49 W/827	5.03	FSD-11/40/1B-E-2G7	DULUX S/E 11 W/840	3.37
FDH-49/30/1B-L/P-G5-16/1449	HO 49 W/830	5.03	FSD-11/40/1B-I-G23	DULUX S 11 W/840	3.36
FDH-49/30/1B-L/P-G5-16/1449	HO 49 W/830 CONSTANT	5.07	FSD-18/27/1B-E-2G11	DULUX L 18 W/827	3.38
FDH-49/40/1B-L/P-G5-16/1449	HO 49 W/840	5.03	FSD-18/30/1A-E-2G11	DULUX L 18 W/930	3.41
FDH-49/40/1B-L/P-G5-16/1449	HO 49 W/840 CONSTANT	5.07	FSD-18/30/1B-E-2G11	DULUX L 18 W/830 XT	3.44
FDH-49/40/A-L/P-G5-16/1449	HO 49 W/940	5.08	FSD-18/30/1B-E-2G11	DULUX L 18 W/830	3.38
FDH-49/60/A-L/P-G5-16/1449	HO 49 W/965	5.08	FSD-18/35/1B-E-2G11	DULUX L 18 W/835	3.38
FDH-49/65/1B-L/P-G5-16/1449	HO 49 W/865	5.03	FSD-18/40/1A-E-2G11	DULUX L 18 W/940	3.41
FDH-49/65/1B-L/P-G5-16/1449	HO 49 W/865 CONSTANT	5.07	FSD-18/40/1B-E-2G11	DULUX L 18 W/840 XT	3.44
FDH-49/80/1B-L/P-G5-16/1449	HO 49 W/880	5.03	FSD-18/40/1B-E-2G11	DULUX L 18 W/840	3.38
FDH-50/27/1B-L/P-G5-16/1149	HO 50W/827	5.05	FSD-18/54/1A-E-2G11	DULUX L 18 W/954	3.41
FDH-50/30/1B-L/P-G5-16/1149	HO 50W/830	5.05	FSD-18L/30/1B-E-2G11	DULUX L 18 W/830 SP	3.42
FDH-50/40/1B-L/P-G5-16/1149	HO 50W/840	5.05	FSD-18L/40/1B-E-2G11	DULUX L 18 W/840 SP	3.42
FDH-50/65/1B-L/P-G5-16/1149	HO 50W/865	5.05	FSD-24/27/1B-E-2G11	DULUX L 24 W/827	3.38
FDH-54/27/1B-L/P-G5-16/1149	HO 54 W/827	5.03	FSD-24/30/1A-E-2G11	DULUX L 24 W/930	3.41
FDH-54/30/1B-L/P-G5-16/1149	HO 54 W/830	5.03	FSD-24/30/1B-E-2G11	DULUX L 24 W/830 XT	3.44
FDH-54/30/1B-L/P-G5-16/1149	HO 54 W/830 CONSTANT	5.07	FSD-24/30/1B-E-2G11	DULUX L 24 W/830	3.38
FDH-54/35/1B-L/P-G5-16/1149	HO 54 W/835	5.03	FSD-24/35/1B-E-2G11	DULUX L 24 W/835	3.38
FDH-54/40/1B-L/P-G5-16/1149	HO 54 W/840	5.03	FSD-24/40/1A-E-2G11	DULUX L 24 W/940	3.41
FDH-54/40/1B-L/P-G5-16/1149	HO 54 W/840 CONSTANT	5.07	FSD-24/40/1B-E-2G11	DULUX L 24 W/840 XT	3.44
FDH-54/40/1B-L/P-G5-16/1149	HO 54 W/840 SPS	5.13	FSD-24/40/1B-E-2G11	DULUX L 24 W/840	3.38
FDH-54/40/A-L/P-G5-16/1149	HO 54 W/940	5.08	FSD-24/54/1A-E-2G11	DULUX L 24 W/954	3.41
FDH-54/60/1B-L/P-G5-16/1149	HO 54 W/865	5.03	FSD-24L/30/1B-E-2G11	DULUX L 24 W/830 SP	3.42
FDH-54/60/1B-L/P-G5-16/1149	HO 54 W/865 CONSTANT	5.07	FSD-24L/40/1B-E-2G11	DULUX L 24 W/840 SP	3.42
FDH-54/60/A-L/P-G5-16/1149	HO 54 W/965	5.08			

Mezinárodní systém značení světelných zdrojů ILCOS

ILCOS	Označení výrobku	strana	ILCOS	Označení výrobku	strana
FSD-36/27/1B-E-2G11	DULUX L 36 W/827	3.38	FSQ-10/40/1B-E-G24q=1	DULUX D/E 10 W/840	3.34
FSD-36/30/1A-2G11	DULUX L 36 W/930	3.41	FSQ-10/40/1B-I-G24d=1	DULUX D 10 W/840	3.32
FSD-36/30/1B-E-2G11	DULUX L 36 W/830 XT	3.44	FSQ-13/27/1B-E-G24q=1	DULUX D/E 13 W/827	3.34
FSD-36/30/1B-E-2G11	DULUX L 36 W/830	3.38	FSQ-13/27/1B-I-G24d=1	DULUX D 13 W/827	3.32
FSD-36/35/1B-E-2G11	DULUX L 36 W/835	3.38	FSQ-13/30/1B-E-G24q=1	DULUX D/E 13 W/830	3.34
FSD-36/40/1A-2G11	DULUX L 36 W/940	3.41	FSQ-13/30/1B-I-G24d=1	DULUX D 13 W/830	3.32
FSD-36/40/1B-E-2G11	DULUX L 36 W/840 XT	3.44	FSQ-13/35/1B-E-G24q=1	DULUX D/E 13 W/835	3.34
FSD-36/40/1B-E-2G11	DULUX L 36 W/840	3.38	FSQ-13/35/1B-I-G24d=1	DULUX D 13 W/835	3.32
FSD-36/54/1A-2G11	DULUX L 36 W/954	3.41	FSQ-13/40/1B-E-G24q=1	DULUX D/E 13 W/840	3.34
FSD-36/54/1B-E-2G11	DULUX L 36 W/865	3.38	FSQ-13/40/1B-I-G24d=1	DULUX D 13 W/840	3.32
FSD-36/80/1B-E-2G11	DULUX L 36 W/880	3.38	FSQ-13/65/1B-I-G24d=1	DULUX D 13 W/865	3.32
FSD-36/L30/1B-E-2G11	DULUX L 36 W/830 SP	3.42	FSQ-18/27/1B-E-G24q=2	DULUX D/E 18 W/827	3.34
FSD-36/L40/1B-E-2G11	DULUX L 36 W/840 SP	3.42	FSQ-18/27/1B-I-G24d=2	DULUX D 18 W/827	3.32
FSDH-40/27/1B-2G11	DULUX L 40 W/827	3.38	FSQ-18/30/1B-E-G24q=2	DULUX D/E 18 W/830 XT	3.35
FSDH-40/30/1B-2G11	DULUX L 40 W/830	3.38	FSQ-18/30/1B-E-G24q=2	DULUX D/E 18 W/830	3.34
FSDH-40/35/1B-2G11	DULUX L 40 W/835	3.38	FSQ-18/30/1B-I-G24d=2	DULUX D 18 W/835	3.32
FSDH-40/40/1B-2G11	DULUX L 40 W/840 CONSTANT	3.40	FSQ-18/35/1B-E-G24q=2	DULUX D/E 18 W/835	3.34
FSDH-40/40/1B-2G11	DULUX L 40 W/840	3.38	FSQ-18/35/1B-I-G24d=2	DULUX D 18 W/835	3.32
FSDH-40/54/1A-2G11	DULUX L 40 W/954	3.41	FSQ-18/40/1B-E-G24q=2	DULUX D/E 18 W/840 XT	3.35
FSDH-40/65/1B-2G11	DULUX L 40 W/865	3.38	FSQ-18/40/1B-E-G24q=2	DULUX D/E 18 W/840	3.34
FSDH-40/80/1B-2G11	DULUX L 40 W/880	3.38	FSQ-18/40/1B-I-G24d=2	DULUX D 18 W/840	3.32
FSDH-55/27/1B-2G11	DULUX L 55 W/827	3.38	FSQ-18/65/1B-E-G24q=2	DULUX D/E 18 W/865	3.34
FSDH-55/30/1A-2G11	DULUX L 55 W/930	3.41	FSQ-18/65/1B-I-G24d=2	DULUX D 18 W/865	3.32
FSDH-55/30/1B-2G11	DULUX L 55 W/830 XT	3.44	FSQ-26/27/1B-E-G24q=3	DULUX D/E 26 W/827	3.34
FSDH-55/30/1B-2G11	DULUX L 55 W/830	3.38	FSQ-26/27/1B-I-G24d=3	DULUX D 26 W/827	3.32
FSDH-55/35/1B-2G11	DULUX L 55 W/835	3.38	FSQ-26/30/1B-E-G24q=3	DULUX D/E 26 W/830 XT	3.35
FSDH-55/40/1A-2G11	DULUX L 55 W/940	3.41	FSQ-26/30/1B-E-G24q=3	DULUX D/E 26 W/830	3.34
FSDH-55/40/1B-2G11	DULUX L 55 W/840 CONSTANT	3.40	FSQ-26/30/1B-I-G24d=3	DULUX D 26 W/830	3.32
FSDH-55/40/1B-2G11	DULUX L 55 W/840 XT	3.44	FSQ-26/35/1B-E-G24q=3	DULUX D/E 26 W/835	3.34
FSDH-55/40/1B-2G11	DULUX L 55 W/840	3.38	FSQ-26/35/1B-I-G24d=3	DULUX D 26 W/835	3.32
FSDH-55/54/1A-2G11	DULUX L 55 W/954	3.41	FSQ-26/40/1B-E-G24q=3	DULUX D/E 26 W/840 XT	3.35
FSDH-55/65/1B-2G11	DULUX L 55 W/865	3.38	FSQ-26/40/1B-E-G24q=3	DULUX D/E 26 W/840	3.34
FSDH-55/80/1B-2G11	DULUX L 55 W/880	3.38	FSQ-26/40/1B-I-G24d=3	DULUX D 26 W/840	3.32
FSDH-80/30/1B-2G11	DULUX L 80 W/830	3.38	FSQ-26/65/1B-E-G24q=3	DULUX D/E 26 W/865	3.34
FSDH-80/40/1B-2G11	DULUX L 80 W/840 CONSTANT	3.40	FSQ-26/65/1B-I-G24d=3	DULUX D 26 W/865	3.32
FSDH-80/40/1B-2G11	DULUX L 80 W/840	3.38	FSS-16/27/1B-E-GR10q	CFL SQUARE 16 W/827 4-PIN	3.47
FSDH-80/80/1B-2G11	DULUX L 80 W/880	3.38	FSS-16/27/1B-I-GR8	CFL SQUARE 16 W/827 2-PIN	3.46
FSM-13/30/1B-I-GX24d=1	DULUX T 13 W/830 PLUS	3.27	FSS-16/35/1B-E-GR10q	CFL SQUARE 16 W/835 4-PIN	3.47
FSM-13/40/1B-I-GX24d=1	DULUX T 13 W/840 PLUS	3.27	FSS-16/35/1B-I-GR8	CFL SQUARE 16 W/835 2-PIN	3.46
FSM-18/27/1B-I-GX24d=2	DULUX T 18 W/827 PLUS	3.27	FSS-18/27/1B-E-2G10	DULUX F 18 W/827	3.45
FSM-18/30/1B-I-GX24d=2	DULUX T 18 W/830 PLUS	3.27	FSS-18/30/1B-E-2G10	DULUX F 18 W/830	3.45
FSM-18/40/1B-I-GX24d=2	DULUX T 18 W/840 PLUS	3.27	FSS-18/40/1B-E-2G10	DULUX F 18 W/840	3.45
FSM-26/27/1B-I-GX24d=3	DULUX T 26 W/827 PLUS	3.27	FSS-24/27/1B-E-2G10	DULUX F 24 W/827	3.45
FSM-26/30/1B-I-GX24d=3	DULUX T 26 W/830 PLUS	3.27	FSS-24/30/1B-E-2G10	DULUX F 24 W/830	3.45
FSM-26/40/1B-I-GX24d=3	DULUX T 26 W/840 PLUS	3.27	FSS-24/40/1B-E-2G10	DULUX F 24 W/840	3.45
FSMGH-11/30/1B-L-P-GR14q=1	DULUX T/E 11 W/830 HE	3.30	FSS-28/27/1B-E-GR10q	CFL SQUARE 28 W/827 4-PIN	3.47
FSMGH-11/40/1B-L-P-GR14q=1	DULUX T/E 11 W/840 HE	3.30	FSS-28/27/1B-I-GR8	CFL SQUARE 28 W/827 2-PIN	3.46
FSMGH-14/30/1B-L-P-GR14q=1	DULUX T/E 14 W/830 HE	3.30	FSS-28/35/1B-E-GR10q	CFL SQUARE 28 W/835 4-PIN	3.47
FSMGH-14/40/1B-L-P-GR14q=1	DULUX T/E 14 W/840 HE	3.30	FSS-28/35/1B-I-GR8	CFL SQUARE 28 W/835 2-PIN	3.46
FSMGH-17/30/1B-L-P-GR14q=1	DULUX T/E 17 W/830 HE	3.30	FSS-36/27/1B-E-2G10	DULUX F 36 W/827	3.45
FSMGH-17/40/1B-L-P-GR14q=1	DULUX T/E 17 W/840 HE	3.30	FSS-36/30/1B-E-2G10	DULUX F 36 W/830	3.45
FSMH-13/27/1B-GX24q=1	DULUX T/E 13 W/827 PLUS	3.28	FSS-36/40/1B-E-2G10	DULUX F 36 W/840	3.45
FSMH-13/30/1B-GX24q=1	DULUX T/E 13 W/830 PLUS	3.28	FSS-38/27/1B-E-GR10q	CFL SQUARE 38 W/827 4-PIN	3.47
FSMH-13/40/1B-GX24q=1	DULUX T/E 13 W/840 PLUS	3.28	FSS-38/35/1B-E-GR10q	CFL SQUARE 38 W/835 4-PIN	3.47
FSMH-18/27/1B-GX24q=2	DULUX T/E 18 W/827 PLUS	3.28	HAGS/UB-20-12-GU5,3-51/36	41861 WFL	2.34
FSMH-18/30/1B-GX24q=2	DULUX T/E 18 W/830 PLUS	3.28	HAGS/UB-35-12-GU5,3-51/36	41866 WFL	2.34
FSMH-18/40/1B-GX24q=2	DULUX T/E 18 W/840 PLUS	3.28	HAGS/UB-50-12-GU5,3-51/36	41871 WFL	2.34
FSMH-26/27/1B-GX24q=3	DULUX T/E 26 W/827 PLUS	3.28	HAGS/UB-28-230-GU10-51/35	64819 ECO FL	2.17
FSMH-26/30/1B-GX24q=3	DULUX T/E 26 W/830 PLUS	3.28	HAGS/UB-35-230-GU10-51/35	64820 FL	2.18
FSMH-26/30/1B-GX24q=3	DULUX T/E 26 W/830 CONSTANT	3.29	HAGS/UB-40-230-E14-51/35	64822 FL	2.08
FSMH-26/40/1B-GX24q=3	DULUX T/E 26 W/840 PLUS	3.28	HAGS/UB-40-230-GU10-51/35	64823 ECO FL	2.17
FSMH-26/40/1B-GX24q=3	DULUX T/E 26 W/840 CONSTANT	3.29	HAGS/UB-50-230-E27-64,5/10	64832 SP	2.09
FSMH-32/27/1B-GX24q=3	DULUX T/E 32 W/827 PLUS	3.28	HAGS/UB-50-230-E27-64,5/10	64832 FL	2.09
FSMH-32/27/1B-GX24q=3	DULUX T/E 32 W/827 CONSTANT	3.29	HAGS/UB-50-230-GU10-51/35	64824 FL	2.18
FSMH-32/30/1B-GX24q=3	DULUX T/E 32 W/830 XT	3.31	HAGS/UB-50-240-E27-121/30	64838 FL	2.11
FSMH-32/30/1B-GX24q=3	DULUX T/E 32 W/830 PLUS	3.28	HAGS/UB-75-230-E27-97/10	64841 SP	2.10
FSMH-32/30/1B-GX24q=3	DULUX T/E 32 W/830 CONSTANT	3.29	HAGS/UB-75-230-E27-97/30	64841 FL	2.10
FSMH-32/40/1B-GX24q=3	DULUX T/E 32 W/840 XT	3.31	HAGS/UB-75-230-GU10-64/30	64830 FL	2.19
FSMH-32/40/1B-GX24q=3	DULUX T/E 32 W/840 PLUS	3.28	HAGS/UB-75-240-E27-121/12	64838 SP	2.11
FSMH-32/40/1B-GX24q=3	DULUX T/E 32 W/840 CONSTANT	3.29	HAGS/UB-75-240-E27-121/30	64838 FL	2.11
FSMH-42/27/1B-GX24q=4	DULUX T/E 42 W/827 PLUS	3.28	HDG-48-230-R7s-74,9	64684 ECO	2.20
FSMH-42/27/1B-GX24q=4	DULUX T/E 42 W/827 CONSTANT	3.29	HDG-60-230-R7s-74,9	64688	2.21
FSMH-42/30/1B-GX24q=4	DULUX T/E 42 W/830 XT	3.31	HDG 80-230-R7s-74,9	64690 ECO	2.20
FSMH-42/30/1B-GX24q=4	DULUX T/E 42 W/830 PLUS	3.28	HDG 120-230-R7s-74,9	64695 ECO	2.20
FSMH-42/30/1B-GX24q=4	DULUX T/E 42 W/830 CONSTANT	3.29	HDG-120-230-R7s-114,2	64696 ECO	2.20
FSMH-42/40/1B-GX24q=4	DULUX T/E 42 W/840 XT	3.31	HDG-160-230-R7s-114,2	64698 ECO	2.20
FSMH-42/40/1B-GX24q=4	DULUX T/E 42 W/840 PLUS	3.28	HDG 230-230-R7s-114,2	64701 ECO	2.20
FSMH-42/40/1B-GX24q=4	DULUX T/E 42 W/840 CONSTANT	3.29	HDG 400-230-R7s-114,2	64702 ECO	2.20
FSQ-10/27/1B-E-G24q=1	DULUX D/E 10 W/827	3.34	HDG-750-230-R7s-185,7	64560	2.21
FSQ-10/27/1B-I-G24q=1	DULUX D 10 W/827	3.32	HDG-1000-230-R7s-185,7	64740	2.21
FSQ-10/30/1B-E-G24q=1	DULUX D/E 10 W/830	3.34	HDG-1500-230-R7s-250,7	64760	2.21
FSQ-10/30/1B-I-G24d=1	DULUX D 10 W/830	3.32	HDG-2000-230-Fa4-334,4	64783	2.21
FSQ-10/35/1B-E-G24q=1	DULUX D/E 10 W/835	3.34	HDG-2000-230-R7s-327,4	64784	2.21
FSQ-10/35/1B-I-G24d=1	DULUX D 10 W/835	3.32	HMG/UB-20-24-GY4-48/8	41930 SP	2.30

Mezinárodní systém značení světelných zdrojů ILCOS

ILCOS	Označení výrobku	strana	ILCOS	Označení výrobku	strana
HMGS/UB-20-12-BA15d-70/8	41970 SP	2.29	HSGBA/C/UB-52-230-E27	64544 A ECO	2.02
HMGS/UB-20-12-GY4-48/8	41900 SP	2.30	HSGBA/C/UB-70-230-E27	64547 A ECO	2.02
HMGS/UB-20-12-BA15d-70/24	41970 FL	2.29	HSGBA/C/UB-105-230-E27	64548 A ECO	2.02
HMGS/UB-35-6-G53-111/4	41830 SSP	2.28	HSGBBW/C/UB-28-230-E14	64542 BW ECO	2.04
HMGS/UB-35-12-G53-111/4	41832 SSP	2.28	HSGBW/C/UB-18-230-E14	64541 P ECO	2.05
HMGS/UB-35-12-G53-111/24	41832 FL	2.28	HSGSP/C/UB-18-230-E27	64541 P ECO	2.05
HMGS/UB-40-230-69-42/40	60040 FL	2.16	HSGSP/C/UB-28-230-E14	64542 P ECO	2.05
HMGS/UB-50-12-BA15d-70/8	41990 SP	2.29	HSGSP/C/UB-28-230-E27	64542 P ECO	2.05
HMGS/UB-50-12-BA15d-70/24	41990 FL	2.29	HSGSP/C/UB-42-230-E14	64543 P ECO	2.05
HMGS/UB-50-12-G53-111/4	41835 SSP	2.28	HSGSP/C/UB-42-230-E27	64543 P ECO	2.05
HMGS/UB-50-12-G53-111/6	41835 SP	2.28	HSGSR/UB-28-230-E14-50/30	64545 R50 ECO	2.06
HMGS/UB-50-12-G53-111/24	41835 FL	2.28	HSGSR/UB-42-230-E14-50/30	64546 R63 ECO	2.07
HMGS/UB-50-12-G53-111/45	41835 WFL	2.28	HSGST/C/UB-5-12-G4-10/22	64405 S	2.23
HMGS/UB-75-12-G53-111/6	41840 SP	2.28	HSGST/C/UB-10-6-G4-10/22	64410 S	2.23
HMGS/UB-75-12-G53-111/24	41840 FL	2.28	HSGST/C/UB-10-12-G4-10/22	64415 S	2.23
HMGS/UB-75-12-G53-111/45	41840 WFL	2.28	HSGST/C/UB-10-12-G4-10/22	64415 S	2.24
HMGS/UB-100-12-G53-111/6	41850 SP	2.28	HSGST/C/UB-20-12-G4-10/21,5	64428	2.26
HMGS/UB-100-12-G53-111/24	41850 FL	2.28	HSGST/C/UB-20-12-G4-10/22	64425 S	2.23
HMGS/UB-100-12-G53-111/45	41850 WFL	2.28	HSGST/C/UB-20-12-G4-10/22	64425	2.24
HMGS/UBIB-35-12-G53-111/6	48832 ECO SP	2.27	HSGST/C/UB-20-12-GY6,35-12/30	64427 S	2.23
HMGS/UBIB-35-12-G53-111/24	48832 ECO FL	2.27	HSGST/C/UB-25-230-E14	64860 T	2.12
HMGS/UBIB-50-12-G53-111/6	48835 ECO SP	2.27	HSGST/C/UB-25-230-G9-22	66725	2.15
HMGS/UBIB-50-12-G53-111/24	48835 ECO FL	2.27	HSGST/C/UB-33-230-G9-22	66733 ECO	2.14
HMGS/UBIB-50-12-G53-111/45	48835 ECO WFL	2.27	HSGST/C/UB-35-12-GY6,35-12/30	64432 S	2.23
HMGS/UBIB-65-12-G53-111/6	48837 ECO SP	2.27	HSGST/C/UB-35-12-GY6,35-12/30	64432	2.24
HMGS/UBIB-65-12-G53-111/24	48837 ECO FL	2.27	HSGST/C/UB-40-230-B15d/67	64491	2.13
HMGS/UBIB-65-12-G53-111/45	48837 ECO WFL	2.27	HSGST/C/UB-40-230-E14	64861 T	2.12
HRGS/UB-10-12-GU4-35/36	44888 WFL	2.38	HSGST/C/UB-40-230-G9-22	66740	2.15
HRGS/UB-20-12-GU4-35/10	44890 SP	2.38	HSGST/C/UB-50-12-GY6,35-12/30	64440 S	2.23
HRGS/UB-20-12-GU4-35/36	44890 WFL	2.38	HSGST/C/UB-50-12-GY6,35-12/30	64440	2.24
HRGS/UB-20-12-GU4-35,3/10	46890 SP	2.33	HSGST/C/UB-60-230-B15d/67	64492	2.13
HRGS/UB-20-12-GU4-35,3/36	46890 WFL	2.33	HSGST/C/UB-60-230-B15d/86	64406	2.13
HRGS/UB-20-12-GU5,3-5/10	46860 SP	2.32	HSGST/C/UB-60-230-E14	64862 T	2.12
HRGS/UB-20-12-GU5,3-5/10/1	41860 SP	2.36	HSGST/C/UB-60-230-G9-26,5	66660	2.15
HRGS/UB-20-12-GU5,3-5/10/1	44860 SP	2.37	HSGST/C/UB-70-230-B15d/86	64494	2.13
HRGS/UB-20-12-GU5,3-5/136	46860 WFL	2.32	HSGST/C/UB-70-230-E27	64400	2.13
HRGS/UB-20-12-GU5,3-5/136	41860 WFL	2.36	HSGST/C/UB-75-12-GY6,35-12/30	64450 S	2.23
HRGS/UB-20-12-GU5,3-5/136	44860 WFL	2.37	HSGST/C/UB-100-230-B15d/86	64496	2.13
HRGS/UB-20-12-GU5,3-5/160	46860 VWFL	2.32	HSGST/C/UB-100-230-E27	64401	2.13
HRGS/UB-35-12-GU4-35/10	44892 SP	2.38	HSGST/C/UB-150-230-B15d/86	64498	2.13
HRGS/UB-35-12-GU4-35/36	44892 WFL	2.38	HSGST/C/UB-150-230-E27	64402	2.13
HRGS/UB-35-12-GU4-35,3/10	46892 SP	2.33	HSGST/C/UB-205-230-B15d/98	64499	2.13
HRGS/UB-35-12-GU4-35,3/36	46892 WFL	2.33	HSGST/C/UB-205-230-E27	64404	2.13
HRGS/UB-35-12-GU5,3-5/10/1	46865 SP	2.32	HSGST/C/UBIB-25-12-GY6,35-12/30	64429 ECO	2.22
HRGS/UB-35-12-GU5,3-5/10/1	41865 SP	2.36	HSGST/C/UBIB-35-12-GY6,35-12/30	64432 ECO	2.22
HRGS/UB-35-12-GU5,3-5/10/1	44865 SP	2.37	HSGST/C/UBIB-50-12-GY6,35-12/30	64440 ECO	2.22
HRGS/UB-35-12-GU5,3-5/124	46865 FL	2.32	HSGST/C/UBIB-65-12-GY6,35	64447 ECO	2.22
HRGS/UB-35-12-GU5,3-5/136	46865 WFL	2.32	HSGT/C/UB-5-12-G4-10/21,5	64408	2.26
HRGS/UB-35-12-GU5,3-5/136	41865 WFL	2.36	HSGT/C/UB-10-12-G4-10/21,5	64418	2.26
HRGS/UB-35-12-GU5,3-5/136	44865 WFL	2.37	HSGT/C/UB-20-24-G4-10/22	64435 U	2.25
HRGS/UB-35-12-GU5,3-5/160	46865 VWFL	2.32	HSGT/C/UB-50-24-GY6,35-12/30	64445 U	2.25
HRGS/UB-50-12-GU5,3-5/10/1	46870 SP	2.32	HSGT/C/UB-100-24-GY6,35-12/30	64460 U	2.25
HRGS/UB-50-12-GU5,3-5/10/1	41870 SP	2.36	HSGT/C/UB-150-24-GY6,35-16/32	64465 U	2.25
HRGS/UB-50-12-GU5,3-5/10/1	44870 SP	2.37	HSGT/C/UBIB-14-12-G4-10/22	64423 ECO	2.22
HRGS/UB-50-12-GU5,3-5/124	46870 FL	2.32	HST-50-10-PKX22s-11,5/18	SIG 64014	8.04
HRGS/UB-50-12-GU5,3-5/136	46870 WFL	2.32	HST-50-10-PKX22s-11,5/18	SIG 64015	8.04
HRGS/UB-50-12-GU5,3-5/136	46871 WFL	2.35	HST-50-12-GY6,35-15-12/30	SIG 64016	8.04
HRGS/UB-50-12-GU5,3-5/136	41870 WFL	2.36	IAA/B-25-240-E27-60	DECOR A BLUE 25	1.07
HRGS/UB-50-12-GU5,3-5/136	44870 WFL	2.37	IAA/CRS-200-230-E27-80	CENTRA A CL 200	1.11
HRGS/UB-50-12-GU5,3-5/160	46870 VWFL	2.32	IAA/C-15-230-E27-60	CLAS A CL 15	1.02
HRGS/UBIB-20-12-GU5,3-5/10/1	48860 ECO SP	2.31	IAA/C-25-230-E27-60	CLAS A CL 25	1.02
HRGS/UBIB-20-12-GU5,3-5/124	48860 ECO FL	2.31	IAA/C-40-230-E27-60	CLAS A CL 40	1.02
HRGS/UBIB-20-12-GU5,3-5/136	48860 ECO WFL	2.31	IAA/C-60-230-E27-60	CLAS A CL 60	1.02
HRGS/UBIB-20-12-GU5,3-5/160	48860 ECO VWFL	2.31	IAA/C-75-230-E27-60	CLAS A CL 75	1.02
HRGS/UBIB-35-12-GU5,3-5/10/1	48865 ECO SP	2.31	IAA/C-300-230-E40-112	SPC. A T CL 300	1.11
HRGS/UBIB-35-12-GU5,3-5/124	48865 ECO FL	2.31	IAA/C-500-230-E40-112	SPC. A T CL 500	1.11
HRGS/UBIB-35-12-GU5,3-5/136	48865 ECO WFL	2.31	IAA/F/RS-100-230-E27-65	CENTRA A FR 100	1.11
HRGS/UBIB-35-12-GU5,3-5/160	48865 ECO VWFL	2.31	IAA/F/RT-25-230-E27-60	CENTRA A T FR 25	1.11
HRGS/UBIB-50-12-GU5,3-5/10/1	48870 ECO SP	2.31	IAA/F/RT-40-230-E27-60	CENTRA A T FR 40	1.11
HRGS/UBIB-50-12-GU5,3-5/124	48870 ECO FL	2.31	IAA/F/RT-60-230-E27-60	CENTRA A T FR 60	1.11
HRGS/UBIB-50-12-GU5,3-5/136	48870 ECO WFL	2.31	IAA/G-25-240-E27-60	DECOR A GREEN 25	1.07
HRGS/UBIB-50-12-GU5,3-5/160	48870 ECO VWFL	2.31	IAA/O-25-240-E27-55	DECOR A ORANGE 25	1.07
HRGS/UB-50-230-E27-64,5/10	64836 SP	2.09	IAA/R-25-240-E27-60	DECOR A RED 25	1.07
HRGS/UB-50-230-E27-64,5/30	64836 FL	2.09	IAA/S-40-240-E27-60	SPC. MIRROR A SILV 40	1.09
HRGS/UB-50-230-G210-51/35	64826 FL	2.18	IAA/S-60-240-E27-60	SPC. MIRROR A SILV 60	1.09
HRGS/UB-75-230-E27-97/10	64845 SP	2.10	IAA/S-100-240-E27-65	SPC. MIRROR A SILV 100	1.09
HRGS/UB-75-230-E27-97/30	64845 FL	2.10	IAA/X-60-240-E27-60	SPC. MIRROR A GOLD 60	1.09
HSGB/C/AXUB-90-12-GY6,35-12/30	64458 S	2.23	IAA/Y-11-240-E27-55	DECOR A YELLOW 11	1.07
HSGB/C/UB-18-230-E14	64541 B ECO	2.03	IAT/F-60-24-E27-60	SPC. A T FR 60 24 V	1.11
HSGBA/C/UB-18-230-E27	64541 A ECO	2.02	IAT/Y-60-230-E27-60	SPC. A INSECT YELLOW 60	1.12
HSGBB/C/UB-28-230-E14	64542 B ECO	2.03	IBB/C-15-230-E14-35	CLAS B CL 15	1.02
HSGBA/C/UB-28-230-E27	64542 A ECO	2.02	IBB/C-25-230-E14-35	CLAS B CL 25	1.02
HSGBB/C/UB-42-230-E14	64543 B ECO	2.03	IBB/C-25-230-E14-35	CLAS BW CL 25	1.03
HSGBA/C/UB-42-230-E27	64543 A ECO	2.02	IBB/C-25-230-E27-35	CLAS B CL 25	1.02

Mezinárodní systém značení světelných zdrojů ILCOS

ILCOS	Označení výrobku	strana	ILCOS	Označení výrobku	strana
IBB/C-40-230-E14-35	CLAS B CL 40	1.02	MD/UB-250/42/1B-H-Fc2-25/163/P45	HQI-TS 250/NDL UVS	6.19
IBB/C-40-230-E27-35	CLAS B CL 40	1.02	MD/UB-400/42/1B-H-Fc2-31/206/P45	HQI-TS 400/NDL	6.19
IBB/C-60-230-E14-35	CLAS B CL 60	1.02	ME/UB-250/30/1B-H-E40-91/226	HQI-E 250/830 WDL PB	6.12
IBB/C-60-230-E27-35	CLAS B CL 60	1.02	ME/UB-250/42/1A-H-E40-91/226	HQI-E 250/942 NDL PB	6.12
IBB/F-60-230-E14-35	CLAS BW CL 60	1.03	ME/UB-250/42/2B-H-E40-91/224	HQI-E 250/N/SI SUPER	6.26
IBBA-3-240-E14-32	DECOR BA FLICKER 3	1.08	ME/UB-400/40-46/2B-H-E40-120/285/H45	HQI-E 400/N	6.26
IB/C-15-230-E14-26	SPC. T26/57 CL 15	1.10	ME/UB-400/42/2B-H-E40-123/285	HQI-E 400/N/SI SUPER	6.26
IB/C-25-230-E14-26	SPC. T26/57 CL 25	1.10	ME-1000/37/2B-H-E40-165/380/H45	HQI-E 1000/N	6.26
IB/C-F-15-230-E14-26	SPC. T26/57 FR 15	1.10	MES/UB-35/30/1B-H-E27-54/138	HQI-E/P 35/830 WDL PB coated	6.11
IB/C-F-25-230-E14-26	SPC. T26/57 FR 25	1.10	MES/UB-35/42/1A-H-E27-54/138	HQI-E/P 35/942 NDL PB coated	6.11
IBP/B-25-240-E14-45	DECOR P BLUE 25	1.07	MES/UB-50/30/1B-H-E27-54/138	HQI-E/P 50/830 WDL PB coated	6.11
IBP/C-15-230-E14-45	CLAS P CL 15	1.03	MES/UB-70/29/2A-H-E27-55/141	HQI-E 70/WDL coated	6.25
IBP/C-15-230-E27-45	CLAS P CL 15	1.03	MES/UB-70/30/1B-H-E27-54/138	HQI-E/P 70/830 WDL PB coated	6.11
IBP/C-25-230-E14-45	CLAS P CL 25	1.03	MES/UB-70/40/1B-H-E27-55/141	HQI-E 70/NDL coated	6.25
IBP/C-25-230-E27-45	CLAS P CL 25	1.03	MES/UB-70/42/1A-H-E27-54/138	HQI-E/P 70/942 NDL PB coated	6.11
IBP/C-40-230-E14-45	CLAS P CL 40	1.03	MES/UB-100/29/2A-H-E27-55/141	HQI-E 100/WDL coated	6.25
IBP/C-40-230-E27-45	CLAS P CL 40	1.03	MES/UB-100/30/1B-H-E27-54/138	HQI-E/P 100/830 WDL PB coated	6.11
IBP/C-60-230-E14-45	CLAS P CL 60	1.03	MES/UB-100/40/1B-H-E27-55/141	HQI-E 100/NDL coated	6.25
IBP/C-60-230-E27-45	CLAS P CL 60	1.03	MES/UB-100/42/1A-H-E27-54/138	HQI-E/P 100/942 NDL PB coated	6.11
IBP/F-40-230-E14-45	SPC. P OVEN FR 40	1.10	MES/UB-150/29/2A-H-E27-55/141	HQI-E 150/WDL coated	6.25
IBP/F-25-240-E14-45	DECOR P GREEN 25	1.07	MES/UB-150/30/1A-H-E27-54/138	HQI-E/P 150/830 WDL PB coated	6.11
IBP/R-25-240-E14-45	DECOR P RED 25	1.07	MES/UB-150/38/1B-H-E27-55/141	HQI-E 150/NDL coated	6.25
IBP/Y-11-240-E14-45	DECOR P YELLOW 11	1.07	MES/UB-150/42/1A-H-E27-54/138	HQI-E/P 150/942 NDL PB coated	6.11
IBT/C-15-230-E14-17	SPC. T17/54 CL 15	1.10	MES/UB-250/52/1A-H-E40-91/226	HQI-E/P 250/D coated	6.25
IBT/C-15-230-E14-22	SPC. OVEN T CL 15	1.10	MES/UB-400/45-50/1A-H-E40-120/290	HQI-E/P 400/D coated	6.25
IBT/C-25-230-E14-25	SPC. T 25/85 CL 25	1.11	MN-1000/44/1B-H-KABELSCHUH-36/187/P15	HQI-TS 1000/NDL/S	6.20
IBT/C-40-230-E14-25	SPC. T25/85 CL 40	1.11	MN-1000/59/1A-H-KABELSCHUH-36/187/P15	HQI-TS 1000/D/S	6.20
INT/NW-35-230-S14d-30	SPC. LIN 1613	1.12	MN-2000/42/2B-E-KABELSCHUH-36/274/P15	HQI-TS 2000M/N/L	6.20
INT/NW-35-230-S14s-30	SPC. LIN 1603	1.12	MN-2000/44/1B-H-KABELSCHUH-36/187/S15	HQI-TS 2000D/NDL/S	6.20
INT/NW-60-230-S14d-30	SPC. LIN 1614	1.12	MN-2000/54/1B-E-KABELSCHUH-36/274/P15	HQI-TS 2000M/D/L	6.20
INT/NW-60-230-S14s-30	SPC. LIN 1604	1.12	MN-2000/59/1A-E-KABELSCHUH-36/187/P15	HQI-TS 2000D/S	6.20
INT/NW-120-230-S14s-30	SPC. LIN 1104	1.12	MN-2000/60/1A-E-KABELSCHUH-36/187/P15	HQI-TS 2000D/S High Flux	6.20
IPAR/B-80-240-E27-122/30	CONC PAR38 FL BLUE 80	1.06	MR-150/42/1B-H-STECKER-95/92/P15	HQI-R 150/NDL/F0	6.16
IPAR/G-80-240-E27-122/30	CONC PAR38 FL GREEN 80	1.06	MRS/UB-20/30/1B-H-GX8.5-111/95/10	HQI-R111 20/830 WDL PB 10D	6.13
IPAR/R-80-240-E27-122/30	CONC PAR38 FL RED 80	1.06	MRS/UB-20/30/1B-H-GX8.5-111/95/24	HQI-R111 20/830 WDL PB 24D	6.13
IPAR/Y-80-240-E27-122/30	CONC PAR38 FL YELLOW 80	1.06	MRS/UB-20/30/1B-H-GX8.5-111/95/40	HQI-R111 20/830 WDL PB 40D	6.13
IRP/S-25-230-E14-45	SPC. MIRROR P SILV 25	1.09	MRS/UB-35/30/1B-H-E26-65/95/10	HQI-PAR20 35/830 WDL PB SP 10D	6.14
IRP/S-40-240-E14-45	SPC. MIRROR P SILV 40	1.09	MRS/UB-35/30/1B-H-E26-65/95/30	HQI-PAR20 35/830 WDL PB FL 30D	6.14
IRP/X-25-240-E14-45	SPC. MIRROR P GOLD 25	1.09	MRS/UB-35/30/1B-H-E26-97/125/10	HQI-PAR30 35/830 WDL PB SP 10D	6.15
IRP/X-40-240-E14-45	SPC. MIRROR P GOLD 40	1.09	MRS/UB-35/30/1B-H-E26-97/125/30	HQI-PAR30 35/830 WDL PB FL 30D	6.15
IRR/B-40-230-E14-50/30	CONC R50 BLUE 40	1.06	MRS/UB-35/30/1B-H-GX8.5-111/95/10	HQI-R111 35/830 WDL PB 10D	6.13
IRR/B-40-230-E27-63/30	CONC R63 BLUE 40	1.06	MRS/UB-35/30/1B-H-GX8.5-111/95/24	HQI-R111 35/830 WDL PB 24D	6.13
IRR/R-40-230-E14-50/30	CONC R50 GREEN 40	1.06	MRS/UB-35/30/1B-H-GX8.5-111/95/40	HQI-R111 35/830 WDL PB 40D	6.13
IRR/C-40-230-E27-63/30	CONC R63 GREEN 40	1.06	MRS/UB-35/42/1A-H-E27-65/95/10	HQI-PAR20 35W/942 NDL PB SP 10D	6.14
IRR/M-60-230-E27-80/80	CONC R80 NATURA 60	1.05	MRS/UB-35/42/1A-H-E27-65/95/30	HQI-PAR20 35W/942 NDL PB FL 30D	6.14
IRR/N-100-230-E27-80/80	CONC R80 NATURA 100	1.05	MRS/UB-35/42/1A-H-E27-97/125/10	HQI-PAR30 35W/942 NDL PB SP 10D	6.15
IRR/R-375-230-E27-127/60	SICCA R125 CL 375W	7.05	MRS/UB-35/42/1A-H-E27-97/125/30	HQI-PAR30 35W/942 NDL PB FL 30D	6.15
IRR/R-40-230-E14-50/30	CONC R50 RED 40	1.06	MRS/UB-35/42/1A-H-GX8.5-111/95/10	HQI-R111 35/942 NDL PB 10D	6.13
IRR/R-40-230-E27-63/30	CONC R63 RED 40	1.06	MRS/UB-35/42/1A-H-GX8.5-111/95/24	HQI-R111 35/942 NDL PB 24D	6.13
IRR/Y-40-230-E14-50/30	CONC R50 YELLOW 40	1.06	MRS/UB-35/42/1A-H-GX8.5-111/95/40	HQI-R111 35/942 NDL PB 40D	6.13
IRR/Y-40-230-E27-63/30	CONC R63 YELLOW 40	1.06	MRS/UB-70/30/1A-H-E27-97/125/10	HQI-PAR30 70/830 WDL PB SP 10D	6.15
IRR-25-230-E14-50/30	CONC R50 25	1.04	MRS/UB-70/30/1B-H-E27-97/125/30	HQI-PAR30 70/830 WDL PB FL 30D	6.15
IRR-25-230-E27-63/30	CONC R63 25	1.04	MRS/UB-70/30/1B-H-GX8.5-111/95/10	HQI-PAR30 70/830 WDL PB WFL 40D	6.15
IRR-30-230-E14-39/40	CONC R39 30	1.04	MRS/UB-70/30/1B-H-GX8.5-111/95/24	HQI-R111 70/830 WDL PB 24D	6.13
IRR-40-230-E14-50/30	CONC R50 40	1.04	MRS/UB-70/30/1B-H-GX8.5-111/95/40	HQI-R111 70/830 WDL PB 40D	6.13
IRR-40-230-E27-63/30	CONC R63 40	1.04	MRS/UB-70/42/1A-H-E27-97/125/10	HQI-PAR30 70W/942 NDL PB SP 10D	6.15
IRR-60-230-E27-63/30	CONC R63 60	1.04	MRS/UB-70/42/1A-H-E27-97/125/30	HQI-PAR30 70W/942 NDL PB FL 30D	6.15
IRR-60-240-E27-80/80	CONC R80 60	1.05	MRS/UB-70/42/1A-H-GX8.5-111/95/10	HQI-R111 70/942 NDL PB 10D	6.13
IRR-75-240-E27-80/80	CONC R80 75	1.05	MRS/UB-70/42/1A-H-GX8.5-111/95/24	HQI-R111 70/942 NDL PB 24D	6.13
IRR-100-240-E27-80/80	CONC R80 100	1.05	MRS/UB-70/42/1A-H-GX8.5-111/95/40	HQI-R111 70/942 NDL PB 40D	6.13
LS-18-BY22d-54/216/H150	SOX 18	6.38	MT/UB-20/30/1B-H-E40-91/226	HQI-TS 20/830 WDL PB	6.04
LS-35-BY22d-54/311/H110	SOX 35	6.38	MT/UB-20/30/1B-H-GU6.5-13/57	HQI-TF 20/830 WDL PB	6.05
LS-56-BY22d-54/425/H110	SOX 55	6.38	MT/UB-35/30/1A-H-G8.5-15/81	HQI-T 35/930 WDL PB Shoplight	6.07
LS-91-BY22d-68/528/P20	SOX 90	6.38	MT/UB-35/30/1A-H-G12-19/100	HQI-T 35/930 WDL PB Shoplight	6.06
LS-135-BY22d-68/775/P20	SOX 135	6.38	MT/UB-35/30/1A-H-GU6.5-13/57	HQI-T 35/830 WDL PB	6.05
LS-180-BY22d-66/1120/H120	SOX 180	6.38	MT/UB-35/30/1B-H-G8.5-15/81	HQI-T 35/830 WDL PB	6.04
MC/UB-400/40-46/2B-H-E40-120/285/H45	HQI-E 400/N CLEAR	6.26	MT/UB-35/30/1B-H-G12-19/100	HQI-T 35/942 NDL PB	6.02
MCS/UB-70/30/2A-H-E27-55/141	HQI-E 70/WDL clear	6.24	MT/UB-35/42/1A-H-G8.5-15/81	HQI-TC 35/942 NDL PB	6.04
MCS/UB-70/42/1B-H-E27-55/141	HQI-E 70/NDL clear	6.24	MT/UB-35/42/1A-H-G12-19/100	HQI-T 35/942 NDL PB	6.02
MCS/UB-100/30/2A-H-E27-55/141	HQI-E 100/WDL clear	6.24	MT/UB-50/30/1B-H-E27-32/150	HQI-TT 50/830 WDL PB	6.10
MCS/UB-100/42/2A-H-E27-55/141	HQI-E 100/NDL clear	6.24	MT/UB-70/30/1A-H-G8.5-15/81	HQI-TC 70/930 WDL PB Shoplight	6.07
MCS/UB-150/30/2A-H-E27-55/141	HQI-E 150/WDL clear	6.24	MT/UB-70/30/1A-H-G12-19/100	HQI-T 70/930 WDL PB Shoplight	6.10
MCS/UB-150/42/2B-H-E27-55/141	HQI-E 150/NDL clear	6.24	MT/UB-70/30/1B-H-E27-30/150	HQI-TT 70/830 WDL PB	6.06
MD/UB-70/30/1B-H-RX7s-21/114/2/P45	HQI-TS 70/830 WDL PB	6.08	MT/UB-70/30/1B-H-G8.5-15/81	HQI-TC 70/830 WDL PB	6.04
MD/UB-70/30/2A-H-RX7s-19/114/2/P45	HQI-TS 70/W42 EXCELLENCE	6.18	MT/UB-70/30/1B-H-G12-19/100	HQI-T 70/830 WDL PB	6.02
MD/UB-70/42/1A-H-RX7s-22/114/2/P45	HQI-TS 70/942 NDL PB	6.08	MT/UB-70/30/2A-H-G12-25/84	HQI-T 70/WDL	6.17
MD/UB-70/42/1B-H-RX7s-19/114/2/P45	HQI-TS 70/NDL EXCELLENCE	6.18	MT/UB-70/42/1A-H-G8.5-15/81	HQI-TC 70/942 NDL PB	6.04
MD/UB-70/56/1B-H-RX7s-19/114/2/P45	HQI-TS 70/D EXCELLENCE	6.18	MT/UB-70/42/1A-H-G12-19/100	HQI-T 70/942 NDL PB	6.02
MD/UB-150/30/1B-H-RX7s-24-25/132/P45	HCI-TS 150/830 WDL PB	6.08	MT/UB-70/42/1B-H-G12-25/84	HQI-T 70/NDL	6.17
MD/UB-150/30/2A-H-RX7s-24-23/132/P45	HCI-TS 150/WDL EXCELLENCE	6.18	MT/UB-100/30/1B-H-E40-47/204	HQI-TT 100/830 WDL PB	6.10
MD/UB-150/42/1A-H-RX7s-24-25/132/P45	HCI-TS 150/942 NDL PB	6.08	MT/UB-100/30/1B-H-G12-19/105	HQI-T 100/830 WDL PB	6.02
MD/UB-150/42/1B-H-RX7s-24-23/132/P45	HCI-TS 150/NDL EXCELLENCE	6.18	MT/UB-100/42/1A-H-G12-19/105	HQI-T 100/942 NDL PB	6.02
MD/UB-150/56/1B-H-RX7s-24-23/132/P45	HCI-TS 150/D EXCELLENCE	6.18	MT/UB-150/30/1B-H-E40-46/204	HQI-TT 150/830 WDL PB	6.10
MD/UB-250/32/1B-H-Fc2 25/163/P45	HQI-TS 250/WDL UVS	6.19			

Mezinárodní systém značení světelných zdrojů ILCOS

ILCOS	Označení výrobku	strana	ILCOS	Označení výrobku	strana
MT/UB-150/30/1B-H-G12-25/105	HCI-T 150/830 WDL PB	6.02	SE-400/20/4-H-E40-122/290	NAV-E 400 SUPER 4Y	6.27
MT/UB-150/30/2A-H-G12-25/84	HQI-T 150/WDL	6.17	SE-400/20/4-H-E40-122/290	NAV-E 400 4Y	6.28
MT/UB-150/42/1A-H-G12-25/105	HCI-T 150/42 NDL PB	6.02	SE-400/20/4-H-E40-122/290	NAV-E 400	6.30
MT/UB-150/42/1B-H-G12-25/84	HQI-T 150/NDL	6.17	SEQ-110/20/4-H-E27-75/170	NAV-E 110	6.32
MT/UB-1000/45/1B-H-G22-38/188	HQI-TM 1000/NDL	6.21	SEQ-210/20/4-H-E40-91/226	NAV-E 210	6.32
MT/UB-1000/45/1B-H-GY22-38/188	HQI-TM 1000/NDL HR	6.21	SEQ-350/20/4-H-E40-122/285	NAV-E 350	6.32
MT/UB-1000/60/1A-H-G22-38/188	HQI-TM 1000/D	6.21	ST-100/20/4-H-E40-47/210	NAV-T 100 SUPER 4Y	6.33
MT/UB-1000/60/1A-H-GY22-38/188	HQI-TM 1000/D HR	6.21	ST-100/20/4-H-E40-47/210	NAV-T 100	6.35
MT/UB-250/30/1A-H-GY22-28/175	HCI-TM 250/930 WDL HR PB	6.03	ST-150/20/4-H-E40-47/210	NAV-T 150 4Y	6.34
MT/UB-250/30/1B-H-E40-46/226	HCI-T 250/830 WDL PB	6.02	ST-150/20/4-H-E40-47/210	NAV-T 150	6.35
MT/UB-250/30/1B-H-E40-47/226	HCI-T 250/830 WDL PB	6.10	ST-250/20/4-H-E40-47/257	NAV-T 250 SUPER 4Y	6.33
MT/UB-250/42/1A-H-E40-46/226	HCI-T 250/942 NDL PB	6.02	ST-250/21/4-H-E40-47/257	NAV-T 250 4Y	6.34
MT/UB-250/42/1A-H-GY22-28/175	HCI-TM 250/942 NDL HR PB	6.03	ST-250/21/4-H-E40-47/257	NAV-T 250	6.35
MT/UB-250/45/2B-H-E40-47/246	HQI-T 250/N/SI SUPER	6.23	ST-1000/20/4-H-E40-66/355	NAV-T 1000	6.35
MT/UB-400/30/1A-H-G22-34/176	HCI-TM 400/930 WDL PB	6.03	ST-150/20/40-H-E40-47/210	NAV-T 150 SUPER 4Y	6.33
MT/UB-400/30/1A-H-GY22-34/175	HCI-TM 400/930 WDL HR PB	6.03	ST-250-H-E40-47/257	PLANTASTAR 250 inter	6.37
MT/UB-400/35=40/2B-H-E40-46/273/P45	HQI-T 400/N	6.23	ST-400/20/4-H-E40-47/285	NAV-T 400 SUPER 4Y	6.33
MT/UB-400/42/1A-H-G22-34/175	HCI-TM 400/942 NDL PB	6.03	ST-400/20/4-H-E40-47/285	NAV-T 400 4Y	6.34
MT/UB-400/42/1A-H-GY22-34/175	HCI-TM 400/942 NDL HR PB	6.03	ST-400/20/4-H-E40-47/285	NAV-T 400	6.35
MT/UB-400/42/2B-H-E40-47/275	HQI-T 400/N/SI SUPER	6.23	ST-400-H-E40-47/285	PLANTASTAR 400	6.37
MT/UB-600/45/1B-H-G22-34/188	HQI-TM 600/NDL	6.21	ST-50/20/4-H-E27-38/156	NAV-T 50 SUPER 4Y	6.33
MT/UB-600/45/1B-H-GY22-34/188	HQI-TM 600/NDL HR	6.21	ST-600/20/4-H-E40-47/285	NAV-T 600 SUPER 4Y	6.33
MT/UB-600/60/1A-H-G22-34/188	HQI-TM 600/D	6.21	ST-600-E-E40-47/285	PLANTASTAR 600/400	6.37
MT/UB-600/60/1A-H-GY22-34/188	HQI-TM 600/D HR	6.21	ST-600-H-E40-46/285	PLANTASTAR 600	6.37
MT-1000/32B-H-E40-76/345/P30	HQI-T 1000/N	6.22	ST-70/20/4-H-E27-38/156	NAV-T 70 SUPER 4Y	6.33
MT-1000/72/1A-H-E40-76/345/P30	HQI-T 1000/D	6.22	ST-70/20/4-H-E27-38/156	NAV-T 70 4Y	6.34
MT-2000/42/2B-E-I-E40-100/430/P60	HQI-T 2000/N	6.22	ST-70/20/4-H-E27-38/156	NAV-T 70	6.35
MT-2000/44/2B-E-E40-100/430/P30	HQI-T 2000/N/230 V	6.22			
MT-2000/44/2B-E-E40-100/430/P60	HQI-T 2000/N/E SUPER	6.22			
MT-2000/44/2B-E-E40-100/430/P60	HQI-T 2000/N/SN SUPER	6.22			
MT-2000/72/1A-E-I-E40-100/430/P30	HQI-T 2000/D1	6.22			
MT-2000/72/1A-E-E40-100/430/P30	HQI-T 2000/D	6.22			
MT-400/BLUE/H-E40-46/260/P55	HQI-T 400 BLUE	6.23			
MT-400/GREEN/H-E40-46/260/P55	HQI-T 400 GREEN	6.23			
MT-400/MAGENTA/H-E40-46/275/P55	HQI-T 400 MAGENTA	6.23			
MTS/UB-70/30/1B-H-E27-32/128	HCI-T/P 70/830 WDL PB clear	6.09			
MTS/UB-70/42/1A-H-E27-32/128	HCI-T/P 70/942 NDL PB clear	6.09			
MTS/UB-100/30/1B-H-E27-40/133	HCI-T/P 100/830 WDL PB clear	6.09			
MTS/UB-100/42/1A-H-E27-40/133	HCI-T/P 100/942 NDL PB clear	6.09			
MTS/UB-150/30/1B-H-E27-40/133	HCI-T/P 150/830 WDL PB clear	6.09			
MTS/UB-150/42/1A-H-E27-40/133	HCI-T/P 150/942 NDL PB clear	6.09			
QB/R-160/36/2B-E225-E27-76/168-HS30	HWL 160 225 V	6.43			
QB/R-160/36/2B-E235-E27-76/168-HS30	HWL 160 235 V	6.43			
QB/R-250/38/2B-E225-E40-91/226	HWL 250 225 V	6.43			
QB/R-250/38/2B-E235-E40-91/226	HWL 250 235 V	6.43			
QB/R-500/40/2B-E225-E40-122/275	HWL 500 225 V	6.43			
QB/R-500/40/2B-E235-E40-122/275	HWL 500 235 V	6.43			
QE/R-50/30/2B-H-E27-55/130	HQL 50 SUPER DE LUXE	6.39			
QE/R-50/33/3-H-E27-55/130	HQL 50 DE LUXE	6.40			
QE/R-50/42/3-H-E27-55/130	HQL 50	6.41			
QE/R-80/32/2B-H-E27-71/155	HQL 80 SUPER DE LUXE	6.39			
QE/R-80/34/3-H-E27-71/155	HQL 80 DE LUXE	6.40			
QE/R-80/41/3-H-E27-71/155	HQL 80	6.41			
QE/R-125/32/2B-H-E27-76/168	HQL 125 SUPER DE LUXE	6.39			
QE/R-125/34/3-H-E27-76/168	HQL 125 DE LUXE	6.40			
QE/R-125/42/3-H-E27-76/168	HQL 125	6.41			
QE/R-250/34/3-H-E40-91/226	HQL 250 DE LUXE	6.40			
QE/R-250/40/3-H-E40-91/226	HQL 250	6.41			
QE/R-400/30/3-H-E40-120/290	HQL 400 DE LUXE	6.40			
QE/R-400/40/3-H-E40-122/285	HQL 400	6.41			
QE/R-700/35/3-H-E40-140/339	HQL 700	6.41			
QE/R-1000/35/3-H-E40-165/355	HQL 1000	6.41			
QR/R-80/34/3-H-E27-125/168	HQL R 80 DE LUXE	6.42			
SD-70/20/4-H-RX7s-20/114,2/P45	NAV-TS 70 SUPER 4Y	6.36			
SD-150/20/4-H-RX7s24-23/132/P45	NAV-TS 150 SUPER 4Y	6.36			
SD-250/20/4-H-Fc2-23/206/P45	NAV-TS 250	6.36			
SD-400/20/4-H-Fc2-23/206/P45	NAV-TS 400	6.36			
SE-100/20/4-H-E40-76/183	NAV-E 100 SUPER 4Y	6.27			
SE-1000/20/4-H-E40-165/370	NAV-E 1000	6.30			
SE-100-H-E40-75/186	NAV-E 100	6.30			
SE-50/20/4-H-I-E27-71/156	NAV-E 50/I 4Y	6.29			
SE-50/20/4-H-I-E27-71/156	NAV-E 50/I	6.31			
SE-50/20/4-H-E27-71/156	NAV-E 50 4Y	6.28			
SE-50/20/4-H-E27-71/156	NAV-E 50/E	6.30			
SE-70/20/4-H-I-E27-71/156	NAV-E 70/I 4Y	6.29			
SE-70/20/4-H-I-E27-71/156	NAV-E 70/I	6.31			
SE-70/20/4-H-E27-71/156	NAV-E 70 4Y	6.28			
SE-70/20/4-H-E27-71/156	NAV-E 70/E	6.30			
SE-150/20/4-H-E40-91/226	NAV-E 150 SUPER 4Y	6.27			
SE-150/20/4-H-E40-91/226	NAV-E 150 4Y	6.28			
SE-150/20/4-H-E40-91/226	NAV-E 150	6.30			
SE-250/20/4-H-E40-91/226	NAV-E 250 SUPER 4Y	6.27			
SE-250/20/4-H-E40-91/226	NAV-E 250 4Y	6.28			
SE-250/20/4-H-E40-91/226	NAV-E 250	6.30			

Sběr a ekologická likvidace světelných zdrojů

Norma EU 2002/96/EG WEEE se vztahuje (s výjimkou svítidel pro obytné místnosti), na zářivky, kompaktní zářivky a výbojky, včetně vysokotlakých sodíkových výbojek, halogenidových výbojek a nízkotlakých sodíkových výbojek. Od začátku roku 2010 se tato norma vztahuje i na LED světelné zdroje, které jsou provozovány se standardizovanými objímkami, např. LED zdroje sloužící jako dovybavení nebo náhrada pro stávající systémy nebo LED trubice. Startéry, provozní přístroje a světelné diody jsou považovány za součásti svítidel, a proto jsou recyklovány spolu se svítidlem.



Označení všech výrobků společnosti OSRAM, které musí být podle směrnice WEEE samostatně sbírány a zpracovávány.

Žárovky a halogenové žárovky neobsahují žádné škodlivé látky a mohou být i nadále likvidovány v rámci běžného komunálního odpadu.

Takto označené elektrozařízení nepatří do komunálního odpadu a jeho vyhazování do kontejnerů nebo do volné přírody je zakázáno.

Použitá elektrozařízení mají být odevzdána pouze na místa k tomu určená a to v takovém stavu, aby nebylo ztíženo jejich opětovné použití, nebo materiálové využití celého zařízení, nebo jeho komponentů. Pokud odevzdané použité elektrozařízení obsahuje všechny konstrukční části a součástky, zabrání se tak úniku nebezpečných látek ohrožujících lidské zdraví a životní prostředí.

Firma OSRAM vypracovala ve spolupráci s evropskými výrobci světelných zdrojů, sdruženými v asociaci European Lamp Companies Federation (ELC), model, jak se ekologicky a efektivně postarat o již nefunkční světelné zdroje.

V souladu s touto strategií ELC byla koncem roku 2004 založena Česká asociace dovozců a výrobců světelné techniky (ČADVST). Hlavní náplní činnosti této asociace je prosazování ELC politiky a jejích hlavních cílů na národní úrovni, tj. zejména dosažení plné harmonizace našich právních předpisů s relevantními předpisy EU a příprava vzniku kolektivního systému pro osvětlovací zařízení.

Za tím účelem vznikla společnost EKOLAMP s.r.o., zapsaná do Obchodního rejstříku dne 30. 5. 2005.

Mezi prvotné cíle patří redukce zatížení životního prostředí, citlivé hospodaření s cennými surovinami a ochrana zdraví a životního prostředí.

Všichni spotřebitelé a koneční uživatelé jsou povinni odevzdávat použité světelné zdroje a svítidla ve zpětném odběru k ekologickému zpracování. K tomu účelu jsou k dispozici sběrná místa. Spotřebitel nemusí své staré světelné zdroje před odevzdáním třídit ani podle značky, ani podle stáří výrobků. Světelné zdroje z domácností a drobných živností mohou být odevzdávány ve sběrných dvorech obcí. Světelné zdroje ve velkém počtu mohou být odevzdávány

přímo prostřednictvím společnosti EKOLAMP.

Žárovky a halogenové žárovky neobsahují žádné látky škodlivé pro životní prostředí a smí se i nadále vyhazovat do domovního odpadu.

Oproti tomu zářivky a výbojky obsahují nebezpečné látky, a protože jsou křehké, je potřeba provádět jejich sběr zvlášť obezřetně, aby nedošlo k jejich rozbití. Proto se používají k jejich sběru zvláštní nádoby.

Základním posláním společnosti EKOLAMP je spravedlivě, otevřeně a nediskriminačně zajistit všem zájemcům (účastníkům) – výrobcům, dovozcům, distributorům a posledním prodejcům osvětlovacích zařízení – možnost společného plnění povinností podle Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/96/ES ze dne 27. ledna 2003 o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ), ve znění Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/108/ES a platného právního řádu České republiky, zejména pak zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění a jeho prováděcích předpisů.

V rámci zajištění těchto povinností společnost provozuje systém – síť sběrných míst, logistiku sběru a svozu elektrozařízení nebo elektroodpadu, zpracování elektroodpadu včetně jeho materiálového využití a odstranění zbytkových odpadů a poskytuje další související služby všem, kteří se do systému zapojili podpisem Smlouvy o účasti.

Společnost EKOLAMP zajišťuje sběr, svoz, zpracování, využití a odstranění všech osvětlovacích zařízení (vyjma svítidel pro domácnost), bez ohledu na to, zda pocházejí z domácností či nikoli a bez ohledu na datum, kdy byla osvětlovací zařízení uvedena na trh. Za tím účelem buduje síť sběrných míst pro použité světelné zdroje a svítidla. Snahou společnosti EKOLAMP je dosažení co nejrovnoměrnějšího rozmístění sběrných míst na území celé České republiky tak, aby sběrná místa byla pro každého snadno dostupná a dosažitelná. Sběr všech zářivek a výbojek je prováděn bez ohledu na výrobní značku a maximálně do množství, které za vykazované období účastníci kolektivního systému EKOLAMP uvedli na trh. Další informace získáte na stránkách www.ekolamp.cz.

Směrnice RoHS: 2002/95/EG

Silně redukován obsah rtuť

Tato směrnice EU zakazuje od 1. července 2006 používání určitých nebezpečných látek a omezuje obsah rtuti v některých výbojkách. OSRAM se jako ekologicky orientovaný podnik neomezuje jen na důslednou realizaci zákonných požadavků: naším cílem je snížit obsah nebezpečných látek, jako je rtuť, na fyzikálně nezbytné minimum a prosazovat např. vývoj efektivních osvětlovacích systémů, které rtuť vůbec neobsahují. S ohledem na využívání nových ekologických technologií a materiálů považujeme RoHS (Restriction of Hazardous Substances) za výzvu s dlouhodobými výhodami pro životní prostředí a zdraví.



Všeobecné pokyny

Dodací jednotky

Všeobecná upozornění

Veškeré zboží OSRAM je ve svých různých formách balení opatřeno kódem EAN. Kódy EAN uvedené v tomto katalogu se obvykle vztahují k nejmenší balicí jednotce, není-li uvedeno jinak.

Technické údaje odpovídají normám DIN a IEC (International Electrotechnical Commission).

Mezinárodní systém značení světelných zdrojů ILCOS. Do budoucích vydání katalogů světelných zdrojů OSRAM budou kromě stávajících objednávacích označení OSRAM postupně zahrnuta také označení podle ILCOS, která umožňují identifikaci určitého typu světelného zdroje nezávisle na výrobci.

Všechny světelné zdroje jsou - s výjimkou speciálně označených typů - zkonstruovány pro elektrickou napájecí síť se jmenovitým napětím 230 V.

Označení CE viz vysvětlení na straně 13.32

Dodací jednotky

Objednávání originálních kartonů, resp. dodacích jednotek, zaručuje nezanedbatelné výhody:

- rychlé dodání
- bez cenové přírážky
- jednoduchou, finančně úspornou manipulaci při přijetí zboží
- eliminaci časově náročného přepočítávání při vstupní kontrole
- přesné označení obsahu na každém kartonu ve vašich regálech
- nevznikne nebezpečí záměny typů
- snížené riziko ztráty během přepravy
- snížené riziko poškození

Neuvedené typy:

Možnost dodání na vyžádání. Přírážka k ceně při odlišných patcích či napětích.

Objednací množství odlišná od dodacích jednotek vyžadují rozbalení kartonu. Cenová přírážka.

Prodej a dodání podléhají dodacím a platebním podmínkám firmy OSRAM platným v den uzavření smlouvy.

Provozní parametry a rozměry platí s běžnými drobnými tolerancemi.

Technické změny a možnosti dodávek vyhrazeny. Uvedené katalogové údaje nahrazují všechny předcházející.

® = chráněné značky



CE – značka pro svítidla, světelné zdroje a příslušenství svítidel

Výrobky, na které se vztahuje platnost směrnic EU o nízkém napětí (LVD, od 1.1.1995) o elektromagnetické slučitelnosti (směrnice EMC od 1.1.1992), a ekologicky slučitelném zpracování energeticky poháněných produktů (EuP, od 11.8.2005 a související prováděcí předpisy) musí být opatřeny značkou CE, aby mohly být uváděny na trh v rámci EU. Značkou CE se deklaruje dodržení podstatných požadavků této směrnice. Výrobky společnosti OSRAM samozřejmě splňují podmínky platných směrnic EU a v souladu s tím jsou opatřeny značkou CE.

Poznámky k značce CE:

1. Značka CE je předpokladem pro uvedení výrobků do prodeje v Evropě

Značka CE se umísťuje na produkt samotný nebo jeho typový štítek (minimální výška značky 5 mm). Pokud to za určitých podmínek není možné, smí se značka umístit na obal, pokud je k dispozici, a navíc musí být uveden na příložených dokumentech. Značka CE je podmínkou pro prodej v rámci EU a tedy předpokladem pro první uvedení výrobku do prodeje. Výrobci, resp. dovozci značkou CE potvrzují, že jejich výrobky vyhovují „základním požadavkům“ speciálních evropských směrnic a splňují ochranné cíle sledované těmito směrnici (např. elektromagnetická slučitelnost). Splnění příslušných „základních požadavků“ je zpravidla zaručeno v případě, že byly při výrobě produktů dodrženy platné harmonizované evropské normy.

2. Značka CE je administrativní značka

Značka CE je administrativní značka, která je určena pro státní kontrolní úřady. Vzhledem k těmto úřadům značka CE vyjadřuje, že označený výrobek v okamžiku uvedení do prodeje odpovídá evropskému právu.

3. Obchodníci ani spotřebitelé nemají právo nahlížet do potvrzení o shodě vydaných výrobcem

Právo vyžádat si potvrzení o shodě a nahlížet do něj je vyhrazeno pouze obchodním kontrolním úřadům, které dohlížejí na dodržování zákonem stanovených bezpečnostních požadavků na elektrické a elektronické výrobky.

4. Značka CE není značkou kvality ani zkušební značkou

Značka CE se vztahuje pouze na splnění zákonem stanovených „základních požadavků“ určitých směrnic. Není s ním tedy v žádném případě spojena informace o kvalitě označených výrobků.

Vlastnosti výrobku, požadované prováděcími předpisy směrnice EuP, kontroluje v rámci typové zkoušky sám výrobce a soulad s těmito předpisy potvrdí značkou CE. Jako zákonem předepsaná administrativní značka bez významu pro spotřebitele a uživatele se značka CE nesmí zaměňovat se zkušebními značkami vydanými nezávislými zkušebními ústavy (např. značka ENEC nebo VDE). Tyto zkušební ústavy také nekontrolují, zda je výrobek opatřen podle zákona značkou CE.



Chráněné značky¹⁾

4arXS	FLATLITE	INSECTA	PICOLINE
4arXS HSD	FLORALUX	LED MOOD STONE	PLANON
ACCUTRONIC	FLORA-P	LEDtag	PLANTALUX
aluPAR	FLORASET	LINEARlight-DRAGON	PLANTASTAR
AQUALED	FLUORA	LINEARlight Flex	POWERBALL
AQUALED DRAGON	FM	LINESTRA	POWERBALL HCI
AS	FQ	LINEX	POWERSTAR
BELLALUX	GIGANT	LiteGen	POWERSTAR HCI
BELLALUX SOFT	Golden DRAGON	LITEPACK	POWERSTAR HQI
BIOLUX	HALOLINE	Lok-it!	POWERTRONIC
CENTRA	HALOLUX	LUMILINE	PURITEC
CHIP control	HALOLUX CERAM	LUMILUX	QUICKTRONIC
CIRCOLUX	HALOMAX	LUMILUX BRIK	RUBYSTAR
COINlight	HALONEA	LUMILUX DUO	SharXS
COINLIGHT-OSTAR	HALONESTRA	LUMILUX ECOLINE	SICCATHERM
CONCENTRA	HALOPIN	LUMILUX FLATLITE	SIDELED
COPILOT	HALOROAD	LUMILUX INTERNA	SIG
DECOPIN	HALOSPOT	LUMILUX SPLIT	SIRATEC
DECOSPOT	HALOSTAR	LUMINESTRA	SIRIUS
DECOSTAR	HALOSTAR STARLITE	LUMISTAR	SLIMLITE
DECOSTAR MULTI-SPOT	HALOTHERM	LUMISTICK	SQUARE
DEOS	HALOTRONIC	LUNETTA	STUDIOLINE
DOT-it	HALOTRONIC MOUSE	MARKERlight	SUPERLUX
DRAGONchain	HBO	MINISTAR	SUPRATEC
DRAGONeye	HCI	MINIWATT	THERATHERM
DRAGONpuck	HLX	MOODSPOT	TOPLED
DRAGONSTAR	HMI	NAV	Touch DIM
DRAGONtape	HMP	OPTOTRONIC	ULTRA-VITALUX
DRAGON-X	HNS	OSRAM DULUX	ULTRAMED
DULUX BRIK	HPL	OSRAM ECOPACK	VIALOX
DULUX COMPACTLINE	HQI	OSRAM HALOPAR	VIP
DULUX SENSOR	HQL	OSRAM HALOROAD	VITALUX
DULUXTRONIC	HQV	OSRAM LUMINESCENT	XBO
DULED	HSD	OSRAM NATURA	XSTAGE
ENDURA	HSR	OSRAM SNAP [™] LITE	
EVERSUN	HTI	OSRAM SOFTLITE	
FC	HTM MOUSE	OSTAR	
FH	HWL	OUT KIT	
	HXP	PARATHOM	

1) Značky, uvedené v katalogu Světelných zdrojů a systémů od 2010.



Symboły v tabulkách

Symboły přesahující kapitolu

	Výkon ve W
	Napětí ve V
	Zapalovací napětí v kV
	Proud v A
	Síťová frekvence v Hz
	Teplota chromatičnosti v K
	Světelný tok v lm při 35 °C
	Světelný tok v lm
	Svitivost v cd
	Vlnová délka/výkonový faktor
	Průměr d v mm
	Průměr d ₁ v mm
	Délka l max. v mm
	Délka l ₁ v mm
	Délka l ₁ maximal v mm
	Šířka b v mm
	Výška h v mm
	Vzdálenost od středu zdroje světla (LCL) v mm

	Vzdálenost a v mm
	Opěrná vzdálenost a v mm
	Výkon záření UVA 315-400nm v W
	Úhel vyzařování ve stupních
	Patice
	Průměrná užitečná životnost/životnost
	Provozní poloha
	Barva světla
	Barva
	Index podání barev
	Třída ochrany
	Délka vodiče v mm
	Průměr vodiče/AWG
	Hmotnost v g
	Typ zástrčky (u světelného zdroje)
	Rychlá pojistka v A
	Počet kusů v zásilce
	Obrázek číslo

Žárovky pro všeobecné osvětlování

	Vestavní délka v mm
---	---------------------

Kompaktní zářivky

	Efektivní hodnota proudu v mA
---	-------------------------------

Zářivky

	Průměr trubice d v mm
	Průměr d ₁ max. v mm
	Průměr d ₂ max. v mm
	Průměr d ₃ max. v mm
	Délka l ₂ v mm
	Délka l ₃ v mm
	Průměr podle IEC v mm
	Délka l ₁ max. podle IEC v mm

Výbojky

	Průměr d max. v mm
	Aperturní světelný tok b v lm

Speciální zářiče



Vrchlík baňky



Výkon záření UVC
200-280nm ve Wattech



Výkon záření UVB
280-315nm ve Wattech

Indikační a signalizační žárovky



Zkušební napětí ve Voltech



Rozteč f v mm

LED systémy



Délka nejmenší jednotky v mm



Počet LED v modulu



Max. odstup mezi středy
nosičů LED v mm

Display/Optic



Délka l_2 max. v mm



Průměrný jas



Vzdálenost mezi elektrodami v mm



ANSI kód



LIF kód



Povrstvení



Svítící plocha šxv v mm



Délka svítícího tělesa v mm



Axiální svítivost



Typ proudu



Chlazení



Patice anoda



Patice katoda



Vodorovné stabilizování oblouku



Intenzita záření



Tvar/provedení



Max. teplota černého tělesa



Spektrální rozložení záření



Rozsah řídicího proudu



Maximální přípustná
okolní teplota



Stejnosměrné napětí ve V



Provozní frekvence v kHz



Rozsah stmívání



Přípustné provozní napětí ve V



Pro světelný zdroj



Maximální délka vedení
systému v m



Řízení



Počet výstupů



Stupeň krytí



Sekundární napětí ve V



Rozsah vnímání



Rozsah detekce světelného
senzoru v Lx



Maximální výška instalace v m



Způsob montáže



Dosah vysílače v m



Okolní teplota v °C

Systémy řízení osvětlení a elektronické předřadníky



Vzdálenost mezi otvory b_1 v mm



Max. provozní teplota
v bodě T_c ve °C



Počet řídicích vstupů



Výkon systému ve W



Výkon modulu ve W



Stmívatelný

